



Многофункциональные двери из стали

Огнестойкие и дымопроницаемые двери, звукоизоляционные двери,
двери с защитой от взлома, двери многоцелевого назначения

Прейскурант цен на запчасти
Действителен с 01.03.2019

HÖRMANN

Международные торговые представительства Hörmann



Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
 Upheider Weg 94-98
 D-33803 Steinhagen
 Telefon +49 5204 915-0
 Telefax +49 5204 915-277
 Internet www.hoermann.com

Международные торговые представительства Hörmann

Партнёры компании Hörmann

Международные торговые представительства Hörmann

Hörmann Austria
 A-5310 Mondsee
 info@hoermann.at

Hörmann Eesti
 EST-76505 Saue
 info.tll@hoermann.ee

Hörmann India
 Shakti Hörmann
 IND-500015 Secunderabad,
 Telangana
 info@shaktihormann.com

Hörmann Maroc
 MA-28810 Mohammedia
 info@hormann.ma

Hörmann Romania
 RO-077040, Chiajna,
 Județul Ilfov
 info@hormann.ro

Hörmann Türkiye
 TR-34925 Sultanbeyli –
 İstanbul
 info.ist@hoermann.com.tr

Hörmann Baltic
 LT-14247 Vilnius r.
 info@hormann.lt

Hörmann España
 E-08228 Terrassa
 info.cat@hormann.es

Hörmann Indonesia
 ID-12520 Jakarta
 alexander.demas.ibd@
 hoermann.cn

Hörmann Mexico
 MEX-66350
 Santa Catarina
 info@hormann.com.mx

Hörmann Russia
 RUS-196626
 Sankt Petersburg
 info@hoermann.ru

Hörmann UK
 GB-Leicestershire
 LE67 4JW
 info@hormann.co.uk

Hörmann Belarus
 BY-220125 Minsk
 s.kobrynets.min@hormann.by

Hörmann Finland
 FIN-02420 Jorvas
 info@mesvac.fi

Hörmann Ireland
 IRL – Y35 XR22 Wexford
 s.doyle.wex@hoermann.ie

Hörmann Middle East & Africa
 UAE-Dubai
 info.dxb@hormann.com

Hörmann Schweiz
 CH-4702 Oensingen
 info@hoermann.ch

Hörmann Ukraine
 UA-08300 Boryspil,
 Kyivska Obl.
 info@hoermann.com.ua

Hörmann Belgium
 B-3700 Tongeren
 info@hormann.be

Hörmann France
 F-89107 Sens
 info@hormann.fr

Hörmann Italia
 I-38015 Lavis (Trento)
 info@hormann.it

Hörmann Myanmar
 MM-Yangon
 aung.zawmin.ibd@
 hoermann.cn

Hörmann Serbia
 SRB-11271 Beograd-Surčin
 info@hormann.rs

Hörmann High Performance Doors
 USA-Burgettstown,
 PA 15021
 info@hormann-flexon.com

Hörmann Bulgaria
 BG-1532 Sofia
 info.sof@hormann.bg

Hörmann Hellas
 GR-19400 Koropi
 info@hormann.gr

Hörmann Kazakhstan
 KZ-050019 Almaty
 info@hormann.kz

Hörmann Nederland
 NL-3771 MB Barneveld
 info@hormann.nl

Hörmann Slovenská republika
 SK-903 01 Senec
 info.bts@hoermann.com

Hörmann Česká republika
 CZ-252 68 Středokluky
 info@hormann.cz

Hörmann Hong Kong
 HK-Quarry Bay
 info@hoermann.com.hk

Hörmann Korea
 KR-Kyunggi-do 463-400
 info@hormann.co.kr

Hörmann Norge
 N-4640 Søgne
 info@hoermann.no

Hörmann Svenska
 S-70369 Örebro
 info@hoermann.se

Hörmann China
 CN-100176 Beijing
 info@hoermann.cn

Hörmann Hrvatska
 HR-10000 Zagreb
 info@hormann.hr

Hörmann Malaysia
 MAL-40150 Shah Alam,
 Selangor
 sales@hormann.com.my

Hörmann Polska
 PL-62-052 Komorniki
 info@hormann.pl

Hörmann Thailand
 TH-Bangplee,
 Samutprakarn 10540
 apivut.kumnuanvij.ibd@
 hoermann.cn

Hörmann Danmark
 DK-8920 Randers
 info@hoermann.dk

Hörmann Hungária
 H-2310 Szigetszentmiklós
 info@hormann.hu

Hörmann LLC
 USA-Montgomery,
 IL 60538
 info@hormann.us

Hörmann Vietnam
 VN-Bac Ninh Province
 info.han@hormann.vn

Подробную информацию о наших представительствах по реализации продукции и торговых представительствах Вы найдете в Интернете на сайте www.hoermann.com.

Партнёры компании Hörmann

Австралия
 Азербайджан
 Албания
 Алжир
 Аргентина
 Армения

Бангладеш
 Боливия
 Босния и Герцеговина
 Бразилия
 Грузия
 Израиль

Исландия
 Колумбия
 Косово
 Куба
 Люксембург
 Македония

Мальта
 Молдавия
 Монголия
 Новая Зеландия
 Перу
 Словения

Тайвань
 Тунис
 Туркменистан
 Узбекистан
 Уругвай
 Филиппины

Черногория
 Чили
 Япония

Цены в €. Авторские права защищены. Перепечатка, даже части материала, только с нашего разрешения. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

■ 1.	Врезные замки	8
	С отверстием под проф. цилиндр, размер сердечника 65 / размер сердечника 80	8
	С функцией В и D, разделенный сердечник, размер сердечника 65	9
	С функцией В и D, разделенный сердечник, размер сердечника 80	10
	С функцией E, сквозной сердечник (с последовательным открыванием ригеля и защелки)	11
	С двумя отверстиями под профильный цилиндр	12
	BKS 2110, BKS 2111 самозапирающийся	13
	SVP 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx самозапирающийся	14
	BKS 2116, BKS 2117 самозапирающийся	15
	309X, 409X, 509X, 709X самозапирающийся	16
■ 2.	Замки с многоточечной блокировкой	17
	С последовательным открыванием ригеля и защелки для RC 3-4	17
	С функцией В	18
	С функцией E	19
	С последовательным открыванием ригеля и защелки для RC 3-4, замок с защелкой	20
	С функцией В, с замком с защелкой	21
	С функцией E, с замком с защелкой	22
	с функцией / без функции	23
	Genius, с функцией «антипаника» / без функции «антипаника»	24
	С функцией «антипаника» на обеих створках	25
	Самозапирающиеся, с функцией В	26
	Самозапирающиеся, с функцией E	27
■ 3.	Запирающие устройства непроходной створки	28
	Замок «антипаника» с механической защелкой	28
	Ригельные засовы в фальце / откидные ригельные затворы	30
■ 4.	Гарнитуры нажимных ручек	33
	D-110	33
	D-210 / D-310 / D-330	35
	D-410 / D-510	36
	Корпус с механизмом для запора с защелкой	37
	ES 1 / ES 2 / ES 3	38
	D-110 / D-310 / D-330 / D-410 / D-510 с шарикоподшипником	39
	D-810 / D-830 с шарикоподшипником	40
■ 5.	Гарнитуры разных ручек	41
	D-110	41
	D-110 с круглой ручкой К 160	42
	D-210 / D-310 / D-330	43
	D-410 / D-510	44
	ES 1 / ES 2 / ES 3	45
	D-110 с шарикоподшипником	46
	D-310 с шарикоподшипником	47
	D-330 с шарикоподшипником	48
	D-410 с шарикоподшипником	49
	D-510 с шарикоподшипником	50
	D-810 / D-830 с шарикоподшипником	51

■ 6.	Гарнитуры «антипаника»	52
	D-110	52
	D-330/D-410/D-510	53
	ES 1/ES 2/ES 3	54
	D-110/D-310/D-330/D-410/D-510 с шарикоподшипником	55
	D-830 с шарикоподшипником	56
■ 7.	Односторонние гарнитуры	57
	D-110	57
	D-110/D-210	58
	D-310/D-330	59
	D-410/D-510	60
	D-110/D-310/D-330 с шарикоподшипником	61
	D-410/D-510 с шарикоподшипником	62
■ 8.	Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги	63
	B7172 с нажимной ручкой D-110	63
	B7172 с круглой ручкой	64
	B7172 без ответной части	65
	B7400 с нажимной ручкой D-110	66
	B7400 с круглой ручкой	67
	B7400 без ответной части	68
	EPN 900 IV	69
	Принадлежности, отдельные детали	70
	Принадлежности, отдельные детали	71
	Принадлежности, отдельные детали	72
	Односторонние гарнитуры с отверстием под профильный цилиндр	73
	Ответная часть без отверстия под профильный цилиндр	74
	EPN 2000 SI, длинная накладка ES 2/ES 3	75
	EPN 2000 с розеткой под профильный цилиндр	77
■ 9.	Уплотнения	78
	Уплотнения коробки	78
	Уплотнения коробки OD	79
	Центральная перекладина	80
	Фальц двери	81
■ 10.	Профильные цилиндры	82
	Без защиты от высверливания, с аварийной функцией и функцией оповещения об опасности	82
	Двусторонняя защита от высверливания, с аварийной функцией и функцией оповещения об опасности	83
■ 11.	Радиоуправляемый привод дверного замка	84
	SmartKey	84
■ 12.	Дверные доводчики	85
	с рычажным механизмом	85
	С шиной скольжения – монтаж на стороне открывания	87

	С шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания	88
	Из нержавеющей стали, с шиной скольжения, монтаж на стороне открывания	89
	Из нержавеющей стали, с шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания	90
	Цвета RAL, с шиной скольжения, монтаж на стороне открывания	91
	Цвета RAL с шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания	92
	С шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания, монтаж на стороне открывания	93
	С шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания, монтаж на стороне закрывания	94
	Из нержавеющей стали с шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания	95
	Цвета RAL, с шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания	96
	Компоненты	97
	Монтажный материал	100
■ 13.	Детали петель	102
	Оцинкованные петли с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей	102
	Оцинкованные петли, регулируемые в трех плоскостях, с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей	103
	Оцинкованные петли из нержавеющей стали, регулируемые в трех плоскостях, с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей	104
	Оцинкованные петли с монтажным материалом для сборки коробки 2-створчатых дверей	105
	Отдельные детали	106
■ 14.	Монтажный материал	107
	Дюбели / винты для монтажа в бетонных стенах и кирпичной кладке	107
	Дюбели / винты для монтажа в монтажные стены и стены из пористого бетона	109
	Крепление для универсальной угловой коробки / дополнительной коробки Vario B53	110
	Крепление универсальной угловой коробки	111
	Крепление для угловой коробки / дополнительной коробки	112
	Крепление для угловой коробки	113
	Крепление для охватывающей или блочной коробки	114
	Крепление для угловой коробки, диагональное крепление	115
	Крепление коробки DryFix	116
	Крепление для охватывающей коробки, состоящей из 2-х частей	117
	Дистанционные прокладки	118
	Монтаж коробки	120
■ 15.	Футеровка коробки	122
	Минеральная вата, охватывающая коробка B73 для каркасных стен	122
	Минеральная вата, блочная коробка, тип 1	123
	Минеральная вата, угловая и дополнительная коробки	124
	Минеральная вата, универсальная угловая коробка и дополнительная коробка Vario B53	125
	Минеральная вата, охватывающая коробка	126
	Минеральная вата, охватывающая коробка, состоящая из 2 частей (зеркало коробки 76 мм)	127
	Гипсокартон для охватывающих коробок B73 для каркасных стен	128
	Гипсокартон, блочная коробка, тип 1	129
	Гипсокартон для угловых коробок с дополнительной коробкой	130

■ 16.	Рамы остекления	131
	Прямоугольное остекление, из стали	131
	Прямоугольное остекление, из нержавеющей стали	132
	Круглое остекление, из стали	133
	Круглое остекление, из нержавеющей стали	134
	Прямоугольное остекление, алюминий	135
■ 17.	Остекление	136
	Прозрачное огнестойкое стекло, 17 мм	136
	Огнестойкое стекло, прозрачное, 21 мм, класс P4A	137
	прозрачное огнестойкое стекло, 37 мм	138
	прозрачное огнестойкое стекло, класс 37 мм, класс P6B	139
	Многослойное безопасное стекло VSG 6 / 18 мм	140
	Армированное стекло 7 / 20 мм	141
	Однослойное безопасное стекло ESG 6 мм, армированное зеркальное стекло 7 мм, многослойное стекло, армированное стальной нитью, 6 мм	142
	Однослойное безопасное стекло ESG 6 мм, армированное зеркальное стекло 7 мм, многослойное стекло, армированное стальной нитью, 6 мм	143
	Многослойное безопасное стекло VSG – 18 мм класс P6B, 28 мм класс P7B	144
	Вентиляционные решетки	145
■ 18.	Замыкающие профили дверей	146
	Упорные планки и замыкающие профили	146
	Опускаемое напольное уплотнение	147
	Щеточное уплотнение	149
■ 19.	Фиксаторы	150
	Датчики дыма	150
	Удерживающие магниты / сетевые выпрямители / выключатели	151
■ 20.	Электрическое оснащение	152
	Электрические устройства открывания дверей	152
	Электрические устройства открывания дверей	153
	Электрические устройства открывания дверей во взрывозащитном исполнении	154
	Электрические компоненты	155
■ 21.	Замыкающие накладки	156
	Замыкающие накладки коробки для 1-створчатых дверей	156
	Замыкающие накладки для 2-створчатых дверей	157
	Элементы для поглощения звука при закрывании	158
■ 22.	Огнестойкие планки	159
■ 23.	Центральные перекладины, притворные планки	160
■ 24.	Водоотводящие планки	161
■ 25.	Цокольный лист	163
■ 26.	Дверной упор	164




■ 27. Мелкие детали	166
Дверной глазок, средство по уходу за нержавеющей сталью, комплект наклеек для дверей, монтажная подушка	166
■ Бланк заказа запчастей	168
■ Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1.3.2016)	169

Используемые символы

Символ	Описание
①	Принадлежности согласно прейскуранту цен HPL
②	Запасные части
Ⓒ	Цена – по запросу
⌚	Примите во внимание более долгие сроки поставки
⌚	Комиссионные товары со сроком поставки
•	Изделия, цена которых отмечена точкой, имеются в запасе на складе завода и могут быть отправлены незамедлительно.
↻	Изделие было заменено
ERSMF	Начальный артикул для регистрации в конфигураторе изделий для конфигурируемого материала (регистрация ERSMF в качестве альтернативы действительна для всех материалов)
ЗАВОД	Артикулы, которые могут регистрироваться только на заводе
	Возможно применение для указанных типов дверей
	Невозможно применение для указанных типов дверей

1. Врезные замки


С отверстием под проф. цилиндр, размер сердечника 65 / размер сердечника 80

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок с отверстием под проф. цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>слева справа Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✗ H6-2, H16-2, H16G-1 > BRH 2875 мм, H16G-2 H_90D-1(G) > BRH 2875 мм, H_90F-2</p>	<p>450685 • _____</p> <p>450693 • _____</p> <p>449970 • _____</p> <p>449989 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p> <p>①</p> <p>①</p>
	<p>Замок с отверстием под проф. цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 80 мм Проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✓ H16-2, H16-2, H_60D-2, H_90D-2</p>	<p>453918 • _____</p> <p>453920 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p>
	<p>Замок с проф. цилиндром, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✓ H16G-1 > BRH 2875 мм, H16G-2 H_90D-1(G) > BRH 2875 мм, H_90F-2</p>	<p>547418 • _____</p> <p>547419 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p>
	<p>Дополнительный замок с защелкой, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✓ H16G-1 > BRH 2875 мм, H16G-2 H_90D-1(G) > BRH 2875 мм, H_90F-2</p>	<p>547420 • _____</p> <p>547421 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

1. Врезные замки


С функцией В и D, разделенный сердечник, размер сердечника 65

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок с отверстием под профильный цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция D, наружу слева справа Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>Функция D, внутрь Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>Функция В, наружу Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>Функция В, внутрь Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✗ H6-2, H16-2, H16G-1 > BRH 2875 мм, H16G-2 H_90D-1(G) > BRH 2875 мм, H_90F-2</p>	<p>454867 •</p> <p>454868 •</p> <p>454876 •</p> <p>454878 •</p> <p>454352 •</p> <p>454353 •</p> <p>449738 •</p> <p>449739 •</p> <p>449758 •</p> <p>449759 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>Замок с отверстием под профильный цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм Проходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция В, наружу Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>Функция D, наружу Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✗ H6-2, H16-2, H16G-1 > BRH 2875 мм, H16G-2 H_90D-1(G) > BRH 2875 мм, H_90F-2</p>	<p>454941 •</p> <p>454937 •</p> <p>454461 •</p> <p>454462 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

1. Врезные замки


С функцией В и D, разделенный сердечник, размер сердечника 80

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок с отверстием под профильный цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 80 мм Проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция D, наружу Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>Функция В, наружу Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✓ H6-2, H16-2, H_60D-2, H_90D-2</p>	<p>453936 • _____</p> <p>453937 • _____</p> <p>546209 ⌚ _____</p> <p>546210 ⌚ _____</p>	шт.	
	<p>Замок с отверстием под профильный цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 80 мм Функция В, наружу Проходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p> <p>Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✓ H6-2, H16-2, H_60D-2, H_90D-2</p>	<p>453949 • _____</p> <p>453950 • _____</p>		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

1. Врезные замки



С функцией E, сквозной сердечник (с последовательным открыванием ригеля и защелки)

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	€
	<p>Замок с проф. цилиндром, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция E слева справа Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✗ H6-2, H16-2, H16G-1 > BRH 2875 мм, H16G-2 H_90D-1(G) > BRH 2875 мм, H_90F-2</p>	<p>454870 •</p> <p>454871 •</p> <p>454874 •</p> <p>454875 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>①</p> <p>①</p> <p>①</p> <p>①</p>	
	<p>Замок с проф. цилиндром, размер сердечника 80 мм Проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция E Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✓ H6, H16, H_60D, H_90D</p>	<p>453929 •</p> <p>453930 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
	<p>Замок с проф. цилиндром, размер сердечника 65 мм Проходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция E слева справа</p> <p>✓ H3 OD, H3, H16 OD, D65 OD H_30 OD, H_30B, H_30C, HBS</p>	<p>454938 •</p> <p>454939 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
	<p>Замок с проф. цилиндром, размер сердечника 80 мм Проходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция E Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✓ H6, H16, D65, H_60D, H_90D</p>	<p>453942 •</p> <p>453944 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

1. Врезные замки


С двумя отверстиями под профильный цилиндр

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок с двойным цилиндром PZ / PZ, размер сердечника 60 мм / 100 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>слева справа</p> <p>✘ H6-2, H16-2, H16G-1, H16G-2 H_60D-2, H_90D-2, H_90D-1(G), H_90F-2</p>	<p>449705 • 449706 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	
	<p>Замок с двойным цилиндром, функция E, PZ / PZ, размер сердечника 60 мм / 100 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>слева справа</p> <p>✘ H6-2, H16-2, H16G-1, H16G-2 H_60D-2, H_90D-2, H_90D-1(G), H_90F-2</p>	<p>449701 • 449702 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

1. Врезные замки

BKS 2110, BKS 2111 самозапирающийся



Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с разделенным сердечником, с отверстием под профильный цилиндр, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция В, наружу, BKS 2110, торцевая накладка из нержавеющей стали слева справа</p> <p>Функция В, внутрь, BKS 2110, торцевая накладка из нержавеющей стали слева справа</p> <p>✗ H6-2, H16-2, H16-2 OD, H16G-1, > BRH 2875 мм, H16G-2 H_90D-1(G) > BRH 2875 мм, H_90F-2</p>	<p>545624 ⌘</p> <p>545625 ⌘</p> <p>546174 ⌘</p> <p>546175 ⌘</p>	<p>ШТ.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под проф. цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм Проходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция В, наружу, BKS 2111, торцевая накладка из нержавеющей стали слева справа</p> <p>✗ H6-2, H16-2, H16-2 OD, H16G-1, > BRH 2875 мм, H16G-2 H_90D-1(G) > BRH 2875 мм, H_90F-2</p>	<p>454646 ⌘</p> <p>454647 ⌘</p>	<p>ШТ.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 80 мм Проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция В, наружу, BKS 2110, торцевая накладка из нержавеющей стали слева справа</p> <p>Функция В, внутрь, BKS 2110, торцевая накладка из нержавеющей стали слева (548319) справа (548320)</p> <p>✓ H6, H16, H16 OD, H_60D, H_90D</p>	<p>548317 ⌘</p> <p>548318 ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p>	<p>ШТ.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Ⓢ</p> <p>Ⓢ</p>

Внимание! При замене старого замка на новый необходимо дополнительно заменить кабель!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

1. Врезные замки

SVP 2xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx самозапирающийся





Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p>		шт.	
	<p>Dorma SVP 2xxx, торцевая накладка из нержавеющей стали слева / справа 2277 / 2278</p>	479782 •	_____	
	<p>Dorma SVP 4xxx, торцевая накладка из нержавеющей стали слева / справа 4277 / 4278, Next Generation</p>	479599 •	_____	
	<p>Dorma SVP 5xxx, торцевая накладка из нержавеющей стали слева / справа 5277 / 5278, Next Generation</p> <p>✓ H3, H3 OD, H6-1, H16-1, H16 OD, HS75, D65, D65 OD</p>	479600 •	_____	
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под проф. цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p>		шт.	
	<p>SVP 6xxx 12-24 В, торцевая накладка из нержавеющей стали SVP 6275 / 6278 слева наружу, справа внутрь SVP 6276 / 6277 справа наружу, слева внутрь</p>	479601 ∞ 479602 ∞	_____ _____	
	<p>✓ H3, H3 OD, H6-1, H16-1, H16 OD, HS75, D65, D65 OD</p>			

Внимание: при замене замка SVP2000 на замок SVP2000 NG требуется новый блок управления, а также кабельный адаптер!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

1. Врезные замки

BKS 2116, BKS 2117 самозапирающийся



Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2116, торцевая накладка из нержавеющей стали слева справа</p> <p>✓ H3, H6-1, H16-1, HS75, D65 H3 OD, H16 OD, D65 OD</p>	<p>453810 • 453812 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Проходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2117, торцевая накладка из нержавеющей стали слева справа</p> <p>✓ H3, H3 OD, H16 OD, D65 OD</p>	<p>454642 ⌘ 454643 ⌘</p>	<p>шт. _____ _____</p>	
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 80 мм Проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2116, торцевая накладка из нержавеющей стали слева справа</p> <p>✓ H6, H16</p>	<p>548157 ⌘ 548158 ⌘</p>	<p>шт. _____ _____</p>	
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 80 мм Проходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2117, торцевая накладка из нержавеющей стали слева справа</p> <p>✓ H6, H16, D65</p>	<p>548364 ⌘ 548365 ⌘</p>	<p>шт. _____ _____</p>	

Внимание! При замене старого замка на новый необходимо дополнительно заменить кабель!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

1. Врезные замки


309X, 409X, 509X, 709X самозапирающийся

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>709X, торцевая накладка из нержавеющей стали слева / справа</p> <p>✓ H3 OD, H3G, H3 VM, H6 OD, H16 OD, D65 OD, D65</p>	479367 •	шт. _____	
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под профильный цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей без функции «антипаника» на обеих створках</p> <p>309X, торцевая накладка из нержавеющей стали слева / справа</p> <p>409X, торцевая накладка из нержавеющей стали слева / справа</p> <p>509X, торцевая накладка из нержавеющей стали слева / справа</p> <p>✓ H3 OD, H3G, H3 VM, H6 OD, H16 OD, D65 OD, D65</p>	<p>546334 •</p> <p>546336 •</p> <p>454830 •</p>	шт. _____ _____ _____	

Внимание: при замене замка SVP2000 на замок SVP2000 NG требуется новый блок управления, а также кабельный адаптер!


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

2. Замки с многоточечной блокировкой С последовательным открыванием ригеля и защелки для RC 3-4

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под проф. цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей</p>		шт.	
	<p>с 2-мя дополнительными замками</p>			
	DIN левый – до BRH 2000 мм	457514 •	_____	
	DIN левый – до BRH 2250 мм	457517 •	_____	
	DIN левый – до BRH 2500 мм	457519 •	_____	
	DIN правый – до BRH 2000 мм	457516 •	_____	
	DIN правый – до BRH 2250 мм	457518 •	_____	
	DIN правый – до BRH 2500 мм	457520 •	_____	
	<p>✓ E65 RC 3, H3 RC 3, H3-2 VM RC 3, H16-1 RC 3</p>			
	<p>с 3-мя дополнительными замками</p>			
	DIN левый – до BRH 2000 мм	457521 •	_____	
	DIN левый – до BRH 2250 мм	457524 •	_____	
	DIN левый – до BRH 2500 мм	457526 •	_____	
DIN правый – до BRH 2000 мм	457522 •	_____		
DIN правый – до BRH 2250 мм	457525 •	_____		
DIN правый – до BRH 2500 мм	457527 •	_____		
<p>✓ E65-1 RC 4, H3-1 RC 4, H3-2 VM RC 3 H16-1 RC 4</p>				














ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

2. Замки с многоточечной блокировкой С функцией В

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Устройство многоточечного запираения с отверстием под профильный цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей		шт.		
	Функция В, наружу, с 2-мя дополнительными замками DIN левый – до BRH 2000 мм	478368		_____	
	DIN левый – до BRH 2250 мм	478370		_____	
	DIN левый – до BRH 2500 мм	478372		_____	
	DIN правый – до BRH 2000 мм	478369		_____	
	DIN правый – до BRH 2250 мм	478371		_____	
	DIN правый – до BRH 2500 мм	478373		_____	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65 RC 3, H3 RC 3, H3-2 VM, H16-1 RC 3				
	Функция В, наружу, с 3-мя дополнительными замками DIN левый – до BRH 2000 мм	478374		_____	
	DIN левый – до BRH 2250 мм	478376		_____	
	DIN левый – до BRH 2500 мм	478378		_____	
	DIN правый – до BRH 2000 мм	478375		_____	
	DIN правый – до BRH 2250 мм	478377		_____	
	DIN правый – до BRH 2500 мм	478379		_____	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-1 RC 4, H3-1 RC 4, H16-1 RC 4				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	


2. Замки с многоточечной блокировкой С функцией E

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Устройство многоточечного запираения с отверстием под проф. цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери/ проходная створка 2-створчатых дверей		шт.	
	Функция E, наружу, с 2-мя дополнительными замками DIN левый – до BRH 2000 мм DIN левый – до BRH 2250 мм DIN левый – до BRH 2500 мм	457529  457532  457534 	_____ _____ _____	
	DIN правый – до BRH 2000 мм DIN правый – до BRH 2250 мм DIN правый – до BRH 2500 мм	457530  457533  457535 	_____ _____ _____	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65 RC 3, H3 RC 3, H3-2 VM, H16-1 RC 3			
	Функция E, наружу, с 3-мя дополнительными замками DIN левый – до BRH 2000 мм DIN левый – до BRH 2250 мм DIN левый – до BRH 2500 мм	457536  457538  457541 	_____ _____ _____	
	DIN правый – до BRH 2000 мм DIN правый – до BRH 2250 мм DIN правый – до BRH 2500 мм	457537  457539  457542 	_____ _____ _____	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-1 RC 4, H3-1 RC 4, H16-1 RC 4			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

2. Замки с многоточечной блокировкой


С последовательным открыванием ригеля и защелки для RC 3-4, замок с защелкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под профильный цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм, с замком с защелкой для устройства открывания эвакуационных дверей</p> <p>1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p>		шт.	
	<p>с 2-мя дополнительными замками</p>			
	DIN левый – до BRH 2000 мм	458012	•	_____
	DIN левый – до BRH 2250 мм	458014	•	_____
	DIN левый – до BRH 2500 мм	458017	∞	_____
	DIN правый – до BRH 2000 мм	458013	•	_____
	DIN правый – до BRH 2250 мм	458016	•	_____
	DIN правый – до BRH 2500 мм	458018	∞	_____
	<p>✓ E65 RC 3, H3 RC 3, H3-2 VM RC 3, H16-1 RC 3</p>			
	<p>с 3-мя дополнительными замками</p>			
	DIN левый – до BRH 2000 мм	458019	∞	_____
	DIN левый – до BRH 2250 мм	458021	•	_____
	DIN левый – до BRH 2500 мм	458024	•	_____
	DIN правый – до BRH 2000 мм	458020	∞	_____
	DIN правый – до BRH 2250 мм	458022	•	_____
DIN правый – до BRH 2500 мм	458025	∞	_____	
<p>✓ E65-1 RC 4, H3-1 RC 4, H3-2 VM RC 3 H16-1 RC 4</p>				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

2. Замки с многоточечной блокировкой


С функцией В, с замком с защелкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под профильный цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм, с замком с защелкой для устройства открывания эвакуационных дверей</p> <p>1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей</p>		шт.	
	<p>Функция В, наружу, с 2-мя дополнительными замками</p>			
	DIN левый – до BRH 2000 мм	478380	∞	_____
	DIN левый – до BRH 2250 мм	478382	•	_____
	DIN левый – до BRH 2500 мм	478384	∞	_____
	DIN правый – до BRH 2000 мм	478381	•	_____
	DIN правый – до BRH 2250 мм	478383	•	_____
DIN правый – до BRH 2500 мм	478385	∞	_____	
<p>✓ E65 RC 3, H3 RC 3, H3-2 VM, H16-1 RC 3</p>				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	


2. Замки с многоточечной блокировкой

С функцией E, с замком с защелкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под профильный цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм, с замком с защелкой для устройства открывания эвакуационных дверей</p> <p>1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p>		шт.	
	<p>Функция E, наружу, с 2-мя дополнительными замками</p> <p>DIN левый – до BRH 2000 мм</p> <p>DIN левый – до BRH 2250 мм</p> <p>DIN левый – до BRH 2500 мм</p>	458039 •	_____	
		458042 •	_____	
		458044 •	_____	
	<p>DIN правый – до BRH 2000 мм</p> <p>DIN правый – до BRH 2250 мм</p> <p>DIN правый – до BRH 2500 мм</p>	458041 •	_____	
		458043 •	_____	
		458045 •	_____	
	<p>✓ E65 RC 3, H3 RC 3, H3-2 VM, H16-1 RC 3</p>			
	<p>Функция E, наружу, с 3-мя дополнительными замками</p> <p>DIN левый – до BRH 2000 мм</p> <p>DIN левый – до BRH 2250 мм</p> <p>DIN левый – до BRH 2500 мм</p>	458046 •	_____	
		458048 •	_____	
		458050 •	_____	
	<p>DIN правый – до BRH 2000 мм</p> <p>DIN правый – до BRH 2250 мм</p> <p>DIN правый – до BRH 2500 мм</p>	458047 •	_____	
		458049 •	_____	
		458051 •	_____	
<p>✓ E65-1 RC 4, H3-1 RC 4, H16-1 RC 4</p>				


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

2. Замки с многоточечной блокировкой с функцией / без функции

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Устройство многоточечного запирания с отверстием под проф. цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей с 2-мя дополнительными замками DIN левый DIN правый ✓ D65 OD	478317 • 478318 •	ШТ. _____ _____	
	Устройство многоточечного запирания с отверстием под профильный цилиндр, функция E, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей с 2-мя дополнительными замками DIN левый DIN правый ✓ D65 OD	478321 • 478838 •	_____ _____	
	Устройство многоточечного запирания с отверстием под профильный цилиндр, функция B, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей с 2-мя дополнительными замками DIN левый DIN правый ✓ D65 OD	478844 • 478845 •	_____ _____	
	Устройство многоточечного запирания с отверстием под профильный цилиндр, функция D, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей с 2-мя дополнительными замками DIN левый DIN правый ✓ D65 OD	478323 • 478839 •	_____ _____	


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

2. Замки с многоточечной блокировкой Genius, с функцией «антипаника» / без функции «антипаника»

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под профильный цилиндр и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>Genius, функция В, с 3-мя дополнительными замками слева, наружу – до BRH 2250 мм слева, наружу – до BRH 2500 мм</p> <p>слева, внутрь – до BRH 2250 мм слева, внутрь – до BRH 2500 мм</p> <p>слева, наружу – до BRH 2250 мм слева, наружу – до BRH 2500 мм</p> <p>слева, внутрь – до BRH 2250 мм слева, внутрь – до BRH 2500 мм</p> <p>✓ НЗ-1 RC 3/4, Н16-1 RC 3/4</p>	<p>479326 •</p> <p>479328 •</p> <p>479763 •</p> <p>479765 •</p> <p>479327 •</p> <p>479329 •</p> <p>479764 •</p> <p>479766 •</p>	шт.	
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под проф. цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>Genius, функция Е, с 3-мя дополнительными замками DIN левый – до BRH 2250 мм DIN левый – до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый – до BRH 2250 мм DIN правый – до BRH 2500 мм</p> <p>✓ НЗ-1 RC 3/4, Н16-1 RC 3/4</p>	<p>479313 •</p> <p>479315 •</p> <p>479314 •</p> <p>479316 •</p>		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	












2. Замки с многоточечной блокировкой С функцией «антипаника» на обеих створках

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под проф. цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Проходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция В, наружу, с 3 дополнительными замками DIN левый – до BRH 2000 мм DIN левый – до BRH 2250 мм DIN левый – до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый – до BRH 2000 мм DIN правый – до BRH 2250 мм DIN правый – до BRH 2500 мм</p> <p>✓ H3-2 RC 3, D65-2 OD RC 3</p>	478997 • _____ 478999 • _____ 479001 • _____ 478998 • _____ 479000 • _____ 479002 • _____	ШТ.	
	<p>Функция D, наружу, с 3 дополнительными замками DIN левый – до BRH 2000 мм DIN левый – до BRH 2250 мм DIN левый – до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый – до BRH 2000 мм DIN правый – до BRH 2250 мм DIN правый – до BRH 2500 мм</p> <p>✓ D65-2 OD RC 3</p>	478991 • _____ 478993 • _____ 478995 • _____ 478992 • _____ 478994 • _____ 478996 • _____		
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под проф. цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Проходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p> <p>Функция Е, наружу, с 3 дополнительными замками DIN левый – до BRH 2000 мм DIN левый – до BRH 2250 мм DIN левый – до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый – до BRH 2000 мм DIN правый – до BRH 2250 мм DIN правый – до BRH 2500 мм</p> <p>✓ D65-2 OD RC 3</p>	478985 • _____ 478987 • _____ 478989 • _____ 478986 • _____ 478988 • _____ 478990 • _____		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	


2. Замки с многоточечной блокировкой

Самозапирающиеся, с функцией В

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Устройство многоточечного запираения, самозапирающееся, с разделенным сердечником, с отверстием под профильный цилиндр, размер сердечника 65 мм 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей		шт.	
	Функция В, наружу, с 2-мя дополнительными замками DIN левый – до BRH 2000 мм DIN левый – до BRH 2250 мм DIN левый – до BRH 2500 мм	479064  479066  479068 	_____ _____ _____	
	DIN правый – до BRH 2000 мм DIN правый – до BRH 2250 мм DIN правый – до BRH 2500 мм	479065  479067  479069 	_____ _____ _____	
	Функция В, наружу, с 3-мя дополнительными замками DIN левый – до BRH 2000 мм DIN левый – до BRH 2250 мм DIN левый – до BRH 2500 мм	479070  479072 • 479074 	_____ _____ _____	
	DIN правый – до BRH 2000 мм DIN правый – до BRH 2250 мм DIN правый – до BRH 2500 мм	479071  479073 • 479075 	_____ _____ _____	
	<input checked="" type="checkbox"/> H3-1 RC 4, H16-1 RC 4, E65-1 RC 4			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	



2. Замки с многоточечной блокировкой Самозапирающиеся, с функцией E

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Самозапирающееся устройство многоточечного запираения, с отверстием под профильный цилиндр и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм</p> <p>1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p>		шт.	
	<p>Функция E, наружу, с 2-мя дополнительными замками</p>			
	DIN левый – до BRH 2000 мм	479040	•	_____
	DIN левый – до BRH 2250 мм	479042	∞	_____
	DIN левый – до BRH 2500 мм	479044	∞	_____
	DIN правый – до BRH 2000 мм	479041	∞	_____
	DIN правый – до BRH 2250 мм	479043	∞	_____
	DIN правый – до BRH 2500 мм	479045	∞	_____
	<p>Функция E, наружу, с 3-мя дополнительными замками</p>			
	DIN левый – до BRH 2000 мм	479046	•	_____
	DIN левый – до BRH 2250 мм	479048	•	_____
	DIN левый – до BRH 2500 мм	479050	•	_____
	DIN правый – до BRH 2000 мм	479047	•	_____
	DIN правый – до BRH 2250 мм	479049	•	_____
	DIN правый – до BRH 2500 мм	479051	•	_____
<p>✓ H3-1 RC 4, H16-1 RC 4, E65-1 RC 4</p>				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	




3. Запирающие устройства непроходной створки

Замок «антипаника» с механической защелкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с механической защелкой, размер сердечника 65 мм, торцевая накладка из нержавеющей стали</p> <p>Непроходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p>		шт.	
	слева	449736 •	_____	
	справа	449737 •	_____	
	слева, в комбинации с электрическим устройством открывания	453355 •	_____	
	справа, в комбинации с электрическим устройством открывания	453356 •	_____	
	<p>✓ H_30B, H_30C, HBS</p> <p>Замок «антипаника» с механической защелкой, размер сердечника 80 мм, торцевая накладка из нержавеющей стали</p> <p>Непроходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках</p>			
	слева	478864 •	_____	
	справа	478865 •	_____	
	<p>✓ H6, H16, H16 OD, D65, D65 OD, H_60D, H_90D</p>			
	<p>Замок «антипаника» с механической защелкой, самозапирающийся</p> <p>Непроходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках SVP</p>		шт.	
	<p>Размер сердечника 65 мм, торцевая накладка из нержавеющей стали, BKS 2190</p>			
	слева	454644 ⌚	_____	
	справа	454645 ⌚	_____	
	<p>✓ H3, H3 OD, H16 OD, H_30B, H30C, HBS</p>			
	<p>Размер сердечника 80 мм, торцевая накладка из нержавеющей стали, BKS 2190</p>			
слева	548366 ⌚	_____		
справа	548367 ⌚	_____		
	<p>✓ H3 OD, H6, H16, D65</p>			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	



3. Запирающие устройства непроходной створки Замок «антипаника» с механической защелкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с механической защелкой, самозапирающийся Непроходная створка 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на обеих створках SVP</p> <p>Размер сердечника 65 мм, торцевая накладка из нержавеющей стали, BKS 2190 слева справа</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> D65 OD</p>	<p>479397 </p> <p>479398 </p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	








3. Запирающие устройства непроходной створки

Ригельные засовы в фальце / откидные ригельные затворы

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Ригельный засов в фальце, торцевая накладка из нержавеющей стали (без рычажного механизма) Непроходная створка 2-створчатых дверей Застопоренный, размер сердечника 25 ✓ H3, H3G, H_30B, H_30C, HBS Застопоренный, размер сердечника 45 ✓ H6, H16, H16G, H_60D, H_90D Застопоренный, размер сердечника 40 ✓ H3 OD, H3-2 VM, H_30 VM, H16 OD, E65-2 VM	454951 • _____ 500588 • _____ 500679 • _____	ШТ. _____ _____ _____	② ② ②
	Откидной ригельный затвор (без рычажного механизма) Непроходная створка 2-створчатых дверей Застопоренный, размер сердечника 26 ✓ E65 RC 3	454952 • _____	ШТ. _____	②
	Откидной ригельный затвор (без рычажного механизма) Непроходная створка 2-створчатых дверей Застопоренный, размер сердечника 44 ✓ D65	547966 • _____	_____	②
	Откидной ригельный затвор (без рычажного механизма) Непроходная створка 2-створчатых дверей Застопоренный, размер сердечника 38 ✓ D65 OD	479364 • _____	_____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	


3. Запирающие устройства непроходной створки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Рычажный механизм</p> <p>Для 2-створчатых дверей с ригельным засовом в фальце Вверху – BRH _____ Тип _____ двери _____ DIN _____ Внизу – BRH _____ Тип двери _____ DIN _____</p> <p>Для 2-створчатых дверей с откидным ригельным затвором Вверху – BRH _____ Тип двери _____ Внизу – BRH _____ Тип двери _____</p>		шт.	 
	<p>Торцевая накладка защелки, прямоугольная Непроходная створка 2-створчатых дверей с возможностью установки слева / справа</p> <p>✓ Н3, Н3 OD, Н3G</p>	454949 •	шт.	②
	<p>Защелка Непроходная створка 2-створчатых дверей с приводом распашной створки с возможностью установки слева / справа</p> <p>✓ Н3, Н3 OD, Н6, Н16, Н16 OD</p>	454950 •	шт.	②
	<p>Торцевая накладка защелки, закругленная Непроходная створка 2-створчатых дверей с возможностью установки слева / справа</p> <p>✓ Н3-2 OD, Н6, Н16, Н16 OD, Н16G, D65, D65 OD Н_60D</p>	549672 •	шт.	②
	<p>Торцевая накладка защелки, закругленная Непроходная створка 2-створчатых дверей с приводом распашной створки с возможностью установки слева / справа</p> <p>✓ Н6, Н16, Н16 OD, Н16G, D65, D65 OD Н_60D</p>	500681 •	шт.	②

Для рычажного механизма с ригельным засовом в фальце просьба указывать направление открывания по DIN.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

3. Запирающие устройства непроходной створки




Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Поводковая заслонка 2-створчатые двери с функцией «антипаника» на обеих створках серебристого цвета	453350 •	шт. _____	②
	✓ H3, H3 VM, H_30B, H_30C, HBS серебристого цвета	453841 •	шт. _____	②
	✓ H6, H16, D65 H_60D, H_90D серебристого цвета	480273 •	шт. _____	②
	✓ H3 OD, H6 OD, H16 OD, D65 OD			

Для рычажного механизма с ригельным засовом в фальце просьба указывать направление открывания по DIN.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитурные нажимных ручек



D-110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>FS-гарнитур нажимных ручек D-110 С короткой накладкой BB / PZ, пластмасса ррр черного цвета</p> <p>✓ Стандартный гарнитур для многофункциональных дверей из стали ✗ HBS</p>	545970 •	шт. _____	①
	<p>FS-гарнитур нажимных ручек D-110 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр, пластмасса PA черного цвета красного цвета белого цвета синего цвета темно-серого цвета</p> <p>С розеткой под проф. цилиндр, пластмасса PA черного цвета красного цвета белого цвета синего цвета темно-серого цвета</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм ✗ HBS</p>	498165 • 534781 ⌘ 534803 • 545656 ⌘ 545657 ⌘	шт. _____	① ① ① ① ①
	<p>FS-гарнитур нажимных ручек D-110 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь</p> <p>С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм</p>	535397 • 535303 •	шт. _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитур нажимных ручек




D-110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>FS-гарнитур нажимных ручек D-110, PZ / PZ</p> <p>С короткой накладкой нерж. сталь</p> <p>✓ Н3, Н6, Н16, D65, Н_30В, Н_30С</p>	454914 •	шт. _____	
	<p>Гарнитур дверных ручек для строительных площадок D-110</p> <p>черного цвета, ррп</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм</p>	449968 •	шт. _____	①

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитур нажимных ручек










D-210 / D-310 / D-330

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур нажимных ручек D-210 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	545707 ⌘ 545721 ⌘	шт. _____ _____	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	545714 ⌘ 545727 ⌘	_____ _____	
	FS-гарнитур нажимных ручек D-310 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	545709 • 545722 •	шт. _____ _____	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	545715 • 545728 •	_____ _____	
	FS-гарнитур нажимных ручек D-330 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549071 ⌘ 549095 •	шт. _____ _____	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	549075 ⌘ 549099 ⌘	_____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитур нажимных ручек



D-410 / D-510

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур нажимных ручек D-410 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549079  549103 	ШТ. _____ _____	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	549083  549107 •	_____ _____	
	FS-гарнитур нажимных ручек D-510 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549087  549111 	ШТ. _____ _____	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	549091  549115 	_____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитурные нажимные ручки





Корпус с механизмом для запора с защелкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Корпус с механизмом для запора с защелкой Без возможности запирания черного цвета алюминий нерж. сталь ✓ H3, D55, D65 OD	546217 •	шт.	
		546218 •		
		546219 •		
	Корпус с механизмом для запора с защелкой С возможностью запирания, с отверстием под PZ черного цвета алюминий нерж. сталь ✓ H3, D55, D65 OD	546220 •	шт.	
		546221 ⚙		
		546222 ⚙		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	








4. Гарнитуры нажимных ручек

ES 1 / ES 2 / ES 3

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
 	FS-гарнитур нажимных ручек D-110, проф. цилиндр С короткой накладкой ES 1 алюминий F1 нерж. сталь ✓ Двери с защитой от взлома RC 2	449880 • 449884 •	шт. _____ _____		
	С длинной накладкой ES 2 алюминий F1 нерж. сталь ✓ Двери с защитой от взлома RC 3	449888 • 449892 •	_____ _____		
	С длинной накладкой ES 3 алюминий F1 нерж. сталь ✓ Двери с защитой от взлома RC 4	449896 • 449900 •	_____ _____		
	 	FS-гарнитур нажимных ручек D-110, проф. цилиндр (ответная часть в виде заглушки) С короткой накладкой ES 1 алюминий F1 нерж. сталь ✓ Двери с защитой от взлома RC 2	449882 • 449886 •	шт. _____ _____	
		С длинной накладкой ES 2 алюминий F1 нерж. сталь ✓ Двери с защитой от взлома RC 3	449890 • 449894 •	_____ _____	
		С длинной накладкой ES 3 алюминий F1 нерж. сталь ✓ Двери с защитой от взлома RC 4	449898 • 449902 ⌚	_____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	













4. Гарнитурные нажимные ручки D-110 / D-310 / D-330 / D-410 / D-510 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур нажимных ручек D-110 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	479588 •	шт. _____	
	FS-гарнитур нажимных ручек D-310 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	479589 •	шт. _____	
	FS-гарнитур нажимных ручек D-330 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	479590 •	шт. _____	
	FS-гарнитур нажимных ручек D-410 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь (479645) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	ERSMF 	шт. _____	
	FS-гарнитур нажимных ручек D-510 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь (479646) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	ERSMF 	шт. _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитур нажимных ручек






D-810 / D-830 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	FS-гарнитур нажимных ручек D-810 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь шлифованное матовое исполнение (479784) необработанное исполнение (479785) полированное исполнение (479786) необработанная латунь (479787) полированная латунь (479788) <input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____		
		FS-гарнитур нажимных ручек D-830 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь шлифованное матовое исполнение (479799) необработанное исполнение (479800) полированное исполнение (479801) необработанная латунь (479802) полированная латунь (479803) <input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитурные ручки разных ручек






D-110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек D-110 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр, пластмасса PA черного цвета красного цвета белого цвета синего цвета темно-серого цвета	454685 • 454686 ⌘ 454688 • 545662 ⌘ 545664 ⌘	ШТ. _____ ① _____ ① _____ ① _____ ① _____ ①	
		С розеткой под проф. цилиндр, пластмасса PA черного цвета красного цвета белого цвета синего цвета темно-серого цвета ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм ✗ HBS	454744 • 454746 ⌘ 454748 ⌘ 545666 ⌘ 545668 ⌘	_____ ① _____ ① _____ ① _____ ① _____ ①
	FS-гарнитур разных ручек D-110 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	454691 • 454690 •	ШТ. _____ _____	
		С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	454743 • 454742 •	_____ _____
	FS-гарнитур разных ручек D-110 С короткой накладкой, PZ / PZ, нерж. сталь слева справа ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	454917 • 454918 •	ШТ. _____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитурные ручки

D-110 с круглой ручкой K 160




Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек D-110 с изогнутой круглой ручкой С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Элементы D65-2 без функции «антипаника» на обеих створках	478554 • 478553 • 478556 • 478555 •	шт.	
	FS-гарнитур разных ручек D-210 / D-310 / D-330 / D-410 / D-510 1) С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр (545113) алюминий F1 Модель _____ Тип _____ двери _____ нерж. сталь Модель _____ Тип _____ двери _____ С розеткой под проф. цилиндр (545113) алюминий F1 Модель _____ Тип _____ двери _____ нерж. сталь Модель _____ Тип _____ двери _____ ✓ Элементы D65-2 без функции «антипаника» на обеих створках	ЗАВОД ЗАВОД ЗАВОД ЗАВОД	шт.	_____ ①  _____ ①  _____ ①  _____ ① 

1) При заказе обязательно указывайте модель нажимных ручек и тип двери!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитурные ручки





D-210 / D-310 / D-330

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек D-210 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	545710 ⌘ 545723 ⌘	шт.	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	545717 ⌘ 545729 ⌘		
	FS-гарнитур разных ручек D-310 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	545711 ⌘ 545724 •	шт.	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	545718 ⌘ 545730 ⌘		
	FS-гарнитур разных ручек D-330 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549072 ⌘ 549096 ⌘	шт.	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45–65 мм	549076 • 549100 ⌘		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитуры разных ручек



D-410 / D-510

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек D-410 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549080	шт.	
		549104		
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	549084		
		549108		
	FS-гарнитур разных ручек D-510 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549088	шт.	
		549112		
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	549092		
		549116		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитурные ручки разных ручек











ES 1 / ES 2 / ES 3

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек D-110, PZ С короткой накладкой ES 1 алюминий F1 нерж. сталь ✓ Двери с защитой от взлома RC 2	454730 • 454731 •	шт. _____ _____	
	С длинной накладкой ES 2 алюминий F1 нерж. сталь ✓ Двери с защитой от взлома RC 3	449889 • 449893 •	_____ _____	
	С длинной накладкой ES 3 алюминий F1 нерж. сталь ✓ Двери с защитой от взлома RC 4	449897 • 449901 •	_____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитурные ручки






D-110 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой K 116 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-110, левый (479664) D-110, правый ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  479665 	ШТ. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой K 135 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-110, левый D-110, правый ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	479593 • 479594 •	ШТ. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой K 160 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-110, левый (479662) D-110, правый (479663) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой K 165 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-110, левый (479660) D-110, правый (479661) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитурные ручки разных ручек











D-310 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 116 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-310, левый (479674) D-310, правый (479675) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	шт. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 135 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-310, левый (479668) D-310, правый (479669) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	шт. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 160 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-310, левый (479672) D-310, правый (479673) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	шт. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 165 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-310, левый (479670) D-310, правый (479671) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	шт. _____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитуры разных ручек













D-330 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 116 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-330, левый (479702) D-330, правый (479703) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 135 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-330, левый (479595) D-330, правый (479596) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF • ERSMF •	ШТ. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 160 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-330, левый (479700) D-330, правый (479701) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 165 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-330, левый (479598) D-330, правый (479599) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитурные ручки разных ручек













D-410 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 116 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-410, левый (479684) D-410, правый (479685) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	шт. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 135 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-410, левый (479678) D-410, правый (479679) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	шт. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 160 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-410, левый (479682) D-410, правый (479683) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	шт. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 165 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-410, левый (479680) D-410, правый (479681) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	шт. _____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	













5. Гарнитурные ручки

D-510 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 116 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-510, левый (479694) D-510, правый (479695) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 135 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-510, левый (479688) D-510, правый (479689) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 160 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-510, левый (479692) D-510, правый (479692) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	
	FS-гарнитур разных ручек с круглой ручкой К 165 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь D-510, левый (479690) D-510, правый (479691) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	


















ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

5. Гарнитурные ручки разных ручек D-810 / D-830 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€		
	FS-гарнитур разных ручек D-810 с круглой ручкой К 135 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь шлифованное матовое исполнение (479794) необработанное исполнение (479795) полированное исполнение (479796) необработанная латунь (479797) полированная латунь (479798)	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	шт.			
	<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм					
		FS-гарнитур разных ручек D-830 с круглой ручкой К 135 С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь шлифованное матовое исполнение (479809) необработанное исполнение (479810) полированное исполнение (479811) необработанная латунь (479812) полированная латунь (479813)	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	шт.		
		<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

6. Гарнитур «антипаника» D-330 / D-410 / D-510



Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур ручек «антипаника» D-330 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549073  549097 	шт.	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	549077  549101 		
 	FS-гарнитур ручек «антипаника» D-410 С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549081  549105 	шт.	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	549085  549109 		
 	FS-гарнитур ручек «антипаника» D-510 ¹⁾ С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549089  549113 	шт.	
	С розеткой под проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	549093  549117 		

1) Геометрия нажимной ручки не соответствует требованиям стандарта DIN EN 179.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	











6. Гарнитур «антипаника»

ES 1 / ES 2 / ES 3

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
 	<p>FS-гарнитур ручек «антипаника» D-110, проф. цилиндр</p> <p>С короткой накладкой ES 1 алюминий F1 нерж. сталь</p> <p>✓ Двери с защитой от взлома RC 2</p> <p>С длинной накладкой ES 2 алюминий F1 нерж. сталь</p> <p>✓ Двери с защитой от взлома RC 3</p> <p>С длинной накладкой ES 3 алюминий F1 нерж. сталь</p> <p>✓ Двери с защитой от взлома RC 4</p>	<p>454732 •</p> <p>454733 •</p> <p>449891 •</p> <p>449895 •</p> <p>▶▶</p> <p>▶▶</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

6. Гарнитур «антипаника» D-110 / D-310 / D-330 / D-410 / D-510 с шарикоподшипником


Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур ручек «антипаника» D-110 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	479591 •	шт. _____	
	FS-гарнитур ручек «антипаника» D-310 с шарикоподшипником ¹⁾ С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь (479647) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF 	шт. _____	
	FS-гарнитур ручек «антипаника» D-330 с шарикоподшипником ¹⁾ С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	479592 •	шт. _____	
	FS-гарнитур ручек «антипаника» D-410 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь (479648) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF 	шт. _____	
	FS-гарнитур ручек «антипаника» D-510 с шарикоподшипником ¹⁾ С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь (479649) ✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм	ERSMF 	шт. _____	

1) Геометрия нажимной ручки не соответствует требованиям стандарта DIN EN 179.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	





6. Гарнитур «антипаника»

D-830 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур ручек «антипаника» D-830 с шарикоподшипником		шт.	
	С розеткой, проф. цилиндр, нержавеющая сталь шлифованное матовое исполнение (479804)	ERSMF	_____	
	необработанное исполнение (479805)	ERSMF	_____	
	полированное исполнение (479806)	ERSMF	_____	
	необработанная латунь (479807)	ERSMF	_____	
	полированная латунь (479808)	ERSMF	_____	
	<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

7. Односторонние гарнитуры D-110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Односторонний FS-гарнитур D-110		шт.	
	С глухой короткой накладкой, пластмасса PA черного цвета красного цвета белого цвета синего цвета темно-серого цвета	454075 • 454078 ⌘ 454080 ⌘ 545683 ⌘ 545685 ⌘	_____ _____ _____ _____ _____	① ① ① ① ①
	С глухой розеткой, пластмасса PA черного цвета красного цвета белого цвета синего цвета темно-серого цвета	454083 • 454086 ⌘ 454088 ⌘ 545696 ⌘ 545698 ⌘	_____ _____ _____ _____ _____	① ① ① ① ①
	С короткой накладкой, пластмасса PA, проф. цилиндр черного цвета красного цвета белого цвета синего цвета темно-серого цвета	454061 • 454064 ⌘ 454065 ⌘ 545682 ⌘ 545684 ⌘	_____ _____ _____ _____ _____	① ① ① ① ①
	С розеткой, пластмасса PA, проф. цилиндр черного цвета красного цвета белого цвета синего цвета темно-серого цвета	454068 • 454071 ⌘ 454072 ⌘ 545695 ⌘ 545697 ⌘	_____ _____ _____ _____ _____	① ① ① ① ①
	<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм <input checked="" type="checkbox"/> HBS			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	



















7. Односторонние гарнитуры D-110/D-210

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Односторонний FS-гарнитур D-110		шт.		
	С глухой короткой накладкой алюминий F1 нерж. сталь	454081 • 454082 •	_____ _____	① ①	
	С глухой розеткой алюминий F1 нерж. сталь	454089 • 454090 •	_____ _____	① ①	
	С короткой накладкой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	454066 • 454067 •	_____ _____	① ①	
	С розеткой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	454073 • 454074 •	_____ _____	① ①	
	✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм				
	Односторонний FS-гарнитур D-210			шт.	
	С глухой короткой накладкой алюминий F1 нерж. сталь	545688 ⌘ 545692 ⌘	_____ _____	① ①	
	С глухой розеткой алюминий F1 нерж. сталь	545700 ⌘ 545704 ⌘	_____ _____	① ①	
	С короткой накладкой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	545687 ⌘ 545691 ⌘	_____ _____	① ①	
	С розеткой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	545699 ⌘ 545703 ⌘	_____ _____	① ①	
	✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

7. Односторонние гарнитуры

D-310 / D-330

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Односторонний FS-гарнитур D-310 С глухой короткой накладкой алюминий F1 нерж. сталь	545690  545694 	ШТ. _____ _____	① ①
	С глухой розеткой алюминий F1 нерж. сталь	545702  545706 	_____ _____	① ①
	С короткой накладкой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	545689  545693 	_____ _____	① ①
	С розеткой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45–65 мм	545701  545705 	_____ _____	① ①
	Односторонний FS-гарнитур D 330 С глухой короткой накладкой алюминий F1 нерж. сталь	549155  549161 	ШТ. _____ _____	① ①
	С глухой розеткой алюминий F1 нерж. сталь	549156  549162 	_____ _____	① ①
	С короткой накладкой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549074  549098 	_____ _____	① ①
	С розеткой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45–65 мм	549078  549102 	_____ _____	① ①



















ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

7. Односторонние гарнитуры D-410 / D-510

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Односторонний FS-гарнитур D-410 С глухой короткой накладкой алюминий F1 нерж. сталь	549157 549163	шт. _____ _____	① ①	
	С глухой розеткой алюминий F1 нерж. сталь	549158 549164	_____ _____	① ①	
	С короткой накладкой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549082 549106	_____ _____	① ①	
	С розеткой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549086 549110	_____ _____	① ①	
	<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм				
	Односторонний FS-гарнитур D-510 С глухой короткой накладкой алюминий F1 нерж. сталь	549159 549165	_____ _____	① ①	
	С глухой розеткой алюминий F1 нерж. сталь	549160 549166	_____ _____	① ①	
	С короткой накладкой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549090 549114	_____ _____	① ①	
	С розеткой, проф. цилиндр алюминий F1 нерж. сталь	549094 549118	_____ _____	① ①	
	<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа: _____
	Заказчик: _____	
	Адрес доставки: _____	
	Дата и город: _____	Печать и подпись _____

7. Односторонние гарнитуры D-110 / D-310 / D-330 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
 	Односторонний FS-гарнитур D-110 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нерж. сталь левый (479650) правый (479651)	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	① ①	
	С глухой розеткой, нерж. сталь левый (479721) правый (479722)	ERSMF  ERSMF 	_____ _____	① ①	
	<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм				
	 	Односторонний FS-гарнитур D-310 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нерж. сталь левый (479652) правый (479653)	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	① ①
		С глухой розеткой, нерж. сталь левый (479723) правый (479724)	ERSMF  ERSMF 	_____ _____	① ①
		<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм			
 		Односторонний FS-гарнитур D-330 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нерж. сталь левый (479654) правый (479655)	479654  479655 	ШТ. _____ _____	
		С глухой розеткой, нерж. сталь левый (479725) правый (479726)	479725  479726 	_____ _____	
		<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	


7. Односторонние гарнитур

D-410 / D-510 с шарикоподшипником

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Односторонний FS-гарнитур D-410 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нерж. сталь левый (479656) правый (479657)	ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____	① ①
	С глухой розеткой, нерж. сталь левый (479727) правый (479728)	ERSMF ERSMF	_____ _____	① ①
	✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм			
	Односторонний FS-гарнитур D-510 с шарикоподшипником С розеткой, проф. цилиндр, нерж. сталь левый (479658) правый (479659)	ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____	① ①
	С глухой розеткой, нерж. сталь левый (479729) правый (479730)	ERSMF ERSMF	_____ _____	① ①
	✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм			


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги B7172 с нажимной ручкой D-110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Ручка-штанга B7172 с нажимной ручкой D-110, черного цвета 1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой PZ – TS 45, пластмасса (454511) С короткой накладкой PZ – TS 55, пластмасса (454512) С короткой накладкой PZ – TS 65 – 78, пластмасса (454513)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>ERSMF • _____ ERSMF • _____ ERSMF • _____</p>	шт.	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	



8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги B7172 с круглой ручкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Ручка-штанга B7172 с круглой ручкой, черного цвета 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой PZ-TS 45, пластмасса (454514) С короткой накладкой PZ-TS 55, пластмасса (454515) С короткой накладкой PZ-TS 65, пластмасса (454517)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>ERSMF • _____ ERSMF • _____ ERSMF • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	



8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги

В7172 без ответной части

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Ручка-штанга В7172, без ответной части, черного цвета Непроходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С глухой короткой накладкой – TS 45 – 65, пластмасса (454518)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	ERSMF •	шт. _____	
	<p>Ручка-штанга В7172, без ответной части, черного цвета Крепление с одной стороны – 1-створч. двери / проходная створка 2-створч. дверей</p> <p>С короткой накладкой PZ – TS 45 – 65, пластмасса (547066)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	ERSMF ⌚	шт. _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	


8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги B7400 с нажимной ручкой D-110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
 	<p>Ручка-штанга B7400 с нажимной ручкой D-110 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой PZ – TS 55 алюминий F1 нержавеющая сталь, шлифованная нержавеющая сталь, шлифованная ES 1 ¹⁾</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 55 мм</p>	<p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p>	шт.	
	<p>С короткой накладкой PZ – TS 65 – 78 алюминий F1 нержавеющая сталь, шлифованная нержавеющая сталь, шлифованная ES 1 ¹⁾</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 65 – 78 мм</p>	<p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p>		

1) Возможно применение на дверях с защитой от взлома до класса RC 2

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги B7400 с круглой ручкой



Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Ручка-штанга B7400 с круглой ручкой 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой PZ – TS 55 алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная нержавеющая сталь, шлифованная ES 1 ¹⁾</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 55 мм</p>	<p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p>	шт.	
	<p>С короткой накладкой PZ – TS 65 – 78 алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная нержавеющая сталь, шлифованная ES 1 ¹⁾</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 65 – 78 мм</p>	<p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p>		

1) Возможно применение на дверях с защитой от взлома до класса RC 2

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги





В7400 без ответной части

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Ручка-штанга В7400, без ответной части Непроходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С глухой короткой накладкой – TS 55 алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 55 мм</p> <p>С глухой короткой накладкой – TS 65 – 78 алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 65 – 78 мм</p>	<p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p>	шт.	
		<p>Ручка-штанга В7400, без ответной части Крепление с одной стороны – 1-створч. двери / проходная створка 2-створч. дверей</p> <p>С короткой накладкой PZ– TS 55 алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 55 мм</p> <p>С короткой накладкой PZ – TS 65 – 78 алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 65 – 78 мм</p>	<p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p>	шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги

EPN 900 IV




Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Ручка-штанга EPN 900 IV с нажимной ручкой D-110 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой PZ – TS 45-65 пластмасса, черно-красного цвета (479623) алюминий, F1 (479624) нержавеющая сталь, шлифованная (479625) нержавеющая сталь, шлифованная ES 1 ¹⁾</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм</p>	ЗАВОД • ЗАВОД • ЗАВОД • ⌚	ШТ. _____ _____ _____ _____	① ②
	<p>Ручка-штанга EPN 900 IV с круглой ручкой K130 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой PZ – TS 45-65 пластмасса, черно-красного цвета (479626) алюминий, F1 (479627) нержавеющая сталь, шлифованная (479628) нержавеющая сталь, шлифованная ES 1 ¹⁾</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм</p>	ЗАВОД • ЗАВОД • ЗАВОД • ⌚	ШТ. _____ _____ _____ _____	②
	<p>Ручка-штанга EPN 900 IV, без ответной части Непроходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С глухой короткой накладкой – TS 45 – 65 пластмасса, черно-красного цвета (479641) алюминий, F1 (479642) нержавеющая сталь, шлифованная (479643)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм</p>	ЗАВОД • ЗАВОД • ЗАВОД •	ШТ. _____ _____ _____	
	<p>Ручка-штанга EPN 900 IV, без ответной части Непроходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой PZ – TS 45 – 65 пластмасса, черно-красного цвета (479629) алюминий, F1 (479630) нержавеющая сталь, шлифованная (479631)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 65 мм</p>	ЗАВОД • ЗАВОД • ЗАВОД •	ШТ. _____ _____ _____	

1) Возможно применение на дверях с защитой от взлома до класса RC 2

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа: _____
	Заказчик: _____	
	Адрес доставки: _____	
	Дата и город: _____	Печать и подпись _____

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги




Принадлежности, отдельные детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Поворотный механизм ручки-штанги B7172 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр пластмасса, черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>454535 • _____</p> <p>454536 • _____</p> <p>454537 • _____</p>	КОМПЛЕКТ	
	<p>Поворотный механизм ручки-штанги B7400 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>480130 • _____</p> <p>480131 • _____</p>	КОМПЛЕКТ	
	<p>Поворотный механизм ручки-штанги B7400 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой с отверстием под проф. цилиндр пластмасса, черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>479934 • _____</p> <p>479937 • _____</p> <p>479940 • _____</p>	КОМПЛЕКТ	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги


Принадлежности, отдельные детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Поворотный механизм ручки-штанги В7172 Непроходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой, без отверстия под проф. цилиндр черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>454538 • _____</p> <p>454539 • _____</p> <p>454541 • _____</p>	комплект	
	<p>Поворотный механизм ручки-штанги В7400 Непроходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой, без отверстия под проф. цилиндр алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>480133 • _____</p> <p>480134 • _____</p>	комплект	
	<p>Поворотный механизм ручки-штанги EPN900 IV Непроходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>С короткой накладкой, без отверстия под проф. цилиндр черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>479936 • _____</p> <p>479939 • _____</p> <p>479942 • _____</p>	комплект	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги



Принадлежности, отдельные детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Длинная прямая рукоятка для B7172/B7400 алюминий, F1 ширина BR до 1250 мм ширина BR: _____ ширина BR до 1500 мм ширина BR: _____ нержавеющая сталь, шлифованная ширина BR до 1250 мм ширина BR: _____ ширина BR до 1500 мм ширина BR: _____ ✓ Многофункциональные двери из стали	548770 • _____ 548772 • _____ 454543 • _____ 546464 • _____	ШТ. _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
	Длинная прямая рукоятка для EPN900 IV алюминий, F1 длина профиля 900 mm 1150 mm 1500 mm нержавеющая сталь, шлифованная длина профиля 900 mm 1150 mm 1500 mm ✓ Многофункциональные двери из стали	479943 • _____ 479944 • _____ 479945 • _____ 479946 • _____ 479947 • _____ 479948 • _____	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги


Односторонние гарнитуры с отверстием под профильный цилиндр

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€		
	Пакет принадлежностей для ручки-штанги, проф. цилиндр, с нажимной ручкой TS 45 гластмасса, черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная	454713 • 454716 • 454719 •	шт. _____ _____ _____	② ② ②		
	TS 55 гластмасса, черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная	454714 • 454717 • 454720 •	_____ _____ _____	② ② ②		
	TS 65 – 78 гластмасса, черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная	454715 • 454718 • 454721 •	_____ _____ _____	② ② ②		
	<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 78 мм					
		Пакет принадлежностей для ручки-штанги, проф. цилиндр, с круглой ручкой TS 45 гластмасса, черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная	454703 • 454706 • 454709 •	шт. _____ _____ _____	② ② ②	
		TS 55 гластмасса, черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная	454704 • 454707 • 454711 •	_____ _____ _____	② ② ②	
		TS 65 – 78 гластмасса, черного цвета алюминий, F1 нержавеющая сталь, шлифованная	454705 • 454708 • 454712 •	_____ _____ _____	② ② ②	
		<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 78 мм				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги



Ответная часть без отверстия под профильный цилиндр

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Пакет принадлежностей для ручки-штанги, без отверстия под проф. цилиндр, с круглой ручкой		шт.	
	TS 45			
	пластмасса, черного цвета	545075 •	_____	②
	алюминий, F1	545078 •	_____	②
	нержавеющая сталь, шлифованная	545081 •	_____	②
	TS 55			
	пластмасса, черного цвета	545076 •	_____	②
	алюминий, F1	545079 •	_____	②
	нержавеющая сталь, шлифованная	545083 •	_____	②
	TS 65 – 78			
	пластмасса, черного цвета	545077 •	_____	②
	алюминий, F1	545080 •	_____	②
	нержавеющая сталь, шлифованная	545084 •	_____	②
<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали TS 45 – 78 мм				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги

EPN 2000 SI, длинная накладка ES 2/ES 3

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
 	<p>Нажимная ручка-штанга с защитой от взлома, с ответной частью в виде нажимной ручки D-110, проф. цилиндр 1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>ES 2 Алюминий Тип двери: _____ Ширина (478357) BR: _____ Нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина (478359) BR: _____</p> <p>✓ E65 RC 3, H3 RC 3, H16-1 RC 3</p> <p>ES 3 Алюминий Тип двери: _____ Ширина (478361) BR: _____ Нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина (478363) BR: _____</p> <p>✓ E65-1 RC 4, H3-1 RC 4, H16-1 RC 4</p>	<p>ERSMF ⌚ _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p>	шт.	
	<p>Нажимная ручка-штанга с защитой от взлома, с ответной частью в виде круглой ручки, проф. цилиндр 1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>ES 2 Алюминий Тип двери: _____ Ширина (478356) BR: _____ Нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина (478358) BR: _____</p> <p>✓ E65 RC 3, H3 RC 3, H16-1 RC 3</p> <p>ES 3 Алюминий Тип двери: _____ Ширина (478360) BR: _____ Нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина (478362) BR: _____</p> <p>✓ E65-1 RC 4, H3-1 RC 4, H16-1 RC 4</p>	<p>ERSMF ⌚ _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p> <p>ERSMF ⌚ _____</p>	шт.	

Данные для заказа:

(Пожалуйста, заполните)






Тип двери: _____

Ширина двери (модульный строительный размер): _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги

EPN 2000 SI, длинная накладка ES 2/ES 3

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Нажимная ручка-штанга с защитой от взлома, с заглушкой 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей		шт.	
	ES 2 Алюминий Тип двери: _____ Ширина (478600) BR: _____	ERSMF 	_____	
	Нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина (478602) BR: _____	ERSMF 	_____	
	✓ E65 RC 3, H3 RC 3, H16-1 RC 3			
	ES 3 Алюминий Тип двери: _____ Ширина (478601) BR: _____	ERSMF 	_____	
	Нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина (478603) BR: _____	ERSMF 	_____	
✓ E65-1 RC 4, H3-1 RC 4, H16-1 RC 4				

Данные для заказа:

(Пожалуйста, заполните)




Тип двери: _____

Ширина двери (модульный строительный размер): _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

8. Ручки-штанги / Нажимные ручки-штанги




EPN 2000 с розеткой под профильный цилиндр

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Нажимная ручка-штанга с ответной частью в виде нажимной ручки D-110 1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>Алюминий (478330) Нерж. сталь (478332)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>ERSMF ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>Нажимная ручка-штанга с ответной частью в виде круглой ручки 1-створчатые двери/проходная створка 2-створчатых дверей</p> <p>Ширина BR до 1000 мм Алюминий (478329) Нерж. сталь (478331)</p> <p>Ширина BR до 1250 мм Алюминий (478329) Нерж. сталь (478331)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>ERSMF ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>Нажимная ручка-штанга Непроходная створка 2-створч. дверей</p> <p>Ширина BR до 1000 мм Алюминий (478351) Нерж. сталь (478351)</p> <p>Ширина BR до 1250 мм Алюминий (478351) Нерж. сталь (478351)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>ERSMF ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

9. Уплотнения


Уплотнения коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Профиль уплотнения для дверей T30 / RS / Si / MZ Уплотнение коробки P02 5500 mm P03 6500 mm P04 7500 mm ✓ H3, E65, H_30B, H_30C	449850 • 449851 • 449854 •	шт. _____ _____ _____	② ② ②
	Профиль уплотнения для дверей T30 / RS / Si / MZ Уплотнение коробки P11 5500 mm P12 6500 mm P13 7500 mm ✓ Многофункциональные двери из стали с дымозащитой и звукоизоляцией	449772 • 452698 • 452699 •	шт. _____ _____ _____	② ② ②
	Пакет с принадлежностями, клиновидные уплотнения P90 ✓ Для дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей	449751 •	шт. _____	②
	Профиль уплотнения для дверей T60 RS / T90 RS / HS P32 Уплотнение коробки 6500 мм ✓ Двери H6, H16-1, HS75, H_60D-1 T30 с футеровкой коробки минеральной ватой	452938 •	шт. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

9. Уплотнения

Уплотнения коробки OD

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Профиль уплотнения для дверей T30 Уплотнение коробки P101 5500 mm P102 6500 mm P103 7500 mm ✓ H3 OD, D65 OD	479275 • 479276 • 479303 •	ШТ. _____ _____ _____	② ② ②
	Профиль уплотнения для дверей T30 Уплотнение коробки P111 5500 mm P112 6500 mm P113 7500 mm ✓ H3 OD, D65 OD (с дымозащитой и звукоизоляцией)	479304 • 479305 • 479306 •	ШТ. _____ _____ _____	② ② ②
	Профиль уплотнения для дверей T90 Уплотнение коробки P121 5500 mm P122 6500 mm P123 7500 mm ✓ Двери H16 OD, H16G T30 с футеровкой коробки минеральной ватой	501099 • 501100 • 501101 •	ШТ. _____ _____ _____	② ② ②
	Профиль уплотнения для дверей T90 Уплотнение коробки P131 5500 mm P132 6500 mm P133 7500 mm ✓ H16 OD (с дымозащитой и звукоизоляцией) двери T30 с футеровкой коробки минеральной ватой	501102 • 501103 • 501142 •	ШТ. _____ _____ _____	② ② ②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

9. Уплотнения





Центральная перекладина

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Профиль уплотнения для дверей T30 / SI P72 Уплотнение центральной перекладины 2500 мм ✓ H3-2, E65-2, H_30C-2, HBSC-2	449735 •	шт. _____	②
	Профиль уплотнения для дверей T30 P54 Уплотнение центральной перекладины 2500 мм ✓ H3-2 VM	478798 •	шт. _____	②
	Профиль уплотнения для дверей T30 P55 Уплотнение центрального стыка 2500 мм ✓ H3-2 OD, D65-2 OD	479399 •	шт. _____	②
	Профиль уплотнения для дверей T90 P58 Уплотнение центрального стыка 2500 мм ✓ H16-2 OD	479733 •	шт. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

9. Уплотнения



Фальц двери

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Профиль уплотнения для дверей T90 P52 Притворная планка 2500 мм ✓ H16-2	478150 •	шт. _____	②
	Профиль уплотнения для дверей T90 P51 Притворная планка 3300 мм ✓ H16-2 G	457380 •	шт. _____	②
	Уплотнение для дверей многоцелевого назначения P53 Притворная планка 3500 мм ✓ D65-2	478151 •	шт. _____	②
	Уплотнение для дверей HS P42 Уплотнение фальца двери 6000 мм ✓ HS75, H16S	478280 •	шт. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

10. Профильные цилиндры

Без защиты от высверливания, с аварийной функцией и функцией оповещения об опасности



Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Профильный цилиндр 8710, без защиты от высверливания 45,5 + 45,5 = 91 мм ✓ H3 OD, H3G, H6 OD, H16 OD, D65 OD, D65 ✗ Двери с толстым фальцем H3-1 OD, H6-1 OD, H16-1 OD, D65-1 OD	480226 •	шт. _____	①	
	35,5 + 45,5 = 81 мм ✓ H3 OD без фальца, D65 OD без фальца	480229 •	шт. _____	①	
	40,5 + 45,5 = 86 мм ✓ H3-2 VM	480227 •	шт. _____	①	
	40,5 + 50,5 = 91 мм ✓ Двери с толстым фальцем H3-1 OD, H6-1 OD, H16-1 OD, D65-1 OD	480230 •	шт. _____	①	
	45,5 + 55,5 = 101 мм ✓ HS75, H16S	480231 •	шт. _____	①	
	50,5 + 50,5 = 101 мм ✓ H16G, H16 (толщина двери 78 мм)	480228 •	шт. _____	①	
	Профильный цилиндр 851 1/2			шт.	
		45,5 + 10 мм 35,5 + 10 мм 40,5 + 10 мм 50,5 + 10 мм ✓ Многофункциональные двери из стали – дверное полотно гладкое с одной стороны (без отверстия для фурнитуры)	454902 • 454900 • 454901 • 478598 •	_____ _____ _____ _____	① ① ① ①

Указанные профильные цилиндры являются стандартными профильными цилиндрами, которые в комбинации с гарнитурами нажимных ручек HÖRMANN в зависимости от варианта исполнения двери могут выступать до 5 мм.
 При необходимости профильного цилиндра без выступающей части, необходимо учесть толщину двери, гнездо замка и толщину накладки.
 Формула расчета и гнездо замка – см. в прейскуранте цен или по запросу.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

10. Профильные цилиндры

Двусторонняя защита от высверливания, с аварийной функцией и функцией оповещения об опасности




Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Профильный цилиндр 8710, двусторонняя защита от высверливания 40,5 + 45,5 = 86 мм ✓ H3 OD RC 2/3, H6 OD RC 2, H16 OD RC 2/3, D65 OD RC 2/3	480232 •	ШТ. _____	①	
	45,5 + 40,5 = 86 мм ✓ Толстый фальц H3-1 OD RC 2/3, H6-1 OD RC 2, H16-1 OD RC 2/3, D65-1 OD RC 2/3 на стороне закрывания	480233 •	_____	①	
	50,5 + 45,5 = 96 мм ✓ H16S RC 2, HS75 RC 2 на стороне закрывания	480234 •	_____	①	
	50,5 + 35,5 = 86 мм ✓ Двери с толстым фальцем H3-1 OD RC 2/3, H6-1 OD RC 2, D65-1 OD RC 2/3 на стороне открывания	480236 •	_____	①	
	55,5 + 40,5 = 96 мм ✓ H16S RC 2, HS75 RC 2 на стороне открывания	480235 •	_____	①	
	<hr/>				
		Профильный цилиндр 9710, двусторонняя защита от высверливания 45,5 + 40,5 = 86 мм ✓ H3-1 OD, H16-1 OD, D65-1 OD на стороне открывания	480238 •	ШТ. _____	
50,5 + 35,5 = 86 мм ✓ H3-1 OD, H16-1 OD, D65-1 OD на стороне открывания		480239 •	_____		

Указанные профильные цилиндры являются стандартными профильными цилиндрами, которые в комбинации с гарнитурами нажимных ручек Hörmann в зависимости от варианта исполнения двери могут выступать до 5 мм.
 При необходимости профильного цилиндра без выступающей части, необходимо учесть толщину двери, гнездо замка и толщину накладки.
 Формула расчета и гнездо замка – см. в прейскуранте цен или по запросу.

- 1) Для дверей с нажимной ручкой-штангой Hörmann в исполнении с защитой от взлома


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

11. Радиоуправляемый привод дверного замка SmartKey

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Радиоуправляемый привод дверного замка серебристого цвета</p> <p>✓ H3 OD, D65 OD</p>	480272 •	шт. _____	
	<p>Комплект для дооснащения С гарнитуром нажимных ручек D-110 и розеткой для проф. цилиндра с адаптерной пластиной</p> <p>С подшипником скольжения, нерж. сталь С шарикоподшипником, нерж. сталь</p> <p>✓ H3 OD, D65 OD</p>	480253 • 480254 •	шт. _____ _____	
	<p>Комплект адаптера K6 адаптерная пластина SmartKey с винтами</p> <p>✓ H3 OD, D65 OD</p>	480252 •	шт. _____	①


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики с рычажным механизмом

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Доводчик с рычажным механизмом – монтаж на стороне открывания с монтажной пластиной		шт.	
	TS 2000 NV BC EN 2-4	457940 •	_____	①
	TS 4000 EN 1-6	452701 •	_____	
	TS 4000 EN 1-6, фиксатор с рычажным механизмом	452705 •	_____	
	TS 4000 EN 1-6, задержка закрывания	452703 •	_____	
	TS 4000 EN 5-7	453823 •	_____	
	TS 4000 E EN 1-6	452706 ⌘	_____	
	TS 72 EN 2-4	454437 ⌘	_____	
	TS 73 EN 2-4	497908 •	_____	
	TS 73 EMF EN 4	547470 •	_____	
	TS 73 EMF EN 5	452757 •	_____	
	TS 73 EMF EN 6	547471 •	_____	
	TS 83 EN 3-6	497916 •	_____	
	TS 83 EN 7	549513 ⌘	_____	
	TS 83 EN 3-6, арретир	548361 ⌘	_____	
✓ Многофункциональные двери из стали				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	


12. Дверные доводчики с рычажным механизмом

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Доводчик с рычажным механизмом – монтаж на стороне закрывания		шт.	
	С алюминиевым Z-уголком для монтажа на угловой коробке			①
	TS 2000 NV BC EN 2-4	478030	⌘	_____
	TS 4000 EN 1-6	452709	•	_____
	TS 4000 EN 7	453833	⌘	_____
	TS 4000 EN 1-6, фиксатор с рычажным механизмом	547088	•	_____
	TS 4000 E EN 1-6, электрогидравлический фиксатор	547438	•	_____
	TS 73	545064	⌘	_____
	TS 73 EMF EN 4	549487	⌘	_____
	TS 73 EMF EN 5	549488	⌘	_____
	TS 73 EMF EN 6	549489	⌘	_____
	TS 83	545067	⌘	_____
	TS 83 EN 7	549514	⌘	_____
	TS 83, арретир	457753	⌘	_____
	С алюминиевым L-уголком для монтажа на охватывающих коробках			
TS 2000 VBC EN 2-4	478029	⌘	_____	
TS 4000 EN 1-6	452710	•	_____	
TS 4000 EN 7	453834	•	_____	
TS 4000 EN 1-6, фиксатор с рычажным механизмом	547089	•	_____	
TS 4000 E EN 1-6, электрогидравлический фиксатор	547439	•	_____	
TS 73	545065	⌘	_____	
TS 73 EMF EN 4	549490	⌘	_____	
TS 73 EMF EN 5	549491	⌘	_____	
TS 73 EMF EN 6	549492	⌘	_____	
TS 83	545068	⌘	_____	
TS 83 EN 7	549515	⌘	_____	
TS 83, арретир	457754	⌘	_____	
	✓ Многофункциональные двери из стали			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики


С шиной скольжения – монтаж на стороне открывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Доводчик с шиной скольжения – монтаж на стороне открывания с монтажной пластиной		шт.	
	HDC 35 EN 3-5	483032 •	_____	
	HDC 35 EN 3-5, механический фиксатор	478113 ⌘	_____	
	TS 3000 EN 1-4	449271 •	_____	
	TS 3000 EN 1-4, T-Stopp	478052 •	_____	
	TS 5000 EN 2-6	452714 •	_____	
	TS 5000 EN 2-6, задержка закрывания	452716 ⌘	_____	
	TS 5000 EN 2-6, механический фиксатор	452719 ⌘	_____	
	TS 5000 EN 2-6, T-Stopp	545062 ⌘	_____	
	TS 5000 EN 2-6, T Stopp, механический фиксатор	548610 ⌘	_____	
	TS 5000 E EN 2-6, электромеханический фиксатор	457371 •	_____	
	TS 5000 E FS EN 2-5, функция свободного хода	454406 ⌘	_____	
	TS 5000 R EN 2-6, встроенный датчик дыма	457375 •	_____	
	TS 5000 R FS EN 2-5, функция свободного хода	457378 ⌘	_____	
	TS 92 EN 2-4	548475 ⌘	_____	
	TS 93 B EN 2-5	548301 •	_____	
	TS 93 B EN 2-5, с арретиром	548311 ⌘	_____	
	TS 93 B EN 2-5, с ограничителем открывания	548313 ⌘	_____	
	TS 93 B EN 7	548302 ⌘	_____	
	TS 93 B EN 7, с ограничителем открывания	548314 ⌘	_____	
	TS 93 B EN 7, с арретиром	548312 ⌘	_____	
	TS 93 B EMF EN 2-5, электромеханический фиксатор	548303 •	_____	
	TS 93 B EMF EN 7, электромеханический фиксатор	548304 ⌘	_____	
	TS 93 B EMR EN 2-5, встроенный датчик дыма	548305 •	_____	
	TS 93 B EMR EN 7, встроенный датчик дыма	548306 ⌘	_____	
	TS 98XEA B EN 1-6	480025 ⌘	_____	
	TS 98XEA B EN 1-6, с арретиром	480028 ⌘	_____	
	TS 98XEA B EN 1-6, с ограничителем открывания	480029 ⌘	_____	
TS 98XEA B EMF EN 1-6, электромеханический фиксатор	480026 ⌘	_____		
TS 98XEA B EMR EN 1-6, встроенный датчик дыма	480027 ⌘	_____		
TS 99 FL EN 2-5, функция свободного хода	452766 ⌘	_____		
TS 99 FLR K EN 2-5, функция свободного хода	548596 ⌘	_____		
✓ Многофункциональные двери из стали				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики


















С шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Доводчик с шиной скольжения – монтаж на стороне закрывания		шт.	
	С монтажным уголком			
	HDC 35 EN 3-5	478112	•	_____
	HDC 35 EN 3-5, механический фиксатор	478114	•	_____
	TS 5000 L EN 2-6	452723	•	_____
	TS 5000 L EN 2-6, механический фиксатор	548562	•	_____
	TS 5000 L EN 2-6, T-Stopp	545128	•	_____
	TS 5000 L EN 2-6, T-Stopp, механический фиксатор	549412	•	_____
	TS 5000 L E EN 2-6, электромеханический фиксатор	457373	•	_____
	TS 5000 L E EN 2-6, встроенный датчик дыма	478719	•	_____
	TS 93 G EN 2-5	548307	•	_____
	TS 93 G EN 2-5, с арретиром	548345	•	_____
	TS 93 G EN 2-5, с ограничителем открывания	548347	•	_____
	TS 93 G EN 7	548308	⌘	_____
	TS 93 G EN 7, с ограничителем открывания	548348	⌘	_____
	TS 93 G EN 7, с арретиром	548346	⌘	_____
	TS 93 G EMF EN 2-5, электромеханический фиксатор	548309	•	_____
	TS 93 G EMF EN 7, электромеханический фиксатор	548310	⌘	_____
	TS 98XEA G EN 1-6	480030	⌘	_____
	TS 98XEA G EN 1-6, с арретиром	480032	⌘	_____
TS 98XEA G EN 1-6, с ограничителем открывания	480033	⌘	_____	
TS 98XEA G EMF EN 1-6, электромеханический фиксатор	480031	⌘	_____	
✓ Многофункциональные двери из стали				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики

Из нержавеющей стали, с шиной скольжения, монтаж на стороне открывания












Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Доводчик с шиной скольжения – монтаж на стороне открывания Из нержавеющей стали (449165)		шт.		
	TS 5000 EN 2-6	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 EN 2-6 с механическим фиксатором ¹⁾	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 EN 2-6 с задержкой закрывания	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 EN 2-6, T-Stopp	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 EN 2-6, EClime EN 3-5 с шиной скольжения EClime	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 E EN 2-6 с электромеханическим фиксатором	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 R EN 2-6 с электромеханическим фиксатором, включая RSZ (центральный блок для системы датчиков дыма)	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 EFS EN 2-6 фиксирующий механизм с функцией свободного хода	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 RFS EN 2-6 фиксирующий механизм с функцией свободного хода, включая RSZ (центральный блок для системы датчиков дыма)	ЗАВОД 	_____		
	Под нержавеющую сталь (449165)				
	TS 93 B EN 2-5	ЗАВОД 	_____		
	TS 93 B EN 2-5 с арретиром ¹⁾	ЗАВОД 	_____		
	TS 93 B EN 5-7	ЗАВОД 	_____		
	TS 93 B EMF EN 2-5 с электромеханическим фиксатором ¹⁾	ЗАВОД 	_____		
TS 93 B EMR EN 2-5, встроенный RMZ	ЗАВОД 	_____			
TS 99 FL EN 2-5 фиксирующий механизм с функцией свободного хода ¹⁾	ЗАВОД 	_____			
TS 99 FLR/K EN 2-5, встроенный RMZ	ЗАВОД 	_____			
<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали					
Указание: Механический регулятор последовательности закрывания Для 2-створчатых дверей с механическим регулятором последовательности закрывания: надбавка к цене за доводчик × 2! (мех. регулятор последовательности закрывания всегда с поверхностью серебристого цвета!)					

1) Механические фиксирующие устройства не допущены для огнестойких и дымопроницаемых дверей

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики

Из нержавеющей стали, с шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания


Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Доводчик с шиной скольжения – монтаж на стороне закрывания Из нержавеющей стали (449165)		шт.	
	TS 5000 L EN 2-6	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L EN 2-6 с механическим фиксатором ¹⁾	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L EN 2-6 T-Stopp	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L ECline EN 3-5	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L E EN 2-6 с электромеханическим фиксатором	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L R EN 2-6 с электромеханическим фиксатором	ЗАВОД 	_____	
	Под нержавеющую сталь (449165)			
	TS 93 B EN 2-5	ЗАВОД 	_____	
	TS 93 B EN 2-5 с арретиром ¹⁾	ЗАВОД 	_____	
TS 93 B EN 5-7	ЗАВОД 	_____		
TS 93 B EMF EN 2-5 с электромеханическим фиксатором ¹⁾	ЗАВОД 	_____		
<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали				
Указание: Механический регулятор последовательности закрывания Для 2-створчатых дверей с механическим регулятором последовательности закрывания: надбавка к цене за доводчик × 2! (мех. регулятор последовательности закрывания всегда с поверхностью серебристого цвета!)				

1) Механические фиксирующие устройства не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики

Цвета RAL, с шиной скольжения, монтаж на стороне открывания












Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Доводчик с шиной скольжения – монтаж на стороне открывания Цвета RAL (449165)		шт.	
	TS 5000 EN 2-6	ЗАВОД		_____
	TS 5000 EN 2-6 с механическим фиксатором ¹⁾	ЗАВОД		_____
	TS 5000 EN 2-6 с задержкой закрывания	ЗАВОД		_____
	TS 5000 EN 2-6, T-Stopp	ЗАВОД		_____
	TS 5000 Ecline EN 3-5 с шиной скольжения Ecline	ЗАВОД		_____
	TS 5000 E EN 2-6 с электромеханическим фиксатором	ЗАВОД		_____
	TS 5000 R EN 2-6 с электромеханическим фиксатором, включая RSZ (центральный блок для системы датчиков дыма)	ЗАВОД		_____
	TS 5000 EFS EN 2-6 фиксирующий механизм с функцией свободного хода	ЗАВОД		_____
	TS 5000 RFS EN 2-6 фиксирующий механизм с функцией свободного хода, включая RSZ (центральный блок для системы датчиков дыма)	ЗАВОД		_____
	TS 93 B EN 2-5	ЗАВОД		_____
	TS 93 B EN 2-5 с арретиром ¹⁾	ЗАВОД		_____
	TS 93 B EN 5-7	ЗАВОД		_____
	TS 93 B EMF EN 2-5 с электромеханическим фиксатором ¹⁾	ЗАВОД		_____
	TS 93 B EMR EN 2-5, встроенный RMZ			_____
TS 99 FL EN 2-5 фиксирующий механизм с функцией свободного хода ¹⁾	ЗАВОД		_____	
TS 99 FLR/K EN 2-5, встроенный RMZ	ЗАВОД		_____	
<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали				
Указание: Механический регулятор последовательности закрывания Для 2-створчатых дверей с механическим регулятором последовательности закрывания: надбавка к цене за доводчик × 2! (мех. регулятор последовательности закрывания всегда с поверхностью серебристого цвета!)				

1) Механические фиксирующие устройства не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики

Цвета RAL с шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания


Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Доводчик с шиной скольжения – монтаж на стороне закрывания Цвета RAL (449165)		шт.	
	TS 5000 L EN 2-6	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L EN 2-6 с механическим фиксатором ¹⁾	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L EN 2-6 T-Stopp	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L ECline EN 3-5	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L E EN 2-6 с электромеханическим фиксатором	ЗАВОД 	_____	
	TS 5000 L R EN 2-6 с электромеханическим фиксатором	ЗАВОД 	_____	
	TS 93 B EN 2-5	ЗАВОД 	_____	
	TS 93 B EN 2-5 с арретиром ¹⁾	ЗАВОД 	_____	
	TS 93 B EN 5-7	ЗАВОД 	_____	
TS 93 B EMF EN 2-5 с электромеханическим фиксатором ¹⁾	ЗАВОД 	_____		
<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали				
Указание: Механический регулятор последовательности закрывания Для 2-створчатых дверей с механическим регулятором последовательности закрывания: надбавка к цене за доводчик × 2! (мех. регулятор последовательности закрывания всегда с поверхностью серебристого цвета!)				

1) Механические фиксирующие устройства не допущены для огнестойких и дымонепроницаемых дверей

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики


С шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания, монтаж на стороне открывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Доводчик на каждой створке с шиной скольжения – монтаж на стороне открывания		шт.	
	TS 5000/TS 5000–ISM, BRB 2000 мм	548667 •	_____	
	TS 5000/TS 5000–ISM, BRB 2500 мм	548670 •	_____	
	TS 5000/TS 5000–ISM, BRB 3000 мм	548671 •	_____	
	TS 5000 S/TS 5000 S–ISM, BRB _____ мм (549464)	ERSMF ⌚	_____	
	TS 5000/TS 5000–E ISM, BRB 2000 мм	548674 •	_____	
	TS 5000/TS 5000–E ISM, BRB 2500 мм	548677 •	_____	
	TS 5000/TS 5000–E ISM, BRB 3000 мм	548678 •	_____	
	TS 5000/TS 5000–R ISM, BRB 2000 мм	548681 •	_____	
	TS 5000/TS 5000–R ISM, BRB 2500 мм	548684 •	_____	
	TS 5000/TS 5000–R ISM, BRB 3000 мм	548685 •	_____	
	TS 93 B/TS 93 B–GSR, BRB ≤ 2500 мм	548325 •	_____	
	TS 93 B/TS 93 B–GSR, BRB ≥ 2500 мм	548326 •	_____	
	TS 93 B/TS 93 B–GSR, BRB ≤ 2500 мм, с ограничителем открывания	548229 •	_____	
	TS 93 B/TS 93 B–GSR EMF 2, BRB ≤ 2500 мм	548329 •	_____	
	TS 93 B/TS 93 B–GSR EMF 2, BRB ≥ 2500 мм	548330 •	_____	
	TS 93 B/TS 93 B–GSR EMR 2, BRB ≤ 2500 мм	548335 •	_____	
	TS 98 XEA B–GSR, BRB _____ мм	480034 ⌚	_____	
	TS 98 XEA B–GSR, с ограничителем открывания BRB _____ мм	480035 ⌚	_____	
	TS 98 XEA B EMF 2–GSR, BRB _____ мм	480036 ⌚	_____	
TS 98 XEA B EMR 2–GSR, BRB _____ мм	480037 ⌚	_____		
TS 99 FL/TS 93 B–GSR, BRB ≤ 2500 мм с функцией свободного хода	549440 ⌚	_____		
TS 99 FL/TS 93 B EMF–GSR, BRB ≤ 2500 мм, с функцией свободного хода	549432 ⌚	_____		
✓ Многофункциональные двери из стали				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики


С шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания, монтаж на стороне закрывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Доводчик на каждой створке с шиной скольжения – монтаж на стороне закрывания Встроенный регулятор последовательности закрывания		шт.		
	TS 5000 L / TS 5000 L – L ISM, BRB _____ мм	548811 •	_____		
	TS 5000 L / TS 5000 L – L E ISM, BRB _____ мм	548813 •	_____		
	TS 5000 L / TS 5000 L – L R ISM, BRB _____ мм	478721 •	_____		
	✓ 2-створчатые двери без функции «антипаника» на обеих створках				
	TS 5000 L / TS 5000 L – L ISM, BRB _____ мм	478019 •	_____		
	✓ 2-створчатые двери с функцией «антипаника» на обеих створках				
	TS 93 G / TS 93 G – GSR, BRB ≤ 2500 мм	548341 •	_____		
	TS 93 G / TS 93 G – GSR, BRB ≥ 2500 мм	549525 •	_____		
	TS 93 G / TS 93 G – GSR EMF 2, BRB ≤ 2500 мм	548342 •	_____		
TS 98 XEA G – GSR, BRB _____ мм	480038 Ⓢ	_____			
TS 98 XEA G EMF 2 – GSR, BRB _____ мм	480039 Ⓢ	_____			
✓ 2-створчатые двери					

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики



















Из нержавеющей стали с шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Доводчик на каждой створке с шиной скольжения – монтаж на стороне открывания Из нержавеющей стали (449165)</p> <p>TS 5000 ISM EN 2-6 TS 5000 E ISM EN 2-6 с электромеханическим фиксатором TS 5000 R ISM EN 2-6 вкл. RSZ TS 5000 ISM EFS TS 5000 R ISM EFS</p> <p>Под нержавеющую сталь (449165)</p> <p>TS 93 GSR EN 2-5 TS 93 GSR EN 5-7 TS 93 GSR EMF2 EN 2-5 TS 93 GSR EMR2 EN 2-5 вкл. RMZ</p> <p>TS 93 GSR EMF2 EN 2-5 TS 93 GSR EMR2 EN 2-5 вкл. RMZ</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p>	ШТ.	
	<p>Доводчик на каждой створке с шиной скольжения – монтаж на стороне закрывания Из нержавеющей стали (449165)</p> <p>TS 5000 L ISM EN 2-6 TS 5000 L E ISM EN 2-6 TS 5000 L R ISM EN 2-6</p> <p>Под нержавеющую сталь (449165)</p> <p>TS 93 GSR BG EN 2-5 TS 93 GSR BG EN 5-7 TS 93 GSR EMF2 BG EN 2-5</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p> <p>ЗАВОД 50 50 50</p>	ШТ.	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики





Цвета RAL, с шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Доводчик на каждой створке с шиной скольжения – монтаж на стороне открывания Цвета RAL (449165)		ШТ.		
	TS 5000 ISM EN 2-6	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 E ISM EN 2-6 с электромеханическим фиксатором	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 R ISM EN 2-6 вкл. RSZ	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 ISM EFS	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 R ISM EFS	ЗАВОД 	_____		
	TS 93 GSR EN 2-5	ЗАВОД 	_____		
	TS 93 GSR EN 5-7	ЗАВОД 	_____		
	TS 93 GSR EMF2 EN 2-5	ЗАВОД 	_____		
	TS 93 GSR EMR2 EN 2-5 вкл. RMZ	ЗАВОД 	_____		
	TS 93 GSR EMF2 EN 2-5	ЗАВОД 	_____		
	TS 93 GSR EMR2 EN 2-5 вкл. RMZ	ЗАВОД 	_____		
	✓ Многофункциональные двери из стали				
	Доводчик на каждой створке с шиной скольжения – монтаж на стороне закрывания Цвета RAL (449165)			ШТ.	
	TS 5000 L ISM EN 2-6	ЗАВОД 	_____		
	TS 5000 L E ISM EN 2-6	ЗАВОД 	_____		
TS 5000 L R ISM EN 2-6	ЗАВОД 	_____			
TS 93 GSR BG EN 2-5	ЗАВОД 	_____			
TS 93 GSR BG EN 5-7	ЗАВОД 	_____			
TS 93 GSR EMF2 BG EN 2-5	ЗАВОД 	_____			
✓ Многофункциональные двери из стали					

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики


Компоненты

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Дверной доводчик (без рычажного механизма / шины скольжения)		шт.	
	TS 4000 EN 1-6	452737 •	_____	
	TS 5000	454723 •	_____	
	TS 5000 L	452745 •	_____	
	TS 5000 ECline	478722 •	_____	
	TS 5000 L ECline	478723 •	_____	
	TS 93 B EN 2-5	548372 •	_____	
	TS 93 G EN 2-5	548374 •	_____	
	TS 98 XEA EN 1-6	480050 •	_____	
	✓ Многофункциональные двери из стали			
	Рычажный механизм для TS 4000 с коническим зубчатым зацеплением с механическим фиксатором	546665 •	_____	②
		452738 •	_____	②
	✓ Многофункциональные двери из стали			
	Механический регулятор последовательности закрывания, Basis 2 ✓ Многофункциональные двери из стали	478609 •	_____	①
	Ограничитель открывания для шины скольжения Dorma, G N / G N XEA для шины скольжения Dorma, G SR для шины скольжения GEZE, TS 5000 / HDC 35	548297 •	_____	②
		548298 •	_____	②
		548021 •	_____	②
		✓ Многофункциональные двери из стали		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики







Компоненты

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Шина скольжения с рычагом		шт.	
	Шина скольжения для TS 5000 на стороне открывания	548527 •	_____	②
	Шина скольжения для TS 5000 L на стороне закрывания	548528 •	_____	②
	Шина скольжения G N, серебристого цвета для TS 93	548376 •	_____	②
	Шина скольжения G N, серебристого цвета для TS 98 XEA	480051 •	_____	②
	Шина скольжения для TS 5000 EClіne на стороне открывания	478724 •	_____	②
	Шина скольжения для TS 5000 L EClіne на стороне закрывания	478725 •	_____	②
	Шина скольжения E для TS 5000 на стороне открывания	549530 •	_____	
	Шина скольжения E для TS 5000 L на стороне закрывания	549531 •	_____	
	Шина скольжения EMF, серебристая, для TS 93	548377 •	_____	
	Шина скольжения EMF G N, серебристая, для TS 98 XEA	480052 •	_____	
	Шина скольжения R для TS 5000 на стороне открывания	549532 •	_____	
	Шина скольжения EMR, серебристая, для TS 93	548378 •	_____	
	Шина скольжения EMR G N, серебристая, для TS 98 XEA	480053 •	_____	
	<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики

Монтажный материал

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Монтажная пластина с крепежным материалом W40 для HDC 35 W17 для TS 4000 / TS 5000 W27 для TS 4000 E ✓ Многофункциональные двери из стали	545756 • 549308 • 549314 •	ШТ. _____ _____ _____	② ② ②
	Монтажный уголок с крепежным материалом Угловая коробка W15 для TS 4000 на стороне закрывания W25 для TS 4000 E на стороне закрывания W50 для TS 83 / TS 89 на стороне закрывания W55 для TS 73 V на стороне закрывания ✓ Многофункциональные двери из стали	549306 • 549312 • 549316 • 549318 •	ШТ. _____ _____ _____ _____	② ② ② ②
	Монтажный уголок с крепежным материалом Охватывающая коробка W16 для TS 4000 на стороне закрывания W26 для TS 4000 E на стороне закрывания W51 для TS 83 / TS 89 на стороне закрывания W56 для TS 73 V на стороне закрывания ✓ Многофункциональные двери из стали	549307 • 549313 • 549317 • 549319 •	ШТ. _____ _____ _____ _____	② ② ② ②
	Трапециевидная пластина с крепежным материалом для последующего монтажа W63 для TS 4000 на стороне закрывания ✓ Многофункциональные двери из стали	549473 •	ШТ. _____	②
 	Монтажный уголок для монтажа доводчика двери W30 для TS 5000 L / HDC 35 W65 для TS 5000 L-E W62 для TS 93 G W66 для TS 93 G / TS 98 XEA G / TS 98 XEA G EMF ✓ 1-створчатые многофункциональные двери из стали	549315 • 549543 • 549472 • 549500 •	ШТ. _____ _____ _____ _____	② ② ② ②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

12. Дверные доводчики




Монтажный материал

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Монтажный уголок для монтажа доводчика двери		шт.	
	W69 для TS 5000 L ISM / TS 5000 L E ISM	549018 •	_____	②
	W70 для TS 93 G GSR / TS 93 G GSR EMF	547535 •	_____	②
	W73 для TS 93 G / TS 98 XEA G-GSR / TS 98 G GSR EMF 2	480017 •	_____	②
	✓ 2-створчатые многофункциональные двери из стали			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

13. Детали петель



Оцинкованные петли с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект осей петель: 2 оси, 2 шарикоподшипника B1 ✓ FS, RS, SI RC 2 – RC 3, MZ	547570 •	шт. _____	②
	B3 ✓ SI RC 4	547572 •	шт. _____	②
	B4 с винтами 5,3 × 56 для монтажных стен B5 с винтами 5,3 × 80 для монтажных стен ✓ FS, RS, MZ	548686 • 548687 •	шт. _____ шт. _____	② ②
	Комплект осей петель: 3 оси, 3 шарикоподшипника B6 ✓ FS, RS, SI RC 2 – RC 3, MZ	548688 •	шт. _____	②
	B9 ✓ SI RC 4	548808 •	шт. _____	②
	B7 с винтами 5,3 × 56 для монтажных стен B8 с винтами 5,3 × 80 для монтажных стен ✓ FS, RS, MZ	548806 • 548807 •	шт. _____ шт. _____	② ②
	Комплект осей петель: 1 ось, 1 ось пружинной петли, 2 шарикоподшипника B2 ✓ FS, SI RC 2 – RC 3, исполнение MZ	547571 •	шт. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

13. Детали петель

Оцинкованные петли, регулируемые в трех плоскостях, с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей



Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект осей петель: 2 оси, 2 шарикоподшипника B41 ✓ FS, RS, MZ	457860 •	ШТ. _____	②
	B53 ✓ HS75/H16S	478031 •	_____	②
	B61 ✓ Для дверей FS-Si, дверей с защитой от взлома до класса RC 3	458010 •	_____	②
	Комплект осей петель: 3 оси, 3 шарикоподшипника B42 ✓ FS, RS, MZ	457861 •	ШТ. _____	②
	B54 ✓ HS75/H16S	478032 •	_____	②
	B62 ✓ Для дверей FS-Si, дверей с защитой от взлома до класса RC 3	458011 •	_____	②

Оцинкованное исполнение петель

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

13. Детали петель

Оцинкованные петли из нержавеющей стали, регулируемые в трех плоскостях, с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Комплект осей петель: 2 оси, 2 шарикоподшипника, 2 части петли для коробки E7</p> <p>✓ FS, RS, MZ</p>	478033 •	шт. _____	②
	<p>Комплект осей петель: 3 оси, 3 шарикоподшипника, 3 части петли для коробки E8</p> <p>✓ FS, RS, MZ</p>	478034 •	шт. _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

13. Детали петель





Оцинкованные петли с монтажным материалом для сборки коробки 2-створчатых дверей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект осей петель: 4 оси, 4 шарикоподшипника M1 ✓ FS, RS, MZ	547622 •	ШТ. _____	②
	M4 ✓ SI	547625 •	ШТ. _____	②
	M6 с винтами для быстрого монтажа 5,3 × 56 M7 с винтами для быстрого монтажа 5,3 × 80 ✓ FS, RS, MZ	548818 • 548819 •	ШТ. _____ ШТ. _____	② ②
	Комплект осей петель: 6 осей, 6 шарикоподшипников M3 ✓ FS, RS, MZ	547624 •	ШТ. _____	②
	Комплект осей петель: 6 осей, 6 шарикоподшипников M8 с винтами для быстрого монтажа 5,3 × 56 ✓ FS, RS, MZ	549030 •	ШТ. _____	②
	Комплект осей петель: 3 оси, 1 ось пружинной петли, 4 шарикоподшипника, напольная планка с выемкой M2 ✓ H_30B, H_60D_H_90D	547623 •	ШТ. _____	②
	Комплект осей петель: 2 оси, 2 оси пружинной петли, 4 шарикоподшипника, напольная планка с выемкой M5 ✓ H_30B, H_60D_H_90D	548809 •	ШТ. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

13. Детали петель





Отдельные детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Ось для конструкционных петель FH 615 – 20, оцинкованная КО 621 – 5, нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали	547585 • 457942 •	ШТ. _____ _____	② ②
	Ось пружинной петли FH 615 – 20, оцинкованная ✓ Многофункциональные двери из стали	547584 •	ШТ. _____	②
	Шарикоподшипник для осей петель FH 615 DLG 19/130, оцинкованный FH 615 DLG 19/300, оцинкованный КО 621 – 3 DLG 14/100, нерж. сталь ✓ Многофункциональные двери из стали	547586 • 547587 • 500934 •	ШТ. _____ _____ _____	② ② ②
	Часть петли для створки, привинчиваемая КО/FE 615/20 К, сверху КО/FE 615/20 L, снизу ✓ Двери OD	479401 • 479402 •	ШТ. _____ _____	② ②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал



Дюбели / винты для монтажа в бетонных стенах и кирпичной кладке

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Пакет дюбелей – монтаж в бетонные или кирпичные стены Винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 100 мм D51 (4 шт.) D52 (6 шт.) D53 (8 шт.) D44 (10 шт.) D73 (100 шт.)	548781 • 548782 • 548783 • 548784 • 549021 •	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	① ① ① ①
		Пакет дюбелей – монтаж в бетонные или кирпичные стены Винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 80 мм D31 (4 шт.) D32 (6 шт.) D33 (8 шт.) D34 (10 шт.) D72 (100 шт.)	547513 • 547514 • 547515 • 547516 • 549020 •	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____
	Пакет дюбелей – монтаж в бетонные или кирпичные стены Винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 80 мм D12 (6 шт.) D13 (8 шт.) D14 (10 шт.) D71 (100 шт.)		547518 • 547519 • 547520 • 549019 •	ШТ. _____ _____ _____ _____
				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал







Дюбели / винты для монтажа в бетонных стенах и кирпичной кладке

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет дюбелей – монтаж в бетонные или кирпичные стены</p> <p>Винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 80 мм, шурупы для дерева и дюбели F 6</p> <p>D22 (6 шт.)</p> <p>D23 (8 шт.)</p> <p>D24 (10 шт.)</p> 	<p>547526 •</p> <p>547527 •</p> <p>547528 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>①</p> <p>①</p> <p>①</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал







Дюбели / винты для монтажа в монтажные стены и стены из пористого бетона

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Принадлежности для монтажа в монтажные стены F90 A 24 самореза, 4 болта с цилиндрической головкой</p> <p>D62 Саморез 5,3 × 70 мм D63 Саморез 5,3 × 80 мм</p> 	<p>457921 • 457923 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____ ② _____ ②</p>	
	<p>Пакет дюбелей GB для монтажа в пористый бетон Винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 160 мм</p> <p>D100 (6 шт.) D101 (8 шт.) D102 (10 шт.)</p> 	<p>479820 • 479821 • 479822 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____ ① _____ ① _____ ①</p>	
	<p>Пакет дюбелей GB для монтажа в пористый бетон Винты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 100 мм</p> <p>D51 (4 шт.) D52 (6 шт.) D53 (8 шт.) D54 (10 шт.) D73 (100 шт.)</p> 	<p>548781 • 548782 • 548783 • 548784 • 549021 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____ ① _____ ① _____ ① _____ ①</p>	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал




Крепление для универсальной угловой коробки / дополнительной коробки Vario B53

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Накладки и дистанционные прокладки Монтаж в кирпичную кладку / бетон</p> <p>глубина фальца коробки 56 мм</p> <p>SB1 6 накладок SB2 8 накладок SB10 8 накладок SB11 10 накладок</p> <p></p> <p>✓ H3 OD, H6 OD, H16 OD, D65 OD</p>	<p>479843 • _____</p> <p>479844 • _____</p> <p>479847 • _____</p> <p>479848 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p> <p>②</p> <p>②</p>
	<p>Комплект зажимных накладок для дополнительной коробки Vario B53, монтаж в кирпичные или бетонные стены</p> <p>Массивная стена</p> <p>SK1 Зажимные накладки (2 шт.) SK2 Зажимные накладки (4 шт.)</p> <p></p> <p>✓ H3 OD, H6 OD, H16 OD, D65 OD</p>	<p>479849 • _____</p> <p>479850 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>①</p> <p>①</p>
	<p>Комплект зажимных накладок с винтами 6,3 × 38 мм для дополнительной коробки Vario B53, монтаж в монтажные стены F90 A</p> <p>Зажимные накладки (2 шт.)</p> <p>SK3 с винтами-саморезами (6 шт.) SK4 с винтами-саморезами (8 шт.) SK5 с винтами-саморезами (10 шт.) SK6 с винтами-саморезами (12 шт.)</p> <p></p> <p>✓ H3 OD, H6 OD, H16 OD, D65 OD</p>	<p>479874 • _____</p> <p>479875 • _____</p> <p>479851 • _____</p> <p>479852 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>①</p> <p>①</p> <p>①</p> <p>①</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа: _____
	Заказчик: _____	
	Адрес доставки: _____	
	Дата и город: _____	Печать и подпись _____

14. Монтажный материал





Крепление универсальной угловой коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет с принадлежностями, защитные пластинки для универсальной угловой коробки с диагональным креплением</p> <p>A51 (по 10 шт.)</p> 	478059 •	шт. _____	①
	<p>Комплект адаптера для коробки, 30 мм для универсальной угловой коробки без вхождения в пол</p> <p>Z600 глубина фальца: 56 мм Z601 глубина фальца: 66 мм</p> <p>✓ H3 OD, H6 OD, H16 OD, D65 OD</p>	479859 • 479860 •	шт. _____ _____	① ①

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал







Крепление для угловой коробки / дополнительной коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Накладки и дистанционные прокладки для монтажа в кирпичные или бетонные стены</p> <p>4 накладки</p> <p>S61 глубина фальца коробки 46 мм S62 глубина фальца коробки 56 мм S63 глубина фальца коробки 66 мм</p> <p>12 накладок</p> <p>S11 глубина фальца коробки 46 мм S12 глубина фальца коробки 56 мм S13 глубина фальца коробки 66 мм</p> <p>16 накладок</p> <p>S14 глубина фальца коробки 46 мм S15 глубина фальца коробки 56 мм S16 глубина фальца коробки 66 мм</p> <p>✓ </p>	<p>549521 • _____ ② 549522 • _____ ② 549523 • _____ ②</p> <p>548689 • _____ ② 548691 • _____ ② 548693 • _____ ②</p> <p>548690 • _____ ② 548692 • _____ ② 548694 • _____ ②</p>	ШТ.	
	 <p>Фиксирующий уголок для монтажа в кирпичной / бетонной стене</p> <p>Z52 для дополнительной коробки (8 шт.) с монтажным материалом для сборки коробки</p> <p>✓ </p>	548744 • _____ ②	ШТ.	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал







Крепление для охватывающей или блочной коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Крепежный уголок для монтажа в кирпичной / бетонной стене</p> <p>S71 до MW 205 мм, (6 шт.) S72 до MW 205 мм, (8 шт.)</p> <p>S75 свыше MW 205 мм, (6 шт.) S76 свыше MW 205 мм, (8 шт.)</p> <p>✓ </p>	<p>457412 • _____ 457413 • _____ 457414 • _____ 457415 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____ ② _____ ② _____ ② _____ ②</p>	
	<p>Крепежные прокладки для монтажа в кирпичной кладке</p> <p>U12 (6 шт.) U13 (8 шт.)</p> <p>✓ </p>	<p>548696 • _____ 548697 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____ ② _____ ②</p>	
	<p>Пакет принадлежностей</p> <p>Колпачки</p> <p>A41 Ø 18,5 мм, белого цвета (14 шт.) A23 Ø 20,0 мм, белого цвета (22 шт.) A43 Ø 18,5 мм, прозрачн. (14 шт.)</p> <p>✓ </p>	<p>457368 • _____ 502190 • _____ 502188 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____ ② _____ ② _____ ②</p>	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал









Крепление для угловой коробки, диагональное крепление

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Принадлежности для кирпичной кладки / бетонной стены S800</p> <p>Опорные накладки (10 шт.), дистанционные прокладки, винты с потайными головками и дюбели (10 шт.), защитная пленка</p> 	478048 •	шт. _____	②
	<p>Комплект опорных накладок S80 (10 шт.)</p> 	478056 •	КОМПЛЕКТ _____	②
	<p>Пакет с принадлежностями, защитные пластинки A51</p> <p>Угловая коробка и охватывающая коробка с диагональным креплением для глубины фальца коробки 46 / 56 мм (по 10 шт.)</p> 	478059 •	шт. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал









Крепление коробки DryFix

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Принадлежности для монтажных стен F90 В Z61 Шурупы для ДСП (10 шт.), защитная пленка, дистанционные прокладки 	457623 •	шт. _____	②
	Принадлежности для кирпичной кладки / бетонной стены Z64 Винты с потайными головками и дюбели (10 шт.), защитная пленка, дистанционные прокладки 	457610 •	шт. _____	②
	Опорные накладки S900 для глубины фальца коробки 46 / 56 мм (по 10 шт.) 	478057 ⌚	КОМПЛЕКТ _____	②
	Пакет с принадлежностями, защитные пластинки A51 Коробка DryFix для глубины фальца коробки 46 / 56 мм (по 10 шт.) 	478059 •	шт. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал









Крепление для охватывающей коробки, состоящей из 2-х частей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Трапециевидные анкеры для монтажа в кирпичной кладке / бетонной стене</p> <p>до MW 270, 1 трапециевидный анкер для MW _____ (1 шт.) (457608)</p> <p>до MW 450, 1 трапециевидный анкер для MW _____ (1 шт.) (457608)</p> 	<p>ERSMF • _____</p> <p>ERSMF • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p>
	<p>Трапециевидный анкер для монтажа в каркасных стенах F90 A</p> <p>для MW _____ (1 шт.) (500013)</p> 	<p>ERSMF • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p>	<p>②</p>
	<p>Фиксирующий уголок для трапециевидного анкера</p> <p>Z45 4 шт.</p> <p>Z46 6 шт.</p> <p>Z47 8 шт.</p> 	<p>479236 • _____</p> <p>479237 • _____</p> <p>479238 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p> <p>②</p>
	<p>Принадлежности для монтажа в каркасной стене F90 A</p> <p>Z42</p> <p>Саморез (6 шт.), самонарезающий винт (24 шт.), крепежная стальная пластина (6 шт.)</p> 	<p>478055 • _____</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p>	<p>②</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал





Дистанционные прокладки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Дистанционные прокладки для универсальных угловых коробок</p> <p>F60 50 шт. F61 100 шт.</p> 	<p>479756 • 479757 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>② ②</p>
	<p>Самозажимные дистанционные прокладки для коробок DryFix</p> <p>F150 30 шт. F151 50 шт. F152 100 шт.</p> 	<p>457820 • 457821 • 457822 •</p>	<p>шт. _____ _____ _____</p>	<p>② ② ②</p>
	<p>Дистанционные прокладки для блочных или охватывающих коробок</p> <p>F70 MW > 100 и ≤ 330, 8 шт. F71 MW > 100 и ≤ 330, 24 шт.</p> 	<p>480120 • 480121 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>② ②</p>
	<p>Дистанционные прокладки для блочных или охватывающих коробок</p> <p>F40 MW > 270, 8 шт. F41 MW > 270, 24 шт.</p> 	<p>549693 • 457367 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>② ②</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал







Дистанционные прокладки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Дистанционные прокладки для угловых коробок / охватывающих коробок, состоящих из 2 частей</p> <p>F11 MW < 145, 50 шт. F12 MW < 145, 200 шт.</p> 	<p>548957 • 548958 •</p>	<p>ШТ. _____ _____</p>	<p>② _____ _____</p>
	<p>Дистанционные прокладки для охватывающих коробок, состоящих из 2 частей</p> <p>F100 MW ≥ 145, 30 шт. F110 MW ≥ 145, 100 шт.</p> 	<p>457486 • 457487 •</p>	<p>ШТ. _____ _____</p>	<p>② _____ _____</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал







Монтаж коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет принадлежностей для угловых или охватывающих коробок</p>  <p>Монтажный комплект с напольной планкой с M10 выемкой С уголком, гайками, винтами с потайной головкой, винтом с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником</p> <p>✓ 2-створчатые многофункциональные двери из стали</p>	549044 •	шт.	②
	<p>Пакет принадлежностей для угловых или охватывающих коробок</p>  <p>M11 Монтажный комплект с напольной втулкой С уголком, гайками, винтами с потайной головкой, винтом с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником</p> <p>✓ Исполнение с защитой от взлома</p>	478060 •	шт.	②
	<p>Пакет принадлежностей для дополнительных коробок</p>  <p>Z50 С уголком, гайками, винтами с потайной головкой, винтом с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	548739 •	шт.	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

14. Монтажный материал


Монтаж коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет принадлежностей для дополнительных коробок</p>  <p>Z51 Монтажный материал для сборки угловых и дополнительных коробок С уголком, гайками, винтами с потайной головкой, винтом с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником, саморезом с потайной головкой</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	548740 •	ШТ. _____	②
	<p>Пакет принадлежностей для охватывающей коробки В73, блочных коробок типа 1</p>  <p>D65</p> <p>С болтами с цилиндрической головкой, болтами с удлиненным фланцем, саморезами</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	478090 •	ШТ. _____	②
	<p>Пакет принадлежностей для охватывающей коробки, состоящей из 2-х частей</p>  <p>Z40</p> <p>С болтами с цилиндрической головкой (для монтажа дополнительной коробки), саморезами (для монтажа угловой и дополнительной коробок), шестигранными гайками (для монтажа трапециевидных анкеров на угловой коробке)</p> <p>✓ H3, D65 OD</p>	457488 •	ШТ. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

15. Футеровка коробки


Минеральная вата, охватывающая коробка В73 для каркасных стен

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект полос из минеральной ваты		шт.	
	Глубина фальца коробки 46 мм			
	MW 102	548708	<input type="text"/>	①
	MW 127	548709	<input type="text"/>	①
	MW 152	548710	<input type="text"/>	①
	Нестандартный охват стены MW _____ мм (548711)	ERSMF	<input type="text"/>	①
	✓ НЗ с толстым фальцем			
	Глубина фальца коробки 56 мм			
	MW 102	548712	<input type="text"/>	①
	MW 127	548713	<input type="text"/>	①
	MW 152	548714	<input type="text"/>	①
	Нестандартный охват стены MW _____ мм (548715)	ERSMF	<input type="text"/>	①
	✓ НЗ OD толстый фальц, НЗ тонкий фальц			
	Глубина фальца коробки 66 мм			
	Нестандартный охват стены MW _____ мм (548520)	ERSMF	<input type="text"/>	①
✓ НЗ OD тонкий фальц, D65				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

15. Футеровка коробки










Минеральная вата, блочная коробка, тип 1

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект полос из минеральной ваты Глубина фальца коробки 46 мм MW 100 Нестандартный охват стены MW _____ мм (548705)	548704 ERSMF	ШТ. _____ _____	
	✓ НЗ с толстым фальцем			
	Глубина фальца коробки 56 мм MW 100 Нестандартный охват стены MW _____ мм (548707)	548706 ERSMF	_____ _____	
	✓ НЗ OD толстый фальц, НЗ тонкий фальц			
	Глубина фальца коробки 66 мм MW 100 (548316) Нестандартный охват стены MW _____ мм (5487316)	ERSMF ERSMF	_____ _____	
	✓ НЗ OD тонкий фальц, D65			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

15. Футеровка коробки


Минеральная вата, угловая и дополнительная коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект полос из минеральной ваты Глубина фальца коробки 46 мм (478875) до MW 270 для 1-створчатых дверей до MW 450 для 1-створчатых дверей до MW 270 для 2-створчатых дверей до MW 450 для 2-створчатых дверей ✓ НЗ с толстым фальцем	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ ① _____ ① _____ ① _____	
	Глубина фальца коробки 56 мм (478876) до MW 270 для 1-створчатых дверей до MW 450 для 1-створчатых дверей до MW 270 для 2-створчатых дверей до MW 450 для 2-створчатых дверей ✓ НЗ тонкий фальц	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ ① _____ ① _____ ① _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

15. Футеровка коробки














Минеральная вата, универсальная угловая коробка и дополнительная коробка Vario B53

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Комплект полос из минеральной ваты</p> <p>Глубина фальца коробки 56 мм до MW 270 для 1-створчатых дверей (479907) до MW 270 для 2-створчатых дверей (479908)</p> <p>Глубина фальца коробки 66 мм до MW 270 для 1-створчатых дверей (479907) до MW 270 для 2-створчатых дверей (479908)</p> <p>✓ H3 OD, H16 OD, D65 OD</p>	<p>ERSMF</p> <p>ERSMF</p> <p>ERSMF</p> <p>ERSMF</p>	<p>ШТ.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>①</p> <p>①</p> <p>①</p> <p>①</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

15. Футеровка коробки










Минеральная вата, охватывающая коробка

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект полос из минеральной ваты Глубина фальца коробки 46 мм (478869) до MW 270 для 1-створчатых дверей до MW 450 для 1-створчатых дверей до MW 270 для 2-створчатых дверей до MW 450 для 2-створчатых дверей ✓ НЗ с толстым фальцем	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____ _____	① ① ① ①
	Глубина фальца коробки 56 мм (478870) до MW 270 для 1-створчатых дверей до MW 450 для 1-створчатых дверей до MW 270 для 2-створчатых дверей до MW 450 для 2-створчатых дверей ✓ НЗ тонкий фальц	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ _____ _____ _____	① ① ① ①
	Глубина фальца коробки 66 мм (478871) до MW 270 для 1-створчатых дверей до MW 450 для 1-створчатых дверей до MW 270 для 2-створчатых дверей до MW 450 для 2-створчатых дверей ✓ НЗ тонкий фальц	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ _____ _____ _____	① ① ① ①

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

15. Футеровка коробки


Минеральная вата, охватывающая коробку, состоящая из 2 частей (зеркало коробки 76 мм)

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект полос из минеральной ваты Глубина фальца коробки 46 мм (457951) до MW 270 для 1-створчатых дверей до MW 450 для 1-створчатых дверей до MW 270 для 2-створчатых дверей до MW 450 для 2-створчатых дверей ✓ НЗ с толстым фальцем	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
	глубина фальца коробки 56 мм (457952) до MW 270 для 1-створчатых дверей до MW 450 для 1-створчатых дверей до MW 270 для 2-створчатых дверей до MW 450 для 2-створчатых дверей ✓ НЗ тонкий фальц	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

15. Футеровка коробки








Гипсокартон для охватывающих коробок В73 для каркасных стен

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Монтажный комплект полос из гипсокартона		шт.	
	Глубина фальца коробки 46 мм			
	MW 100	548965		①
	MW 125	548966		①
	MW 150	548967		①
	Нестандартный охват стены MW _____ мм (548968)	ERSMF		
	✓ Н3 с толстым фальцем			
	Глубина фальца коробки 56 мм			
	MW 100	548969		①
	MW 125	548970		①
	MW 150	548971		①
	Нестандартный охват стены MW _____ мм (548972)	ERSMF		
	✓ Н3 тонкий фальц			
	Глубина фальца коробки 66 мм (548973)			
	MW 100	ERSMF		①
	MW 125	ERSMF		①
	MW 150	ERSMF		①
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	ERSMF		
	✓ Н3G, D65			
	Глубина фальца коробки 56 мм (478193)			
MW _____ мм (≤ 150 мм)	ERSMF			
MW _____ мм (> 150 мм)	ERSMF			
✓ Н3 OD толстый фальц, Н6 толстый фальц, Н16 толстый фальц				
Глубина фальца коробки 66 мм (478087)				
MW _____ мм (≤ 150 мм)	ERSMF			
MW _____ мм (> 150 мм)	ERSMF			
✓ Н3 OD тонкий фальц, Н6 тонкий фальц, Н16 тонкий фальц				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

15. Футеровка коробки



Гипсокартон, блочная коробка, тип 1

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Монтажный комплект полос из гипсокартона Глубина фальца коробки 46 мм (548724) MW 100 Нестандартный охват стены MW _____ мм <input checked="" type="checkbox"/> Н3 с толстым фальцем	ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____	
	Глубина фальца коробки 56 мм (548725) MW 100 Нестандартный охват стены MW _____ мм <input checked="" type="checkbox"/> Н3 тонкий фальц, Н6, Н16 толстый фальц, Н3 OD толстый фальц	ERSMF  ERSMF 	_____ _____	
	Глубина фальца коробки 66 мм (548726) MW 100 Нестандартный охват стены MW _____ мм <input checked="" type="checkbox"/> Н3 OD тонкий фальц, Н6, Н16 тонкий фальц, D65	ERSMF  ERSMF 	_____ _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

15. Футеровка коробки






















Гипсокартон для угловых коробок с дополнительной коробкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	€
	Монтажный комплект полос из гипсокартона Глубина фальца коробки 46 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм (478353) ✓ НЗ с толстым фальцем	ERSMF	шт.		
	Глубина фальца коробки 56 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм (478354) ✓ НЗ тонкий фальц	ERSMF	шт.		
	Глубина фальца коробки 66 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм (478461) ✓ НЗ OD тонкий фальц, НЗG-1	ERSMF	шт.		
	Монтажный комплект полос из гипсокартона Глубина фальца коробки 56 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм (478364) ✓ Двери T60, двери T90	ERSMF	шт.		
	Глубина фальца коробки 66 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм (478127) ✓ НЗ OD тонкий фальц, двери T60, двери T90	ERSMF	шт.		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

16. Рамы остекления

Прямоугольное остекление, из стали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект рам остекления из оцинкованной стали – грунтованные Размер остекления в свету (546245)		комплект	
	215 мм × 385 мм	ERSMF		_____
	340 мм × 385 мм	ERSMF		_____
	465 мм × 385 мм	ERSMF		_____
	528 мм × 385 мм	ERSMF		_____
	590 мм × 385 мм	ERSMF		_____
	715 мм × 385 мм	ERSMF		_____
	215 мм × 635 мм	ERSMF		_____
	340 мм × 635 мм	ERSMF		_____
	465 мм × 635 мм	ERSMF		_____
	528 мм × 635 мм	ERSMF		_____
	590 мм × 635 мм	ERSMF		_____
	715 мм × 635 мм	ERSMF		_____
	140 мм × 815 мм	ERSMF		_____
	215 мм × 815 мм	ERSMF		_____
	340 мм × 815 мм	ERSMF		_____
	465 мм × 815 мм	ERSMF		_____
	528 мм × 815 мм	ERSMF		_____
	590 мм × 815 мм	ERSMF		_____
	715 мм × 815 мм	ERSMF		_____
Специальное исполнение Ширина: _____ мм × Высота: _____ мм	ERSMF		_____	
<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали				

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)


Тип двери: _____

Вариант исполнения
стекла / толщина: _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

16. Рамы остекления

Прямоугольное остекление, из нержавеющей стали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект рамы остекления из нержавеющей стали		КОМПЛЕКТ	
	Размер остекления в свету (547016)			
	215 мм × 385 мм	ERSMF	∞	_____
	340 мм × 385 мм	ERSMF	∞	_____
	465 мм × 385 мм	ERSMF	∞	_____
	528 мм × 385 мм	ERSMF	∞	_____
	590 мм × 385 мм	ERSMF	∞	_____
	715 мм × 385 мм	ERSMF	∞	_____
	215 мм × 635 мм	ERSMF	∞	_____
	340 мм × 635 мм	ERSMF	∞	_____
	465 мм × 635 мм	ERSMF	∞	_____
	528 мм × 635 мм	ERSMF	∞	_____
	590 мм × 635 мм	ERSMF	∞	_____
	715 мм × 635 мм	ERSMF	∞	_____
	140 мм × 815 мм	ERSMF	∞	_____
	215 мм × 815 мм	ERSMF	∞	_____
	340 мм × 815 мм	ERSMF	∞	_____
	465 мм × 815 мм	ERSMF	∞	_____
	528 мм × 815 мм	ERSMF	∞	_____
	590 мм × 815 мм	ERSMF	∞	_____
715 мм × 815 мм	ERSMF	∞	_____	
Специальное исполнение Ширина: _____ мм × Высота: _____ мм	ERSMF	∞	_____	
<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали				

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)


Тип двери: _____

Вариант исполнения
стекла / толщина: _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

16. Рамы остекления

Круглое остекление, из стали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект рам остекления из оцинкованной стали – грунтованные Размер остекления в свету Высота профиля 10,5 мм (546957) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм	ERSMF	_____	КОМПЛЕКТ
		ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
	Высота профиля 15,5 мм (454449) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм	ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
	Высота профиля 20,5 мм (454448) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм	ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
	Высота профиля 25,5 мм (548703) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм	ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
	✓ См. таблицу			

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____

Вариант исполнения стекла / толщина: _____


Рама остекления / высота профиля	Толщина дверного полотна	Толщина стекла
10,5 мм	45 mm	17 – 20 мм
	65 mm	37 mm
15,5 мм	45 mm	7 mm
	55 mm	17 – 20 мм
	65 mm	28 mm
20,5 мм	65 mm	17 – 20 мм
	55 mm	6 – 7 мм
25,5 мм	65 mm	6 – 7 мм
	—	—

Рамы остекления для дверей с огнестойким стеклом 21 мм – по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

16. Рамы остекления

Круглое остекление, из нержавеющей стали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект рамы остекления из нержавеющей стали Размер остекления в свету Высота профиля 10,5 мм (547306) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм Высота профиля 15,5 мм (547305) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм Высота профиля 20,5 мм (547304) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм ✓ См. таблицу	ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF	КОМПЛЕКТ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____

Вариант исполнения
стекла / толщина: _____


Рама остекления / высота профиля	Толщина дверного полотна	Толщина стекла
10,5 мм	45 mm	17 – 20 мм
	65 mm	37 mm
15,5 мм	45 mm	7 mm
	55 mm	17 – 20 мм
	65 mm	28 mm
20,5 мм	55 mm	6 – 7 мм
	65 mm	17 – 20 мм

Рамы остекления для дверей с огнестойким стеклом 21 мм – по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

16. Рамы остекления

Прямоугольное остекление, алюминий

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Комплект алюминиевых облицовочных профилей Размер остекления в свету</p> <p>Специальное исполнение Ширина: _____ мм x Высота: _____ мм (546246)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали</p>	ERSMF	комплект	②

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)



Тип двери: _____

Вариант исполнения стекла / толщина: _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

17. Остекление

Прозрачное огнестойкое стекло, 17 мм

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Promaglas 30 – 17 мм, размер остекления в свету		шт.	
	140 мм × 815 мм (547260)	ERSMF		_____
	215 мм × 815 мм (547269)	ERSMF		_____
	340 мм × 815 мм (547261)	ERSMF		_____
	465 мм × 815 мм (547262)	ERSMF		_____
	528 мм × 815 мм (547393)	ERSMF		_____
	590 мм × 815 мм (547263)	ERSMF		_____
	715 мм × 815 мм (547264)	ERSMF		_____
	215 мм × 1280 мм (547270)	ERSMF		_____
	340 мм × 1280 мм (547265)	ERSMF		_____
	465 мм × 1280 мм (547266)	ERSMF		_____
	528 мм × 1280 мм (547393)	ERSMF		_____
	590 мм × 1280 мм (547267)	ERSMF		_____
	715 мм × 1280 мм (547268)	ERSMF		_____
	(547393)			
до 0,5 м ² по выбору	ERSMF		_____	
до 0,8 м ² по выбору	ERSMF		_____	
до 1,2 м ² по выбору	ERSMF		_____	
до 1,6 м ² по выбору	ERSMF		_____	
до 2,0 м ² по выбору	ERSMF		_____	
до 2,5 м ² по выбору	ERSMF		_____	
✓ H3, H3 OD				
	Promaglas 30 – 17 мм, размер остекления в свету		шт.	
	Ø 300 мм (547974)	ERSMF		_____
	Ø 400 мм (547975)	ERSMF		_____
	Ø 500 мм (547976)	ERSMF		_____
✓ H3				

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____



Размер остекления в свету (Ш × В): _____

Указание: В указанные выше цены уже входит стоимость соответствующего деревянного ящика. Поставка стекла возможна только грузовым автотранспортом.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа: _____
	Заказчик: _____	
	Адрес доставки: _____	
	Дата и город: _____	Печать и подпись _____

17. Остекление

Огнестойкое стекло, прозрачное, 21 мм, класс Р4А

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Promaglas 30, тип 10–21 мм, размер остекления в свету (503245) до 0,5 м ² по выбору до 0,8 м ² по выбору до 1,2 м ² по выбору ✓ H3 RC 2	ERSMF ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____ _____	
	Promaglas 30, тип 10–21 мм, размер остекления в свету (503244) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм ✓ H3 RC 2	ERSMF ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____ _____	

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____



























Размер остекления в свету (Ш × В): _____

Указание: В указанные выше цены уже входит стоимость соответствующего деревянного ящика. Поставка стекла возможна только грузовым автотранспортом.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

17. Остекление

прозрачное огнестойкое стекло, 37 мм

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Promaglas 90 – 37 мм, размер остекления в свету		шт.		
	140 мм × 815 мм (547705)	ERSMF		_____	
	215 мм × 815 мм (547706)	ERSMF		_____	
	340 мм × 815 мм (547707)	ERSMF		_____	
	465 мм × 815 мм (547708)	ERSMF		_____	
	528 мм × 815 мм (547540)	ERSMF		_____	
	590 мм × 815 мм (547709)	ERSMF		_____	
	715 мм × 815 мм (547710)	ERSMF		_____	
	215 мм × 1280 мм (547711)	ERSMF		_____	
	340 мм × 1280 мм (547712)	ERSMF		_____	
	465 мм × 1280 мм (547713)	ERSMF		_____	
	528 мм × 1280 мм (547540)	ERSMF		_____	
	590 мм × 1280 мм (547714)	ERSMF		_____	
	715 мм × 1280 мм (547715)	ERSMF		_____	
	(547540)				
до 0,5 м ² по выбору	ERSMF		_____		
до 0,8 м ² по выбору	ERSMF		_____		
до 1,2 м ² по выбору	ERSMF		_____		
до 1,6 м ² по выбору	ERSMF		_____		
до 2,0 м ² по выбору	ERSMF		_____		
до 2,5 м ² по выбору	ERSMF		_____		
✓ H6, H16					
	Promaglas 90 – 37 мм, размер остекления в свету		шт.		
	Ø 300 мм (547980)	ERSMF		_____	
	Ø 400 мм (547981)	ERSMF		_____	
	Ø 500 мм (547982)	ERSMF		_____	
✓ H6, H16					

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)



Тип двери: _____

Размер остекления в свету (Ш × В): _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

17. Остекление

прозрачное огнестойкое стекло, класс 37 мм, класс P6B

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Promaglas 90 – 37 мм, размер остекления в свету (547540) до 0,5 м ² по выбору до 0,8 м ² по выбору до 1,2 м ² по выбору ✓ H6 RC 2, H16 RC 2	ERSMF 60 60 ERSMF 60 60 ERSMF 60 60	ШТ. _____ _____ _____	
	Promaglas 90 – 37 мм, размер остекления в свету Ø 300 мм (547980) Ø 400 мм (547981) Ø 500 мм (547982) ✓ H6, H16	ERSMF 60 60 ERSMF 60 60 ERSMF 60 60	ШТ. _____ _____ _____	

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____



















Размер остекления в свету (Ш × В): _____

Указание: В указанные выше цены уже входит стоимость соответствующего деревянного ящика. Поставка стекла возможна только грузовым автотранспортом.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

17. Остекление

Многослойное безопасное стекло VSG 6 / 18 мм

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Многослойное безопасное стекло, 6 мм, размер остекления в свету до 0,5 м ² по выбору (503245) до 1,0 м ² по выбору (503245) до 1,7 м ² по выбору (503245) до 2,0 м ² по выбору (503245) до 2,5 м ² по выбору (503245) ✓ D65, D65 OD	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	
	Многослойное безопасное стекло, 18 мм, размер остекления в свету (VSG 6 мм / межстекольное пространство / VSG 4 мм) до 0,5 м ² по выбору (503245) до 1,0 м ² по выбору (503245) до 1,7 м ² по выбору (503245) до 2,0 м ² по выбору (503245) до 2,5 м ² по выбору (503245) ✓ D65, D65 OD	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ _____ _____ _____ _____	
	Многослойное безопасное стекло, 6 мм, размер остекления в свету Ø 300 мм (503244) Ø 400 мм (503244) Ø 500 мм (503244) ✓ D65, D65 OD	ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____	
	Многослойное безопасное стекло 18 мм, размер остекления в свету (VSG 6 мм / межстекольное пространство / VSG 4 мм) Ø 300 мм (503244) Ø 400 мм (503244) Ø 500 мм (503244) ✓ D65, D65 OD	ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ _____ _____	

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____



















Размер остекления
в свету (Ш x В): _____

Указание: В указанные выше цены уже входит стоимость соответствующего деревянного ящика. Поставка стекла возможна только грузовым автотранспортом.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

17. Остекление

Армированное стекло 7 / 20 мм

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Армированное стекло 7 мм, размер остекления в свету до 0,5 м ² по выбору (503245) до 1,0 м ² по выбору (503245) до 1,7 м ² по выбору (503245) до 2,0 м ² по выбору (503245) до 2,5 м ² по выбору (503245) ✓ D65, D65 OD	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	
	Армированное стекло 20 мм, размер остекления в свету (армированное стекло 7 мм / межстекольное пространство / стекло Float 4 мм) до 0,5 м ² по выбору (503245) до 1,0 м ² по выбору (503245) до 1,7 м ² по выбору (503245) до 2,0 м ² по выбору (503245) до 2,5 м ² по выбору (503245) ✓ D65, D65 OD	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ _____ _____ _____ _____	
	Армированное стекло 7 мм, размер остекления в свету Ø 300 мм (503244) Ø 400 мм (503244) Ø 500 мм (503244) ✓ D65, D65 OD	ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____	
	Армированное стекло 20 мм, размер остекления в свету (армированное стекло 7 мм / межстекольное пространство / стекло Float 4 мм) Ø 300 мм (503244) Ø 400 мм (503244) Ø 500 мм (503244) ✓ D65, D65 OD	ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ _____ _____	

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____




Размер остекления в свету (Ш × В): _____

Указание: В указанные выше цены уже входит стоимость соответствующего деревянного ящика. Поставка стекла возможна только грузовым автотранспортом.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

17. Остекление

Однослойное безопасное стекло ESG 6 мм, армированное зеркальное стекло 7 мм, многослойное стекло, армированное стальной нитью, 6 мм

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Однослойное безопасное стекло ESG 6 мм, размер остекления в свету</p> <p>до 0,5 м² по выбору (503245) до 1,0 м² по выбору (503245) до 1,7 м² по выбору (503245) до 2,0 м² по выбору (503245) до 2,5 м² по выбору (503245)</p> <p>✓ D65, D65 OD</p>	ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	
	<p>Армированное зеркальное стекло 7 мм, размер остекления в свету</p> <p>до 0,5 м² по выбору (503245) до 1,0 м² по выбору (503245) до 1,7 м² по выбору (503245) до 2,0 м² по выбору (503245) до 2,5 м² по выбору (503245)</p> <p>✓ D65, D65 OD</p>	ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	
	<p>Многослойное стекло, армированное стальной нитью 6 мм, размер остекления в свету</p> <p>до 0,5 м² по выбору (503245) до 1,0 м² по выбору (503245) до 1,7 м² по выбору (503245) до 2,0 м² по выбору (503245) до 2,5 м² по выбору (503245)</p> <p>✓ D65, D65 OD</p>	ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____




Размер остекления в свету (Ш x В): _____

Указание: В указанные выше цены уже входит стоимость соответствующего деревянного ящика. Поставка стекла возможна только грузовым автотранспортом.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

17. Остекление

Однослойное безопасное стекло ESG 6 мм, армированное зеркальное стекло 7 мм, многослойное стекло, армированное стальной нитью, 6 мм

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Однослойное безопасное стекло ESG 6 мм, размер остекления в свету</p> <p>(503244) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм</p> <p>✓ D65, D65 OD</p>	ERSMF ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____ _____	
	<p>Армированное зеркальное стекло 7 мм, размер остекления в свету</p> <p>(503244) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм</p> <p>✓ D65, D65 OD</p>	ERSMF ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____ _____	
	<p>Многослойное стекло, армированное стальной нитью 6 мм, размер остекления в свету</p> <p>(503244) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм</p> <p>✓ D65, D65 OD</p>	ERSMF ERSMF ERSMF	ШТ. _____ _____ _____	

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____












Размер остекления в свету (Ш × В): _____

Указание: В указанные выше цены уже входит стоимость соответствующего деревянного ящика. Поставка стекла возможна только грузовым автотранспортом.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

17. Остекление

Многослойное безопасное стекло VSG – 18 мм класс P6B, 28 мм класс P7B

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Многослойное безопасное стекло – 18 мм, класс P6B Размер остекления в свету (503245) до 0,5 м ² по выбору до 0,8 м ² по выбору до 1,0 м ² по выбору ✓ RC 2	ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____	
	Многослойное безопасное стекло – 28 мм, класс P7B Размер остекления в свету (503245) до 0,5 м ² по выбору до 0,8 м ² по выбору до 1,0 м ² по выбору ✓ RC 3	ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ _____ _____	
	Многослойное безопасное стекло – 18 мм, класс P6B Размер остекления в свету (503244) Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм ✓ RC 2	ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____	

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____


Размер остекления в свету (Ш × В): _____

Указание: В указанные выше цены уже входит стоимость соответствующего деревянного ящика. Поставка стекла возможна только грузовым автотранспортом.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

17. Остекление






Вентиляционные решетки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект вентиляционных решеток Наружный размер рамы (= заказной размер) (546515) 305 мм × 365 мм 430 мм × 365 мм 555 мм × 365 мм 680 мм × 365 мм 805 мм × 365 мм 1055 мм × 365 мм	ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
		ERSMF	_____	
Специальное исполнение Ширина: _____ мм × Высота: _____ мм <input checked="" type="checkbox"/> D65, D65 OD	ERSMF	_____	Ⓢ	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

18. Замыкающие профили дверей




























Опускаемое напольное уплотнение

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Опускаемое напольное уплотнение, механическое 625 mm 750 mm 875 mm 1000 mm 1125 mm 1250 mm Нестандартный размер _____ мм (547775) ✓ 1-створчатые многофункциональные двери из стали ✗ Двери SI RC 3, RC 4 с устройством многоточечного запирания	457222 547740 547741 547742 547743 547744 ERSMF	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____	
		Опускаемое напольное уплотнение, гидравлическое, с запаздыванием 1-створчатые двери / проходная створка 2-створчатых дверей Нестандартный размер _____ мм (479871) ✓ H3 OD, H6 OD, H16 OD, D65 OD	ERSMF	ШТ. _____
 	Монтажные принадлежности для опускаемого напольного уплотнения Z1 с глухими заклепками, клиновидными уплотнениями ✓ Многофункциональные двери из стали	548738	ШТ. _____	②
	Z2 с защитными пластинами, глухими заклепками, клиновидными уплотнениями ✓ HS75, H16 S	548912	ШТ. _____	②
	Выпуклый порог Специальное исполнение Ширина: _____ мм (501982) ✓ Многофункциональные двери из стали	ERSMF	ШТ. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

18. Замыкающие профили дверей


Опускаемое напольное уплотнение

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Опускаемое напольное уплотнение, механическое для проходной створки 750 мм (457225) 875 мм (547745) 1000 мм (547746) 1063 мм (547747) 1125 мм (547748) 1250 мм (547749) Нестандартный размер _____ мм (547776)	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ.		
	для непроходной створки 500 мм (547757) 625 мм (457228) 750 мм (457229) 875 мм (547758) 1000 мм (547759) 1062 мм (547760) 1125 мм (547761) 1250 мм (547762) Нестандартный размер _____ мм (547778)	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 			
	<input checked="" type="checkbox"/> 2-створчатые многофункциональные двери из стали <input checked="" type="checkbox"/> Двери OD, T60-2, T90-2, D65				
		Опускаемое напольное уплотнение, механическое для проходной створки или непроходной створки 500 мм (547750) 625 мм (457217) 750 мм (457218) 875 мм (547751) 1000 мм (547752) 1062 мм (547753) 1063 мм (547754) 1125 мм (547755) 1250 мм (547756) Нестандартный размер _____ мм (547777)	ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ.	
		<input checked="" type="checkbox"/> H6, H16, D65, H_60D <input checked="" type="checkbox"/> H3 OD, H3 VM, H16 OD			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

18. Замыкающие профили дверей

Щеточное уплотнение

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Щеточное уплотнение		шт.	
	Ширина BRM			
	875 mm	546291	• _____	①
	1000 mm	546292	• _____	①
	1125 mm	546293	• _____	①
1250 mm	546294	• _____	①	
	✓ H3, H3 OD, D65, D65 OD			

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

Тип двери: _____

Створка:

1-створчатые

двери / Проходная








створка / Непроходная

створка _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

19. Фиксаторы





Датчики дыма

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
 	Датчики дыма ORS 142 с цоколем 143 А, потолочный монтаж ORS 142 с цоколем 143 А с консолью для монтажа на перемычке Dorma RM для потолочного монтажа и монтажа на перемычке Dorma RM N для потолочного монтажа ✓ Многофункциональные двери из стали	451320 • 479931 • 548294 • 548295 ⌚	ШТ. _____ _____ _____ _____	
	Сменный модуль датчика дыма ORS 142 с пылезащитным колпаком ✓ Многофункциональные двери из стали	454908 •	ШТ. _____	
	Стальная консоль для датчика дыма, RAL 9010 для монтажа на перемычке Указание: Для монтажа на перемычке датчика ORS 142 необходимо также заказать монтажный цоколь 143 А. ✓ Многофункциональные двери из стали	2033853 •	ШТ. _____	①
	Монтажный цоколь датчика дыма 143 А, потолочный монтаж ✓ Многофункциональные двери из стали	454925 •	ШТ. _____	①
	Центральный блок для системы датчиков дыма Geze RSZ 6, монтаж на перемычке Dorma RMZ (Contur) для монтажа на перемычке ✓ Многофункциональные двери из стали	546517 • 548426 •	ШТ. _____ _____	
	Клавишные выключатели AP / UP ✓ Многофункциональные двери из стали	454909 •	ШТ. _____	①

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

19. Фиксаторы


Удерживающие магниты / сетевые выпрямители / выключатели

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Удерживающий магнит для напольного монтажа</p> <p>со стандартным анкером с угловым анкером с телескопическим анкером</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>451304 •</p> <p>457427 ⚡</p> <p>457428 ⚡</p>	ШТ. _____ _____ _____	
	<p>Удерживающий магнит для настенного монтажа</p> <p>со стандартным анкером с угловым анкером с телескопическим анкером</p> <p>С удлинением трубы 150 мм со стандартным анкером с угловым анкером с телескопическим анкером</p> <p>С удлинением трубы 300 мм со стандартным анкером с угловым анкером с телескопическим анкером</p> <p>С удлинением трубы 450 мм со стандартным анкером с угловым анкером с телескопическим анкером</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>451312 •</p> <p>457429 •</p> <p>457430 ⚡</p> <p>452670 •</p> <p>457431 ⚡</p> <p>457432 ⚡</p> <p>452688 •</p> <p>457433 ⚡</p> <p>457435 ⚡</p> <p>452696 •</p> <p>457436 ⚡</p> <p>457437 ⚡</p>	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
	<p>Центральный пункт управления фиксаторами FSZ Basis</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	478881 •	ШТ. _____	
	<p>Журнал испытаний, в упаковке, для фиксаторов</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	479922 •	ШТ. _____	①

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

20. Электрическое оснащение

Электрические устройства открывания дверей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Электрическое устройство открывания дверей Огнестойкость без соединительного кабеля – на основе модели 143</p> <p>Принцип рабочего тока 12–24 В перем. тока / пост. тока, слева / справа 12–24 В перем. тока / пост. тока RR, слева / справа</p> <p>✓ H3-1 OD, H3G-1, H6-1 OD, H16-1 OD, H16S-1 H3-2 OD, H3-2 VM, H6-2 OD, H16-2 OD без функции «антипаника» на обеих створках H16 G-1 до высоты BR 2874 мм</p>	<p>479146 • _____</p> <p>479147 • _____</p>	шт.	
	<p>Электрические устройства открывания дверей Огнестойкость без соединительного кабеля – на основе модели 143</p> <p>Принцип рабочего тока 12–24 В перем. тока / пост. тока, проходная створка слева 12–24 В перем. тока / пост. тока, проходная створка справа 12–24 В перем. тока / пост. тока RR, проходная створка слева 12–24 В перем. тока / пост. тока RR, проходная створка справа</p> <p>✓ H3-2 OD, H3-2 VM, H6-2 OD, H16-2 OD, D65-2 OD, D65-2 VM с функцией «антипаника» на обеих створках, встроенной в замке «антипаника» с механической защелкой</p>	<p>548545 • _____</p> <p>548546 • _____</p> <p>548547 • _____</p> <p>548548 • _____</p>		

RR с контактом ответного сигнала

AC переменный ток


DC постоянный ток

Электрические устройства открывания дверей – без замыкающих накладок! Подходящие замыкающие накладки см. в главе «Замыкающие накладки» или по запросу!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

20. Электрическое оснащение

Электрические устройства открывания дверей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Электрические устройства открывания дверей без соединительного кабеля на основе модели Basic		шт.	
	Принцип рабочего тока 6 – 12 В перем. тока / пост. тока, слева / справа	479151 •	_____	②
	6 – 12 В перем. тока / пост. тока E, слева / справа	479153 •	_____	②
	6 – 12 В перем. тока / пост. тока RR, слева / справа	479152 •	_____	
	12 – 24 В перем. тока / пост. тока lucky strike (вкл. модуль GL), слева справа	479154 •	_____	
	12 – 24 В перем. тока / пост. тока RR lucky strike (вкл. модуль GL), слева справа	479155 •	_____	
	<input checked="" type="checkbox"/> D65-1 OD, D65-1, HS75-1 без функции дымонепроницаемости D65-2 OD, D65-2 VM без функции «антипаника» на обеих створках без функции дымонепроницаемости			
	Принцип рабочего тока 12 – 24 В перем. тока / пост. тока Smoke lucky strike, слева справа	479149 •	_____	
	12 – 24 В перем. тока / пост. тока RR Smoke lucky strike, слева справа	479150 •	_____	
	<input checked="" type="checkbox"/> D65-1 OD с функцией дымонепроницаемости D65-2 OD с функцией дымонепроницаемости без функции «антипаника» на обеих створках			
	Принцип тока покоя 12 В пост. тока, Safe, слева справа	479159	_____	②
	24 В пост. тока, Safe, слева справа	479161	_____	②
	12 В пост. тока RR, Safe, слева справа	479160	_____	
24 В пост. тока RR, Safe, слева справа	479162	_____		
<input checked="" type="checkbox"/> D65-1 OD, D65-1, HS75-1 без функции дымонепроницаемости D65-2 OD, D65-2 VM без функции «антипаника» на обеих створках, без функции дымонепроницаемости				

RR с контактом ответного сигнала

AC переменный ток

DC постоянный ток


E механическая разблокировка

Электрические устройства открывания дверей – без замыкающих накладок! Подходящие замыкающие накладки – по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

20. Электрическое оснащение

Электрические устройства открывания дверей во взрывозащитном исполнении





Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Электрические устройства открывания дверей Без соединительного кабеля огнестойкость базируется на модели EX 142</p> <p>Принцип рабочего тока 15 В пост. тока, проходная створка слева 15 В пост. тока, проходная створка справа</p> <p>✓ H3 OD, H6 OD, H16 OD, D65 OD исполнение ATEX</p>	478615 • 478616 •	шт. _____ _____	

DC постоянный ток

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

20. Электрическое оснащение




Электрические компоненты

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Ригельный контакт</p> <p>031309, VDS-класс C SMART II, VDS-класс C SKA 100/IP 67</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>454864 •</p> <p>480067 •</p> <p>547107 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p>
	<p>Сигнализатор открывания</p> <p>Meder, VDS-класс B (469076) EMK 84S, VDS-класс C (545133) 030295, 030296, VDS класс C (545140)</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>ERSMF •</p> <p>ERSMF ⌘</p> <p>ERSMF ⌘</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p> <p>②</p>
	<p>Блокирующий элемент</p> <p>EAK 8320.0 EFF1 / 019030 019033 с магнитным контактом</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>452308 •</p> <p>452310 •</p> <p>547380 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>Устройство для открывания эвакуационной двери без замыкающей накладки</p> <p>TV 500 RR 24 В, слева TV 500 RR 24 В, справа</p> <p>TV 500 RR 12 В, слева TV 500 RR 12 В, справа</p> <p>Замок с защелкой 807 10 в качестве сопряженной детали</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	<p>453195 •</p> <p>454935 •</p> <p>478566 ⌘</p> <p>478567 ⌘</p> <p>446376 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

21. Замыкающие накладки




Замыкающие накладки коробки для 1-створчатых дверей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Замыкающая накладка коробки, подготовка под электрические устройства открывания дверей и ригельный контакт 1-створчатые двери		шт.	
	Для глубины фальца коробки 56 мм нерж. сталь			
	DIN левый	545088 • _____	②	
	DIN правый	545089 • _____	②	
	Для глубины фальца коробки 66 мм нерж. сталь			
	DIN левый	545088 • _____	②	
DIN правый	545089 • _____	②		
	✓ 1-створчатые многофункциональные двери из стали			
	Замыкающая накладка коробки, ригельный контакт 1-створчатые двери		шт.	
	Для глубины фальца коробки 56 мм нерж. сталь			
	DIN левый	504468 • _____	②	
	DIN правый	504469 • _____	②	
	Для глубины фальца коробки 66 мм нерж. сталь			
	DIN левый	504478 • _____	②	
DIN правый	504479 • _____	②		
	✓ 1-створчатые многофункциональные двери из стали			
	Замыкающая накладка коробки в случае отсутствия электрических устройств открывания дверей 1-створчатые двери		шт.	
	Для глубины фальца коробки 56 мм нерж. сталь			
	DIN левый	548939 • _____	②	
	DIN правый	548940 • _____	②	
	Для глубины фальца коробки 66 мм нерж. сталь			
	DIN левый	548943 • _____	②	
DIN правый	548944 • _____	②		
	✓ 1-створчатые многофункциональные двери из стали			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

21. Замыкающие накладки


Замыкающие накладки для 2-створчатых дверей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замыкающая накладка для электрического устройства открывания двери и ригельного контакта 2-створчатые двери, на непроходной створке</p> <p>Для глубины фальца коробки 56–66 мм нерж. сталь DIN левый DIN правый</p> <p>✓ НЗ-2 OD тонкий фальц / толстый фальц</p>	<p>479282 •</p> <p>479281 •</p>	<p>ШТ.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p>
	<p>Замыкающая накладка при отсутствии электрических устройств открывания двери 2-створчатые двери, на непроходной створке</p> <p>Для глубины фальца коробки 56–66 мм нерж. сталь DIN левый DIN правый</p> <p>✓ НЗ-2 OD тонкий фальц / толстый фальц</p>	<p>502999 •</p> <p>503300 •</p>	<p>ШТ.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p>
	<p>Замыкающая накладка для ригельного контакта 2-створчатые двери, на непроходной створке</p> <p>Для глубины фальца коробки 56–66 мм нерж. сталь DIN левый DIN правый</p> <p>✓ НЗ-2 OD тонкий фальц / толстый фальц</p>	<p>504508 •</p> <p>504509 •</p>	<p>ШТ.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>②</p> <p>②</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	




21. Замыкающие накладки

Элементы для поглощения звука при закрывании

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Элемент для поглощения звука при закрывании, для защелки и ригеля		шт.	
	Для глубины фальца коробки 46 мм			
	DIN левый	457502 •	_____	②
	DIN правый	457594 •	_____	②
	Для глубины фальца коробки 56 мм			
	DIN левый	457503 •	_____	②
	DIN правый	457595 •	_____	②
	Для глубины фальца коробки 66 мм			
	DIN левый	457504 •	_____	②
	DIN правый	457596 •	_____	②
	✓ 1-створчатые многофункциональные двери из стали			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

22. Огнестойкие планки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€		
	Огнестойкие планки, черного цвета 686 × 15 мм 960 × 15 мм 1582 × 15 мм 2150 × 15 мм ✓ НЗ OD тонкий фальц/толстый фальц	503414 • 503408 • 503389 • 502909 •	ШТ. _____ _____ _____ _____	② ② ② ②		
		686 × 25 мм 960 × 25 мм 1582 × 25 мм 2150 × 25 мм ✓ Н16-1 OD тонкий фальц/толстый фальц	503429 • 503423 • 503522 • 502910 •	_____ _____ _____ _____	② ② ② ②	
			686 × 40 мм 960 × 40 мм 1582 × 40 мм 2150 × 40 мм ✓ Н16-1 OD, Н16-2 OD тонкий фальц/толстый фальц	503661 • 503656 • 503667 • 503251 •	_____ _____ _____ _____	② ② ② ②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

23. Центральные перекладины, притворные планки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Центральная перекладина с ригельным засовом для непроходной створки DIN левый (548913) DIN правый (548914) ✓ H3-2	ЗАВОД ЗАВОД	шт. _____ _____	
	с ригельным засовом для непроходной створки DIN левый (548913) DIN правый (548914) ✓ H3-2 RC 3	ЗАВОД ЗАВОД	_____ _____	
	с подготовкой под шпингалетный затвор для непроходной створки DIN левый (548913) DIN правый (548914) ✓ H3-2	ЗАВОД ЗАВОД	_____ _____	
	Притворная планка для проходной створки (548991) для непроходной створки (548992) ✓ D65-2	ЗАВОД ЗАВОД	шт. _____ _____	② ②
	Притворная планка для проходной створки (548991) для непроходной створки (548992) ✓ H6-2, H16-2, H_60D-2	ЗАВОД ЗАВОД	шт. _____ _____	② ②

Данные для заказа:

(Пожалуйста, укажите дополнительно)

*Базовые цены: дополнительное оснащение приводит к росту указанной цены

Тип двери: _____

DIN: _____


Высота (мм): _____

Дополнительное
оснащение: _____

Замена, относящаяся к
заказу: _____


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

24. Водоотводящие планки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Водоотводящая планка, прикручиваемая Анодированный алюминий (545609) BRB _____ мм для монтажа на полотне двери со стороны открывания BRB _____ мм для монтажа на полотне двери со стороны закрывания BRB _____ мм для монтажа на коробке со стороны открывания BRB _____ мм для монтажа на перекладине со стороны открывания	ERSMF ⌚	шт. _____	①	
		ERSMF ⌚	_____	①	
		ERSMF ⌚	_____	①	
		ERSMF ⌚	_____	①	
	Нержавеющая сталь (478532) BRB _____ мм для монтажа на полотне двери со стороны открывания BRB _____ мм для монтажа на полотне двери со стороны закрывания BRB _____ мм для монтажа на коробке со стороны открывания BRB _____ мм для монтажа на перекладине со стороны открывания	ERSMF ⌚	_____		
		ERSMF ⌚	_____		
		ERSMF ⌚	_____		
		ERSMF ⌚	_____		
	<input checked="" type="checkbox"/> D65, D65 OD, H3 OD				










ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

24. Водоотводящие планки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Водоотводящая планка, вставная / зажимная Для монтажа на коробке Алюминий Для 1-створчатых дверей или только на проходной створке BRB 625 мм (457834) BRB 750 мм (450777) BRB 875 мм (450778) BRB 1000 мм (450779) BRB 1125 мм (450780) BRB 1250 мм (450781)	ERSMF •	_____	①
		ERSMF •	_____	①
		ERSMF •	_____	①
		ERSMF •	_____	①
		ERSMF •	_____	①
		ERSMF •	_____	①
		ERSMF •	_____	①
	Для 2-створчатых дверей или только на проходной створке BRB 1500 мм (450783)	ERSMF •	_____	①
	BRB 1750 мм (450784)	ERSMF •	_____	①
	BRB 2000 мм (450785)	ERSMF •	_____	①
	BRB 2125 мм (450786)	ERSMF •	_____	①
	BRB 2250 мм (450787)	ERSMF •	_____	①
	BRB 2500 мм (450788)	ERSMF •	_____	①
Нестандартный размер BRB _____ мм (450789)	ERSMF ⌚	_____	①	
✓ D65, D65 OD				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

25. Цокольный лист

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Цокольный лист – толщина листа 1,5 мм Алюминий натурального цвета (549557) 250 mm 500 mm Нестандартный размер _____ мм	ERSMF  ERSMF  ERSMF 	ШТ. _____ _____ _____		
	Шлифованная нержавеющая сталь (547334) 250 mm 500 mm Нестандартный размер _____ мм	ERSMF  ERSMF  ERSMF 	_____ _____ _____		
	<input checked="" type="checkbox"/> Многофункциональные двери из стали				

Данные для заказа:

(Пожалуйста, заполните или отметьте галочкой)

Тип двери: _____

Ширина двери
(модульный
строительный размер): _____

Направление
открывания двери
по DIN: _____

Створка: 1-створч. дверь Проходн. створка








Непроходн. створка

Для монтажа на: Сторона открывания Сторона закрывания

С обеих сторон


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

26. Дверной упор

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Дверной упор из нержавеющей стали BS 44 Ø 44 × 25 мм ✓ Многофункциональные двери из стали	549063 •	шт. _____	①
	Дверной упор из нержавеющей стали BS 45 Ø 45 × 40 мм ✓ Многофункциональные двери из стали	549064 •	шт. _____	①
	Дверной упор из нержавеющей стали BS 55 Ø 55 × 15 мм ✓ Многофункциональные двери из стали	549065 ⌚	шт. _____	①
	Дверной упор из нержавеющей стали BS 65 Ø 65 × 22 мм ✓ Многофункциональные двери из стали	549066 ⌚	шт. _____	①
	Дверной упор из нержавеющей стали WS 46 Ø 33 мм / Ø 49 мм × 46 мм ✓ Многофункциональные двери из стали	549067 •	шт. _____	①
	Дверной упор из нержавеющей стали WS 76 Ø 33 мм / Ø 49 мм × 76 мм ✓ Многофункциональные двери из стали	549068 •	шт. _____	①
	Дверной упор из нержавеющей стали WS 82 Ø 19 мм / Ø 50 мм × 82 мм ✓ Многофункциональные двери из стали	549069 •	шт. _____	①

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	





26. Дверной упор

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Дверной упор из нержавеющей стали WS 96 Ø 24 мм / Ø 45 мм × 96 мм</p> <p>✓ Многофункциональные двери из стали</p>	549070 •	ШТ. _____	①

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	


27. Мелкие детали

Дверной глазок, средство по уходу за нержавеющей сталью, комплект наклеек для дверей, монтажная подушка

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Дверной глазок 9350T, Ø 12,5 мм ✓ Многофункциональные двери из стали TS 65 мм	479901 ⌚	шт. _____	②
	Широкоугольный дверной глазок Широкоугольный дверной глазок Латунное удлинение для широкоугольного дверного глазка TS > 55 мм	278696 ⌚	шт. _____	②
	✓ Многофункциональные двери из стали TS 45 – 55 мм	501867 ⌚	шт. _____	②
	Средство по уходу за нержавеющей сталью 250 мл ✓ Многофункциональные двери из стали	478647 •	шт. _____	②
	Комплект наклеек для дверей «От себя / К себе» с наклейкой 5 × 2 ✓ Многофункциональные двери из стали	2038767 •	шт. _____	②
	Монтажная подушка Höttnapp Комплект из 2-х шт. Накачиваемая область: 2 – 65 мм Макс. выдерживаемый вес: 100 кг	536744 •	шт. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Дата и город: _____		Печать и подпись _____	

Для заметок



Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1.3.2016)

§ 1 Общие положения

1. Общие условия продажи и поставки действуют в отношении всех поставок и услуг в соответствии с договором, заключенным между нами и заказчиком.
2. Общие условия заключения торговых сделок (далее – ОУЗТС) имеют исключительную юридическую силу; мы не признаем условия заказчика, противоречащие нашим условиям или же отличающиеся от них. Исключением являются только условия, действие которых было одобрено нами в письменной форме.
3. Наши ОУЗТС действуют лишь по отношению к предпринимателям согласно § 14 Гражданского кодекса ФРГ (BGB).

§ 2 Заключение договора

1. Наши коммерческие предложения являются предложениями без обязательств, если не оговорено иное. Вид изделия и объем поставки определяются нашим письменным подтверждением заказа. Оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также изменений формы, цвета и (или) веса товара в пределах, приемлемых для заказчика.
2. Заказ считается принятым только после того, как направляется подтверждение заказа или осуществляется поставка товара. Отправка подтверждения поступления или прием заказа по телефону не делают заказ принятым и обязательным к исполнению. В случае товаров, которые должны быть изготовлены по специальному заказу, договор считается заключенным после нашего письменного подтверждения, даже если относительно конструктивного исполнения еще требуются соответствующие разъяснения, которые отражаются на сроке поставки и цене. Мы сохраняем за собой право в течение срока поставки вносить конструктивные изменения и изменять форму изделия, если только при этом не происходит существенного изменения предмета поставки, а также его функции и внешнего вида. Это не влечет за собой изменения цены.
3. Мы оставляем за собой право собственности и авторские права на изображения, чертежи, расчеты и другую подобную документацию. Это касается также документов, имеющих гриф секретных. Доступ третьих лиц к этим документам запрещается без нашего недвусмысленного предварительного разрешения.

§ 3 Цены и условия оплаты

1. Если из подтверждения заказа не следует иное, наши цены являются ценами поставки на условиях «франко-завод поставщик», исключая транспортировку и монтаж, стоимость которых выставляется в счет отдельно. Цены включают в себя затраты на упаковку, за исключением небольших частей и запасных частей. Предусмотренный законом налог на добавленную стоимость не включен в наши цены, он будет отдельно указан в счете в размере, определяемом законом, на день выставления счета.
2. Наши счета подлежат оплате в течение 30 дней нетто (без вычетов). Снижение суммы с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности. Снижение суммы с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности.
3. Если после заключения договора происходит рост цен на материалы или повышение налогов и платежей, то мы имеем право соответствующим образом скорректировать свои цены, если временной промежуток между датой заключения договора и предполагаемой датой поставки составляет как минимум 4 месяца.
4. Если заказчик помимо поставки или без нее заказывает монтаж или другие схожие услуги, то их стоимость рассчитывается исходя из почасовой оплаты, если четко не была согласована паушальная общая цена. Монтажные работы выполняются в соответствии с нашими действующими условиями монтажа.
5. Мы имеем право вопреки иным инструкциям заказчика в первую очередь зачислять платежи в счет его более ранней задолженности. Если уже возникли расходы и начислены проценты, то мы имеем право сначала зачислить оплату в счет расходов, затем – процентов и, в последнюю очередь, – в счет основной работы.
6. Кроме того, мы имеем право немедленно заявить об истребовании всех прочих причитающихся сумм и поставить выполнение прочих услуг в зависимость от предварительной оплаты или гарантии, если нам станут известны обстоятельства, которые могут понизить платеже- и кредитоспособность заказчика. Это, в первую очередь, актуально в тех случаях, когда имеет место задержка платежа. Требования о возмещении прочего ущерба остаются в силе.
7. В течение всего времени задержки платежа заказчик не может апеллировать к праву собственности. Возможное истребование с нашей стороны во время задержки оплаты заказчиком считается односторонним отказом от договора только в том случае, если мы это заявили в письменном виде.
8. Заказчик имеет право на взаимный зачет требований только в том случае, если его претензии имеют юридическую силу, являются беспорочными и признаны нами. Заказчик может реализовать свои права удержания только в такой степени, в какой его претензия основывается на таких же договорных отношениях.

§ 4 Место исполнения, переход риска

1. Если из подтверждения заказа не следует иное, поставка осуществляется на условиях «франко-завод поставщик» (INCOTERMS 2010). Риск случайной утраты и случайного ухудшения качества товара переходит к заказчику при передаче, при поставке товара не по месту заключения договора, при поставке товара экспедиторской компании, грузоперевозчику или какому-либо лицу или организации, выполняющим пересылку. Эти положения действительны также в случае поставки по частям и при выполнении нами других услуг (например пересылки или монтажа).
2. Если заказчик допускает просрочку получения поставленного товара, то риск случайной утраты товара и случайного ухудшения качества предмета покупки переходит к нему. Возникающие при этом затраты на хранение товара регулируются согласно § 5 № 3.
3. При согласовании бесплатной поставки товаров заказчик обязан немедленно разгрузить транспортное средство. Время простоя всегда оплачивает заказчик. При поставке «франко-строительный объект» всегда подразумевается поставка грузовым автомобилем по ровной, пригодной для проезда дороге. Разгрузка, включая транспортировку к месту использования или хранения, входит в обязанности заказчика, который в случае задержки должен оплатить также расходы и риск при разгрузке или штабелировании или помещении на склад или обратной транспортировке. Лицо, принимающее от имени заказчика груз на месте разгрузки, считается уполномоченным им принять груз с взятием на себя связанных с этим обязательств.

§ 5 Сроки поставки

1. Указанные нами сроки поставки рассчитываются с момента окончания выяснения всех технических деталей.
2. Данные, касающиеся сроков поставки, следует понимать как предполагаемые сроки поставки, при условии своевременной поставки на нашу фирму товаров нашими поставщиками и/или производителями. Заказчик может установить нам срок поставки изделия или предоставления услуги лишь в том случае, если предполагаемый срок поставки будет просрочен более чем на три недели. Этот срок должен быть разумным и должен составлять не менее трех недель. Право на возмещение ущерба вследствие нарушения предполагаемых сроков поставки при этом исключается. Заказчик немедленно информируется в случае задержки поставки изделий и оказания услуг, вызванной форс-мажорными обстоятельствами и событиями, которые существенно затрудняют нам осуществление поставки или делают ее невозможной, к которым относятся, в частности, возникшие не по нашей вине после заключения договора трудности приобретения материалов, нарушения производственного процесса, забастовки, блокады, постановления официальных учреждений и т.д., также, если они возникают у субпоставщиков или их субпоставщиков. Такие обстоятельства дают нам право полностью или частично расторгнуть договор в отношении еще не выполненного заказа. В случае расторжения договора заказчику немедленно возмещаются оказанные ранее встречные услуги.
3. В случае просрочки получения поставленного товара заказчиком мы имеем право хранить товары на складе за его счет и риск. Возникающие при этом затраты на хранение мы можем либо потребовать оплатить в фактическом размере, либо выставить паушальную цену в размере 5 % от суммы счета за каждый его начавшийся месяц. Данное положение действительно и в случае хранения на нашем складе. Заказчик имеет право в случае предъявления требования о паушальном возмещении ущерба доказать меньший ущерб.

4. Если заказчик по истечении установленного для него дополнительного срока отказывается принять товар или заявляет, не имея на то права, что он больше не хочет принять товар, то мы можем дополнительно потребовать возмещения ущерба за неисполнение.
5. Поставки по частям возможны в допустимых пределах.

§ 6 Оговорка о праве собственности

1. Товары остаются нашей собственностью до полной оплаты всей причитающейся суммы в рамках текущих деловых отношений с заказчиком. Если стоимость товара с сохраненным за нами правом собственности на 20 % превышает стоимость обеспеченных требований, вытекающих из текущих деловых отношений, то мы обязаны по требованию заказчика освободить товар, на который сохраняется наше право собственности. Выбор освобожденных гарантий при этом происходит по нашему усмотрению.
2. Заказчик обязан, пока действует оговорка о праве собственности, бережно обращаться с предметом купли-продажи и за свой счет застраховать его по восстановительной стоимости от пожара, повреждений, вызываемых водой, и кражи. Возможные регрессивные иски заказчика к страховщику или каким-либо иным третьим лицам вследствие ущербов или износа товара, на который сохраняется наше право собственности, уже сейчас переуступаются нам в размере суммы счета. Если необходимо проведение работ по техобслуживанию и техосмотру, то заказчик обязан проводить их регулярно и за свой счет. Заказчик должен незамедлительно письменно извещать нас обо всех доступах третьих лиц к товару, особенно о мерах исполнения судебных решений, а также о случайных повреждениях и уничтожении товара. Заказчик обязан незамедлительно уведомить нас о смене владельца товара, а также о собственной смене адреса. Заказчик должен возместить нам весь ущерб и расходы, возникшие вследствие нарушения этого обязательства и необходимости вмешаться и не допустить третьих лиц к товару. В случаях доступа третьих лиц заказчик, кроме того, обязан предоставить нам необходимую помощь для защиты наших прав.
3. Заказчик не имеет права предоставлять товар, на который сохраняется наше право собственности, в качестве залога или передавать кредиторю права собственности на него.
4. Обработка или модернизация товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, всегда выполняется для нас. При обработке или соединении товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, обработанное или соединенное изделие также будет имуществом с ограничениями в праве пользования. В случае соединения или обработки товара, на который сохраняется наше право собственности, с другими товарами, не являющимися нашей собственностью, мы приобретаем право собственности на новое изделие пропорционально фактурной стоимости товара, в отношении которого мы имеем право собственности, к фактурной стоимости другого использованного изделия на момент осуществления соединения или обработки. Возникающие таким образом права общей собственности считаются товарами, в отношении которых сохраняется наше право собственности, согласно этим условиям. Если наши товары объединяются или неразрывно соединяются с другими движимыми предметами в единое изделие, и другое изделие считается главным, то заказчик пропорционально доле участия передает нам общую долевую собственность, если ему принадлежит главное изделие. В вышеуказанных случаях заказчик уже сейчас передает нам свои права собственности на обработанные, соединенные или смешанные товары. Передача заменяет тем, что заказчик хранит для нас обработанные, соединенные или смешанные изделия. На товар, возникший в результате обработки, использования и смешивания, распространяются те же положения, что и на товары, на которые сохраняются наше право собственности.
5. Заказчик имеет право в обычном порядке оформления переуступать товары, на которые сохраняются наше право собственности. Он уже сейчас переуступает нам причитающиеся ему в результате дальнейшего отчуждения суммы со всеми правами и в полном размере. Мы принимаем эту переуступку. Если заказчик отчуждает товар, на который сохраняется наше право собственности, – после обработки/соединения – вместе с не принадлежащим ему товаром, то он переуступает нам уже сейчас причитающиеся в результате отчуждения суммы в размере стоимости товара, на который сохраняется наше право собственности, со всеми побочными правами. Мы принимаем эту переуступку уже сейчас. Заказчик уполномочен взыскать причитающуюся сумму и после переуступки. Мы однако, оставляем за собой право самим взыскать задолженность, если заказчик надлежащим образом не выполнит свое платежное обязательство и задержит платеж или если имеются обоснованные сомнения в его платежеспособности и кредитоспособности. По нашему требованию нам должны быть сообщены размер уступленного требования, личность должника, а также прочие необходимые для взыскания долга данные; все соответствующие документы должны быть выданы нам на руки, а должник должен быть извещен о переуступке обязательств.
6. Право на дальнейшую обработку и переуступку прекращается при расторжении договора.
7. В обычные часы работы заказчика мы всегда имеем право входить в его служебные и производственные помещения для проверки наличия товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, а также вступить во владение товаром, в отношении которого сохраняется наше право собственности, если только заказчик не может апеллировать к праву собственности.

§ 7 Претензии, связанные с дефектами и неисправностями

1. Претензии заказчика, связанные с обнаруженными дефектами и неисправностями товара, могут быть признаны только в том случае, если он надлежащим образом выполнил свои обязанности, связанные с обследованием товара и представлением рекламации, которые предусмотрены § 377 Германского торгового уложения (HGB). В случае рекламации, представленной с нарушением предусмотренных сроков, и (или) оформленной ненадлежащим образом, товар считается принятым без рекламации.
2. При поставке товаров в случае обнаружения дефектов и неисправностей мы сначала по нашему усмотрению предоставляем гарантию путем устранения неполадок или осуществления новой поставки с целью замены некондиционного товара (устранение дефекта). Если устранить дефекты не удалось, заказчик может, на свое усмотрение, потребовать снижения цены, отказаться от договора или потребовать возмещения ущерба. При незначительных дефектах заказчик не имеет права на отказ от договора.
3. Определяющим для качества покупаемого товара является лишь описание изделия или подтверждение заказа изготовителем. Официальные высказывания, публикации или реклама изготовителя ни в коей мере не являются информацией о качестве, соответствующей договору.
4. Срок давности для предъявления рекламаций определяется в соответствии с § 438, абзац 1, № 2 Гражданского кодекса ФРГ (BGB), если не оговорены другие сроки.
5. Заказчик не имеет права переуступать претензии в связи с дефектами изделия.

§ 8 Ответственность

1. В соответствии с действующим законодательством мы несем ответственность, если заказчик предъявляет требования о возмещении ущерба, который вызван умыслом или грубой халатностью. В случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью, мы несем ответственность только за прогнозируемый, обычно возникающий ущерб. Мы не несем ответственности в случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью и касающихся не существенных для договора обязанностей, нарушение которых не угрожало выполнению договора. Это касается также случаев нарушения обязанностей нашими законными представителями или доверенными лицами.
2. Ответственность за нанесенный по собственной вине ущерб жизни или здоровью какого-либо лица, остается в силе (вне ограничения ответственности), это же касается и требований заказчика согласно Закону об ответственности за качество выпускаемой продукции.

§ 9 Заключительные положения

1. В отношении условий поставки и связанных с ними вопросов действует право Федеративной Республики Германии. Действие торгового права Объединенных Наций исключено.
2. Дополнительные договоренности и изменения должны быть составлены в письменной форме. Это же касается и отказа от формулировки об обязательной письменной форме изменений и дополнений.
3. Если в подтверждении заказа не указано иное, то местонахождение нашей фирмы является местом исполнения. Исключительным местом судопроизводства для всех спорных вопросов по договору является г. Билефельд (Германия).
4. В случае если отдельные положения договора, включая настоящие ОУЗТС, утратят силу полностью или частично, это никаким образом не отразится на действительности остальных положений.

Hörmann: качество без компромиссов



Hörmann KG Amshausen, Германия



Hörmann KG Antriebstechnik, Германия



Hörmann KG Brandis, Германия



Hörmann KG Brockhagen, Германия



Hörmann KG Dissen, Германия



Hörmann KG Eckelhausen, Германия



Hörmann KG Freisen, Германия



Hörmann KG Ichtshausen, Германия



Hörmann KG Werne, Германия



Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша



Hörmann Beijing, Китай



Hörmann Tianjin, Китай



Hörmann LLC, Montgomery IL, США



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

HÖRMANN