

Двери с термическим разделением


Thermo46, Thermo65, Thermo, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46

Прейскурант цен на запчасти

Действителен с 01.03.2019

HÖRMANN

Международные торговые представительства Hörmann



**Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft**
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 915-0
Telefax +49 5204 915-277
Internet www.hoermann.com

Международные торговые представительства Hörmann

Партнёры компании Hörmann

Международные торговые представительства Hörmann

Hörmann Austria
A-5310 Mondsee
info@hoermann.at

Hörmann Eesti
EST-76505 Saue
info.tll@hoermann.ee

Hörmann India
Shakti Hörmann
IND-500015 Secunderabad,
Telangana
info@shaktihormann.com

Hörmann Maroc
MA-28810 Mohammedia
info@hoermann.ma

Hörmann Romania
RO-077040, Chiajna,
Județul Ilfov
info@hoermann.ro

Hörmann Türkiye
TR-34925 Sultanbeyli –
Istanbul
info.ist@hoermann.com.tr

Hörmann Baltic
LT-14247 Vilnius r.
info@hoermann.lt

Hörmann España
E-08228 Terrassa
info.cat@hoermann.es

Hörmann Indonesia
ID-12520 Jakarta
alexander.demas.ibd@
hoermann.cn

Hörmann Mexico
MEX-66350
Santa Catarina
info@hoermann.com.mx

Hörmann Russia
RUS-196626
Sankt Petersburg
info@hoermann.ru

Hörmann UK
GB-Leicestershire
LE67 4JW
info@hoermann.co.uk

Hörmann Belarus
BY-220125 Minsk
s.kobrynets.min@hoermann.by

Hörmann Finland
FIN-02420 Jorvas
info@mesvac.fi

Hörmann Ireland
IRL – Y35 XR22 Wexford
s.doyle.wex@hoermann.ie

**Hörmann Middle East
& Africa**
UAE-Dubai
info.dxb@hoermann.com

Hörmann Schweiz
CH-4702 Oensingen
info@hoermann.ch

Hörmann Ukraine
UA-08300 Boryspil,
Kyivska Obl.
info@hoermann.com.ua

Hörmann Belgium
B-3700 Tongeren
info@hoermann.be

Hörmann France
F-89107 Sens
info@hoermann.fr

Hörmann Italia
I-38015 Lavis (Trento)
info@hoermann.it

Hörmann Myanmar
MM-Yangon
aung.zawmin.ibd@
hoermann.cn

Hörmann Serbia
SRB-11271 Beograd-Surčin
info@hormann.rs

**Hörmann
High Performance Doors**
USA-Burgettstown,
PA 15021
info@hormann-flexion.com

Hörmann Bulgaria
BG-1532 Sofia
info.sof@hoermann.bg

Hörmann Hellas
GR-19400 Koropi
info@hoermann.gr

Hörmann Kazakhstan
KZ-050019 Almaty
info@hoermann.kz

Hörmann Nederland
NL-3771 MB Barneveld
info@hormann.nl

**Hörmann Slovenská
republika**
SK-903 01 Senec
info.bts@hoermann.com

Hörmann Česká republika
CZ-252 68 Středokluky
info@hoermann.cz

Hörmann Hong Kong
HK-Quarry Bay
info@hoermann.com.hk

Hörmann Korea
KR-Kyunggi-do 463-400
info@hoermann.co.kr

Hörmann Norge
N-4640 Søgne
info@hoermann.no

Hörmann Svenska
S-70369 Örebro
info@hoermann.se

Hörmann LLC
USA-Montgomery,
IL 60538
info@hoermann.us

Hörmann China
CN-100176 Beijing
info@hoermann.cn

Hörmann Hrvatska
HR-10000 Zagreb
info@hoermann.hr

Hörmann Malaysia
MAL-40150 Shah Alam,
Selangor
sales@hormann.com.my

Hörmann Polska
PL-62-052 Komorniki
info@hormann.pl

Hörmann Thailand
TH-Bangplee,
Samutprakarn 10540
apivut.kumnuan.kij.ibd@
hoermann.cn

Hörmann Danmark
DK-8920 Randers
info@hoermann.dk

Hörmann Hungária
H-2310 Szigetszentmiklós
info@hormann.hu

Hörmann Portugal
P-2710-297 Sintra
info@hormann.pt

Hörmann Vietnam
VN-Bac Ninh Province
info.han@hormann.vn

Подробную информацию о наших представительствах по реализации продукции и торговых представительствах Вы найдете в Интернете на сайте www.hoermann.com.

Партнёры компании Hörmann

Австралия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения

Бангладеш
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Грузия
Израиль

Исландия
Колумбия
Косово
Куба
Люксембург
Македония

Мальта
Молдавия
Монголия
Новая Зеландия
Перу
Словения

Тайвань
Тунис
Туркменистан
Узбекистан
Уругвай
Филиппины

Черногория
Чили
Япония

Цены в €. Авторские права защищены. Перепечатка, даже части материала, только с нашего разрешения. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Содержание

	Страница
■ 1. Пакеты с фурнитурой для TPS	5
для THP	8
■ 2. Ручки дверей	11
■ 3. Фурнитура ES 0/ ES 1	14
■ 4. Гарнитур	16
■ 5. Замки	19
■ 6. Профильные цилиндры	26
для ручки-штанги с круглой розеткой ES 1	28
для фурнитуры ES 0	29
для фурнитуры ES 1	30
для гарнитура розеток	33
закрывание одним ключом	34
■ 7. Электромеханический цилиндр с поворотной круглой ручкой	35
■ 8. Решение по автоматизации	37
■ 9. Замыкающие накладки	40
■ 10. Запирающие штыри	43
■ 11. Детали петель	44

Используемые символы

Символ	Описание
①	Принадлежности согласно прейскуранту цен HPL 01-17 B
②	Запасные части
🕒	Цена – по запросу
⌚	Примите во внимание более долгие сроки поставки
•	Изделия, цена которых отмечена точкой, имеются в запасе на складе завода и могут быть отправлены незамедлительно.
↻	Изделие было заменено
ERSTP	Начальный артикул для регистрации в конфигураторе изделий для конфигурируемого материала (регистрация ERSTP в качестве альтернативы действительна для всех материалов)
✓	Возможно применение для указанных типов дверей
✗	Невозможно применение для указанных типов дверей




Содержание

	Страница
■ 12. Электрическое устройство открывания / переключающий контакт ригеля / ригельный контакт	46
■ 13. Пакеты с комплектами принадлежностей / уплотнения	48
■ 14. Порог	51
■ 15. Боковой элемент / окно верхнего света	54
■ 16. Монтажный материал	60
■ 17. Дверной доводчик	61
■ 18. Дверной глазок / водоотводящая планка / отлив	62
■ 19. Краска для подкрашивания / чистящее средство	63
■ 20. Прочие принадлежности	64
■ Бланк заказа запчастей	66
■ Условия поставки и монтажа (по состоянию на 01.06.2003)	67

Используемые символы





Символ	Описание
①	Принадлежности согласно прейскуранту цен HPL 01-17 B
②	Запасные части
Ⓒ	Цена – по запросу
⌚	Примите во внимание более долгие сроки поставки
•	Изделия, цена которых отмечена точкой, имеются в запасе на складе завода и могут быть отправлены незамедлительно.
↻	Изделие было заменено
ERSTP	Начальный артикул для регистрации в конфигураторе изделий для конфигурируемого материала (регистрация ERSTP в качестве альтернативы действительна для всех материалов)
✓	Возможно применение для указанных типов дверей
✗	Невозможно применение для указанных типов дверей

1. Пакеты с фурнитурой для TPS

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет с фурнитурой 01</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 14-2 • Овальная розетка, снаружи (привинчивается) • Нажимная ручка с внутренней стороны, овальная розетка • Овальная розетка с внутренней стороны (приклеиваемая) • Профильный цилиндр 27,5 + 35,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS</p>		277257 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой 02</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 38-2 • Овальная розетка, снаружи (привинчивается) • Нажимная ручка с внутренней стороны, овальная розетка • Овальная розетка с внутренней стороны (приклеиваемая) • Профильный цилиндр 27,5 + 35,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Ввинчиваемые анкеры (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS</p>		277298 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой 48</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 38-3 • Овальная розетка, снаружи (привинчивается) • Нажимная ручка с внутренней стороны, овальная розетка • Овальная розетка с внутренней стороны (приклеиваемая) • Профильный цилиндр 27,5 + 35,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Ввинчиваемые анкеры (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS</p>		270165 •	шт. _____	




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Пакеты с фурнитурой для TPS

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет с фурнитурой 03</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фурнитура ES 0 – нажимная ручка / нажимная ручка • Профильный цилиндр 31,5 + 40,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS</p>		277300 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой 04</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фурнитура ES 0 – круглая ручка / нажимная ручка • Профильный цилиндр 31,5 + 40,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS</p>		277302 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой 05</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фурнитура ES 1 – нажимная ручка / нажимная ручка • Профильный цилиндр 40,5 + 31,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS / KSI Thermo46</p>		343355 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой 06</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фурнитура ES 1 – круглая ручка / нажимная ручка • Профильный цилиндр 40,5 + 31,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS / KSI Thermo46</p>		343356 •	шт. _____	




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Пакеты с фурнитурой для TPS

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет с фурнитурой 07</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 14-2 • Нажимная ручка с внутренней стороны, круглая розетка • Круглые розетки изнутри и снаружи • Профильный цилиндр 31,5 + 40,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS</p>		278087 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой 08</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 38-2 • Нажимная ручка с внутренней стороны, круглая розетка • Круглые розетки изнутри и снаружи • Профильный цилиндр 31,5 + 40,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS</p>		278089 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой 49</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 38-3 • Нажимная ручка с внутренней стороны, круглая розетка • Круглые розетки изнутри и снаружи • Профильный цилиндр 31,5 + 40,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Щеточное уплотнение (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога <p>✓ TPS</p>		270166 •	шт. _____	





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Пакеты с фурнитурой для ТНР

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет с фурнитурой А</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 14-2 • Овальная розетка, снаружи (привинчивается) • Нажимная ручка с внутренней стороны, овальная розетка • Овальная розетка с внутренней стороны (приклеиваемая) • Профильный цилиндр 40,5 + 40,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		277352 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой В</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 38-2 • Овальная розетка, снаружи (привинчивается) • Нажимная ручка с внутренней стороны, овальная розетка • Овальная розетка с внутренней стороны (приклеиваемая) • Профильный цилиндр 40,5 + 40,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		277354 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 38-3 • Овальная розетка, снаружи (привинчивается) • Нажимная ручка с внутренней стороны, овальная розетка • Овальная розетка с внутренней стороны (приклеиваемая) • Профильный цилиндр 40,5 + 40,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		270168 •	шт. _____	




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Пакеты с фурнитурой для ТНР

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет с фурнитурой С</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фурнитура ES 0 – нажимная ручка / нажимная ручка • Профильный цилиндр 45,5 + 45,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		277357 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фурнитура ES 0 – круглая ручка / нажимная ручка • Профильный цилиндр 45,5 + 45,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		277359 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фурнитура ES 1 – нажимная ручка / нажимная ручка • Профильный цилиндр 45,5 + 45,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		343357 •	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой F</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фурнитура ES 1 – круглая ручка / нажимная ручка • Профильный цилиндр 45,5 + 45,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		343358 •	шт. _____	







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Пакеты с фурнитурой для ТНР

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет с фурнитурой G</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 14-2 • Нажимная ручка с внутренней стороны, круглая розетка • Круглые розетки изнутри и снаружи • Профильный цилиндр 45,5 + 45,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		277433	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой H</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 38-2 • Нажимная ручка с внутренней стороны, круглая розетка • Круглые розетки изнутри и снаружи • Профильный цилиндр 45,5 + 45,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		277862	шт. _____	
	<p>Пакет с фурнитурой T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка НВ 38-3 • Нажимная ручка с внутренней стороны, круглая розетка • Круглые розетки изнутри и снаружи • Профильный цилиндр 45,5 + 45,5 мм • Декоративные накладки (6 шт.) • Системные винты (2 шт.) • Монтажный анкер (8 шт.) • Облицовочный профиль для порога • Предохранительная планка (3 шт.) <p>✓ ТНР</p>		270169	шт. _____	






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

2. Ручки дверей

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Ручка HB 14-2 Нержавеющая сталь, шлифованная ✓ TH, TPS, THP		691080 •	шт. _____	
	Ручка HB 38-2 Нержавеющая сталь, шлифованная ✓ TPS, THP		691084 •	шт. _____	
	Ручка HB 38-3 Нержавеющая сталь, шлифованная ✓ TPS, THP		270163 •	шт. _____	
	Винт для крепления ручки-штанги ✓ TH, TPS, THP		343892 •	шт. _____	②
	Овальная розетка снаружи (привинчивается), с отверстием под профильный цилиндр Нержавеющая сталь ✓ TH, TPS		691124 •	шт. _____	②
	Овальная розетка снаружи (привинчивается), с отверстием под профильный цилиндр Нержавеющая сталь ✓ TPS, THP		344319 •	шт. _____	②



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

2. Ручки дверей

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Овальная розетка с внутренней стороны (приклеиваемая), с отверстием под профильный цилиндр Нержавеющая сталь ✓ TPS, THP		691122 •	шт. _____	②
	Нажимная ручка с внутренней стороны, овальная розетка, □ 8 мм Нержавеющая сталь ✓ TH, TPS, THP		277261 •	шт. _____	②
	Нажимная ручка с внутренней стороны с круглой розеткой, □ 8 мм Нержавеющая сталь ✓ TPS, THP		277417 •	шт. _____	
	Втулки «РАМПА» для крепления нажимной ручки с внутренней стороны длина 14 мм, дверь открывается внутрь длина 10 мм, дверь открывается наружу ✓ TH, TPS длина 14 мм ✓ THP		699806 • 691483 • 699806 •	шт. _____ _____ _____	② ② ②
	Нажимная ручка / нажимная ручка с круглой розеткой, □ 8 мм Нержавеющая сталь ✓ TPS, THP		277419 •	шт. _____	









ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

2. Ручки дверей

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Круглая розетка изнутри и снаружи, с отверстием под профильный цилиндр Нерж. сталь, внутренняя розетка, высота = 8 мм ✓ TPS с профильным цилиндром 40,5 + 31,5 мм ✓ THP с профильным цилиндром 40,5 + 45,5 мм	до 04.2018 до 04.2018	277415 ↻	шт. _____	②
	Нерж. сталь, внутренняя розетка, высота = 10 мм ✓ TPS с профильным цилиндром 40,5 + 31,5 мм ✓ THP с профильным цилиндром 45,5 + 45,5 мм	заменяет изделие 277415 с 05.2018 с 05.2018	271791 •	_____	②
	Овальная розетка изнутри и снаружи для замка с крюком с дополнительной ригельной защелкой, включая профильный цилиндр Нержавеющая сталь ✓ TPS		278768 ⌚	шт. _____	①
	Нержавеющая сталь ✓ THP		342172 ⌚	_____	①







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

3. Фурнитура ES 0 / ES 1

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Фурнитура ES 0 – круглая ручка / нажимная ручка, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм Нержавеющая сталь  ✓ TPS, THP		277339 •	шт. _____	
	Фурнитура ES 0 – нажимная ручка / нажимная ручка, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм Нержавеющая сталь  ✓ TPS, THP		277337 •	шт. _____	
	Фурнитура ES 1 – круглая ручка / нажимная ручка, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм Нержавеющая сталь  ✓ TPS, THP, KSI Thermo46	с 03.2015	343331 •	шт. _____	
	Фурнитура ES 1 – нажимная ручка / нажимная ручка, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм Нержавеющая сталь  ✓ TPS, THP, KSI Thermo46	с 04.2015	343330 •	шт. _____	







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

3. Фурнитура ES 0 / ES 1

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Фурнитура ES 1 – круглая ручка / нажимная ручка, с отверстием под круглый цилиндр, □ 8 мм</p> <p>Нержавеющая сталь</p>  <p>✓ TPS, THP, KSI Thermo46</p>	заменяет изделие 277423	343511 •	шт. _____	
	<p>Фурнитура ES 1 – нажимная ручка / нажимная ручка, с отверстием под круглый цилиндр, □ 8 мм</p> <p>Нержавеющая сталь</p>  <p>✓ TPS, THP, KSI Thermo46</p>	заменяет изделие 277421	343510 •	шт. _____	
	<p>Фурнитура ES 0 – круглая ручка / нажимная ручка, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм</p> <p>Алюминий</p> <p>✓ TH</p>		343505 •	шт. _____	②
	<p>Фурнитура ES 0 – нажимная ручка / нажимная ручка, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм</p> <p>Алюминий</p> <p>✓ TH</p>		343504 •	шт. _____	②





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитур

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Гарнитур нажимных ручек D110 с розеткой, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм Нержавеющая сталь ✓ TPS, THP		343143 •	шт. _____	
	Гарнитур нажимных ручек D210 с розеткой, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм Нержавеющая сталь ✓ TPS, THP		340008 •	шт. _____	
	Гарнитур нажимных ручек D310 с розеткой, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм Нержавеющая сталь ✓ TPS, THP		340010 •	шт. _____	
	Гарнитур нажимных ручек D510 с розеткой, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм Нержавеющая сталь ✓ TPS, THP		340011 •	шт. _____	
	Гарнитур разных ручек D110 с розеткой, с отверстием под профильный цилиндр, □ 8 мм Нержавеющая сталь ✓ TPS, THP		344986 •	шт. _____	
	Гарнитур нажимных ручек с розеткой, с отверстием под профильный цилиндр, □ 9 мм Пластмасса черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь ✓ MZ Thermo46, MZ Thermo65		544353 • 344378 • 344381 •	шт. _____ _____ _____	① ①






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитур

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Гарнитур разных ручек с розеткой, с отверстием под профильный цилиндр, □ 9 мм</p> <p>Пластмасса черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь</p> <p>✓ MZ Thermo46•, MZ Thermo65 ✓ В сочетании с замком «антипаника» на TPS, THP, MZ Thermo46 и MZ Thermo65</p>		454744 • 344382 • 344383 •	ШТ. _____ _____ _____	
	<p>Гарнитур нажимных ручек «антипаника» с розеткой, с отверстием под профильный цилиндр, □ 9 мм</p> <p>Пластмасса черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь</p> <p>✓ В сочетании с замком «антипаника» на TPS, THP, MZ Thermo46 и MZ Thermo65</p>		454736 • 344379 • 344380 •	ШТ. _____ _____ _____	
	<p>Гарнитур нажимных ручек с розеткой, с отверстием под круглый цилиндр, □ 9 мм</p> <p>Пластмасса черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь</p> <p>✓ MZ Thermo46, MZ Thermo65</p>		478561 • 478273 ⌚ 478272 ⌚	ШТ. _____ _____ _____	① ①
	<p>Гарнитур разных ручек с розеткой, с отверстием под круглый цилиндр, □ 9 мм</p> <p>Пластмасса черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь</p> <p>✓ MZ Thermo46, MZ Thermo65 ✓ В сочетании с замком «антипаника» на TPS, THP, MZ Thermo46 и MZ Thermo65</p>		478564 ⌚ 478563 ⌚ 478562 ⌚	ШТ. _____ _____ _____	


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитур

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Гарнитур нажимных ручек «антипаника» с розеткой, с отверстием под круглый цилиндр, □ 9 мм</p> <p>Пластмасса черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь</p> <p>✓ В сочетании с замком «антипаника» на TPS, THP, MZ Thermo46 и MZ Thermo65</p>		274916  274918  274920 	шт. _____ _____ _____	
	<p>FS-гарнитур нажимных ручек типа D-110 с короткой накладкой, с отверстием под замок для ключа со сложной бородкой / проф. цилиндр, □ 9 мм</p> <p>Пластмасса черного цвета</p> <p>✓ MZ Thermo46 слева / справа (TPS 081)</p>		545970 •	шт. _____	①




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

5. Замки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замок с крючком, □ 8 мм			шт.	
	Наружный размер рамы – высота < 2100 мм				
	для профильного цилиндра, DIN левый (заменяет изделие 631134)	до 12.2018	271339 •	_____	
	для профильного цилиндра, DIN правый (заменяет изделие 631158)	до 12.2018	271340 •	_____	
	для профильного цилиндра, DIN левый	с 01.2019	ERSTP •	_____	
	для профильного цилиндра, DIN правый	с 01.2019	ERSTP •	_____	
	Наружный размер рамы – высота ≥ 2100 мм				
	для профильного цилиндра, DIN левый (заменяет изделие 691022)	до 12.2018	271342 •	_____	
	для профильного цилиндра, DIN правый (заменяет изделие 691023)	до 12.2018	271345 •	_____	
	для профильного цилиндра, DIN левый	с 01.2019	ERSTP •	_____	
	для профильного цилиндра, DIN правый	с 01.2019	ERSTP •	_____	
	Наружный размер рамы – высота ≥ 1990 мм				
для круглого цилиндра, DIN левый	заменяет изделие 691059	271346 •	_____		
для круглого цилиндра, DIN правый	заменяет изделие 691060	271348 •	_____		
✓ TPS, THP, KSI Thermo46					




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

5. Замки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок с крюком, с дополнительной ригельной защелкой, □ 8 мм (невозможен для ручки НВ 38-2)</p> <p>для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый</p> <p>✓ TPS, THP</p>		691024 • 691025 •	шт. _____ _____	
	<p>Винт для замка / винт для торцевой накладки 4,0 × 40 мм</p> <p>✓ TPS, THP, TH, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46</p>		691425 •	шт. _____	②
	<p>Автоматический замок с крюкообразным ригелем, □ 8 мм</p> <p>Наружный размер рамы – высота < 2100 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый</p> <p>Наружный размер рамы – высота ≥ 2100 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый</p> <p>Наружный размер рамы – высота ≥ 1990 мм для круглого цилиндра, DIN левый для круглого цилиндра, DIN правый</p> <p>✓ THP</p>		270281 • 270282 • 270283 • 270285 • 270286 • 270287 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____ _____	



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

5. Замки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€		
	Автоматический замок с электромотором, □ 8 мм Наружный размер рамы – высота < 2100 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый Наружный размер рамы – высота ≥ 2100 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый Наружный размер рамы – высота ≥ 1990 мм для круглого цилиндра, DIN левый для круглого цилиндра, DIN правый ✓ THP		343667 • _____ 343668 • _____ 343682 • _____ 343683 • _____ 270295 • _____ 270298 • _____	шт.			
		Врезной замок, □ 9 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый для круглого цилиндра, DIN левый для круглого цилиндра, DIN правый ✓ MZ Thermo46 , MZ Thermo65	заменяет изделие 275786 заменяет изделие 275788 заменяет изделие 275790 заменяет изделие 275792	271404 • _____ 271405 • _____ 271407 • _____ 271408 • _____	шт.	② ② ② ②	
			Замок «антипаника» с разделенным сердечником, с функцией переключения В, □ 9 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый ✓ MZ Thermo46, MZ Thermo65	заменяет изделие 270777 заменяет изделие 270778	271389 • _____ 271486 • _____	шт.	


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

5. Замки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замок «антипаника» с разделенным сердечником и функцией обеспечения прохода D, □ 9 мм			шт.	
	для профильного цилиндра, DIN левый	заменяет изделие 274103	271394 •	_____	
	для профильного цилиндра, DIN правый	заменяет изделие 274105	271397 •	_____	
	для круглого цилиндра, DIN левый	заменяет изделие 274813	271401 •	_____	
	для круглого цилиндра, DIN правый	заменяет изделие 274815	271402 •	_____	
	✓ MZ Thermo46, MZ Thermo65				
	Замок «антипаника» с функцией переключения E, □ 9 мм			шт.	
	для профильного цилиндра, DIN левый	заменяет изделие 274099	271391 •	_____	
	для профильного цилиндра, DIN правый	заменяет изделие 274101	271393 •	_____	
	для круглого цилиндра, DIN левый	заменяет изделие 274809	271398 •	_____	
	для круглого цилиндра, DIN правый	заменяет изделие 274811	271400 •	_____	
	✓ MZ Thermo46 , MZ Thermo65				



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

5. Замки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Многоточечное запирающее устройство «антипаника» (крюкообразный ригель) с разделенным сердечником и функцией обеспечения прохода D, □ 9 мм</p> <p>Наружный размер рамы – высота ≥ 1990 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый</p> <p>Наружный размер рамы – высота ≥ 1990 мм для круглого цилиндра, DIN левый для круглого цилиндра, DIN правый</p> <p>Уведомление: последующая замена на замок с крюком возможна только при высоте от 2100 мм (наружный размер рамы).</p> <p>✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65</p>		274980 • 274983 • 275590 ⌘ 275591 ⌘	ШТ. _____ _____ _____ _____	



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

5. Замки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Многоточечное запирающее устройство «антипаника» (крюкообразный ригель) с функцией переключения Е, □ 9 мм</p> <p>Наружный размер рамы – высота ≥ 1990 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый</p> <p>Наружный размер рамы – высота ≥ 1990 мм для круглого цилиндра, DIN левый для круглого цилиндра, DIN правый</p> <p>Уведомление: последующая замена на замок с крюком возможна только при высоте от 2100 мм (наружный размер рамы).</p> <p>✓ TPS, THP, MZ Thermo46 , MZ Thermo65</p>		274974 • 274977 • 275584 ⌚ 275589 ⌚	ШТ. _____ _____ _____ _____	
	 <p>Врезной замок, □ 9 мм</p> <p>для профильного цилиндра, с возможностью установки слева/справа</p> <p>✓ MZ Thermo46 слева/справа (TPS 081)</p>		274930 •	ШТ. _____	②




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

5. Замки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замок с крюком, □ 8 мм, открывается ключом для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый ✓ TH	заменяет изделие 343430 заменяет изделие 343431	271341 •	ШТ. _____	
			271344 •	ШТ. _____	
	Замок с крюком, □ 8 мм, открывается нажатием ручки для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый ✓ TH		343428 •	ШТ. _____	
			343429 •	ШТ. _____	



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Профильные цилиндры для ручки-штанги с овальной розеткой

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Профильный цилиндр для ручки-штанги с овальной розеткой 35,5 + 27,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами ✓ TPS		691130 • 691147 • 691148 •	ШТ. _____ _____ _____	① ① ①
	40,5 + 40,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами ✓ THP		277215 • 277284 • 277286 •	_____ _____ _____	① ① ①
	Профильный цилиндр для ручки-штанги с овальной розеткой, с защитой от высверливания и вытягивания, с картой данных замка 40,5 + 40,5 мм с 5 ключами ✓ THP		271281 •	ШТ. _____	①
	Цилиндр с поворотной круглой ручкой для ручки-штанги, с овальной розеткой (дверь открывается внутрь) 35,5 (поворотная круглая ручка) + 27,5 мм с 5 ключами ✓ TPS		632193 •	ШТ. _____	①


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Профильные цилиндры для ручки-штанги с овальной розеткой

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Цилиндр с поворотной круглой ручкой для ручки-штанги, с овальной розеткой</p> <p>40,5 (поворотная круглая ручка) + 40,5 мм с 5 ключами</p> <p>✓ ТНР</p>		344980 •	шт. _____	①
	<p>Профильный цилиндр для ручки-штанги с овальной розеткой</p> <p>35,5 + 27,5 мм с 3 ключами</p> <p>✓ ТН</p>		31550 •	шт. _____	①





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Профильные цилиндры для ручки-штанги с круглой розеткой ES 1

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€	
	Профильный цилиндр для ручки-штанги с круглой розеткой ES 1, с картой данных замка, с защитой от высверливания и вытягивания			ШТ.		
	40,5 + 31,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами ✓ TPS			277280 • 691005 ⌘ 691006 •	_____ _____ _____	① ①
	40,5 + 45,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами ✓ ТНР с внутренней розеткой, высота = 8 мм (№ артикула 277415)	до 04.2018 до 04.2018 до 04.2018		277217 • 277288 • 277290 ⌘	_____ _____ _____	① ①
	45,5 + 45,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами ✓ ТНР с внутренней розеткой, высота = 10 мм (№ артикула 271791)	с 05.2018 с 05.2018 с 05.2018		343325 • 343396 ⌘ 343397 ⌘	_____ _____ _____	① ①












ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Профильные цилиндры для фурнитуры ES 0

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Профильный цилиндр для фурнитуры ES 0 40,5 + 31,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами  ✓ TPS		690999 • 691002 ∞ 691003 ∞	ШТ. _____ _____ _____	① ① ①
	45,5 + 45,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами  ✓ THP		277234 • 277292 ∞ 277294 ∞	_____ _____ _____	① ① ①
	Профильный цилиндр для фурнитуры ES 0 40 + 30 мм с 3 ключами ✓ TH		690797 •	ШТ. _____	①






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Профильные цилиндры для фурнитуры ES 1

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Профильный цилиндр для фурнитуры ES 1, с защитой от высверливания и вытягивания, с картой данных замка 35,5 + 31,5 мм (открывается внутрь) с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами  ✓ TPS, KSI Thermo46	03.2013–02.2015	ERSTP 	_____	①
		03.2013–02.2015	ERSTP 	_____	①
		03.2013–02.2015	ERSTP 	_____	
	45,5 + 27,5 мм (открывается наружу) с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами  ✓ TPS	03.2013–02.2015	ERSTP 	_____	①
		03.2013–02.2015	ERSTP 	_____	①
		03.2013–02.2015	ERSTP 	_____	
	40,5 + 45,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами  ✓ THP	03.2013–02.2015	277217 •	_____	①
		03.2013–02.2015	277288 •	_____	①
		03.2013–02.2015	277290 	_____	






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа: _____
	Заказчик: _____	
	Адрес доставки: _____	
	Город/дата: _____	Печать и подпись _____

6. Профильные цилиндры для фурнитуры ES 1

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Цилиндр с поворотной круглой ручкой для фурнитуры ES 1, с защитой от высверливания и вытягивания (дверь открывается внутрь), с картой данных замка</p> <p>35,5 (поворотная круглая ручка) + 31,5 мм с 5 ключами</p>  <p>✓ TPS, KSI Thermo46</p>	03.2013–02.2015	ERSTP ⌚	ШТ. _____	①
	<p>Профильный цилиндр для фурнитуры ES 1, с защитой от высверливания и вытягивания, с картой данных замка</p> <p>40,5 + 31,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами</p>  <p>✓ TPS, KSI Thermo46</p> <p>45,5 + 45,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами</p>  <p>✓ THP</p>	<p>с 03.2015</p> <p>с 03.2015</p> <p>с 03.2015</p>	<p>277280 •</p> <p>691005 ⌚</p> <p>691006 •</p> <p>343325 •</p> <p>343396 ⌚</p> <p>343397 ⌚</p>	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____	① ① ① ① ①



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Профильные цилиндры для фурнитуры ES 1

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Цилиндр с поворотной круглой ручкой для фурнитуры ES 1, с защитой от высверливания и вытягивания, с картой данных замка</p> <p>40,5 (поворотная круглая ручка) + 31,5 мм (дверь открывается внутрь) с 5 ключами</p>  <p>✓ TPS, KSI Thermo46</p>	с 03.2015	ERSTP 	шт. _____	①
	<p>45,5 (поворотная круглая ручка) + 45,5 мм с 5 ключами</p>  <p>✓ THP</p>	с 03.2015	ERSTP 	_____	①





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Профильные цилиндры для гарнитура розеток

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Профильный цилиндр для гарнитура розеток 40,5 + 27,5 мм с 5 ключами ✓ TPS, TPS с гарнитуром «антипаника»	заменяет изделие 690999	271617 •	ШТ. _____	①
	40,5 + 40,5 мм с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами ✓ THP		277215 •	_____	①
			277284 •	_____	①
			277286 •	_____	①
	40,5 + 45,5 мм с 5 ключами ✓ THP с гарнитуром «антипаника»		271811 •	_____	①
	Профильный цилиндр для гарнитура розеток 40,5 + 27,5 мм с 3 ключами ✓ MZ Thermo46, MZ Thermo46 слева / справа (TPS 081)	заменяет изделие 694219	271615 •	ШТ. _____	①
	40,5 + 45,5 мм с 3 ключами ✓ MZ Thermo65		343408 •	_____	①




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Профильные цилиндры закрывание одним ключом


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Профильный цилиндр, закрывающийся одним ключом с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами ✓ TPS, THP		ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘	шт. _____ _____ _____	① ① ①
	Профильный цилиндр, закрывающийся одним ключом, с картой данных замка, с защитой от высверливания и вытягивания с 5 ключами с 8 ключами с 10 ключами ✓ TPS, THP		ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘	шт. _____ _____ _____	① ①
	Ключ-дубликат для профильного цилиндра с картой данных замка (копия карты данных замка обязательна) ✓ TPS, THP		ERSTP ⌘	шт. _____	②
	Карта данных замка для профильного цилиндра ✓ TPS, THP, KSI Thermo46		ERSTP ⌘	шт. _____	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

7. Электромеханический цилиндр с поворотной круглой ручкой

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Электромеханический цилиндр с поворотной круглой ручкой, 42,5 + 42,5 мм с 5 транспондерами ✓ ТНР		343332 ⌚	ШТ. _____	
	Транспондер (дополнительно) Usermedium (черного цвета)* Programm Master (синего цвета)* Time Master (прозрачный)* * Для дополнительного заказа требуется OF-номер System-Master (белого цвета). ✓ ТНР	до 10.2017 до 10.2017 до 10.2017	343333 ⌚ 343442 ⌚ 343443 ⌚	ШТ. _____ _____ _____	② ② ②
	Транспондер (дополнительно) Usermedium (темно-синего цвета)* Programm Master (черного цвета)* Time Master (серого цвета)* * Для дополнительного заказа требуется OF-номер System-Master (белого цвета). ✓ ТНР	с 11.2017 с 11.2017 с 11.2017	343333 ⌚ 343442 ⌚ 343443 ⌚	ШТ. _____ _____ _____	② ② ②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	




**Радиоуправляемый
детектор отпечатков
пальцев FFL 12 868-BS**

436735



Пульт ДУ HSE 4 BS

4511763




Автоматический замок с электромотором

для профильного цилиндра	DIN левый	DIN правый
Наружный размер рамы – высота < 2100 мм	343667	343668
Наружный размер рамы – высота ≥ 2100 мм	343682	343683



**Замыкающая накладка
для дополнительного
замка**

343671



**Замыкающая накладка,
защелка / ригель –
главный замок**

DIN левый	343669
DIN правый	343670




Магнитный контакт

343672




Соединительный кабель

343676



Приемная плата

436741




**Корпус для приемной
платы**

343679



**Крышка (корпус)
для приемной платы**

343721




Штепсельный контакт

343673




Контактная поверхность

343674




Переходные колпачки

343677



Профиль зажима

344002



Импульсный источник питания

343675

ЗАКАЗ

№ заказчика:

№ заказа:





Заказчик:

Адрес доставки:

Город/дата:

Печать и подпись

8. Решение по автоматизации

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€	
	Автоматический замок с электромотором, □ 8 мм Наружный размер рамы – высота < 2100 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый Наружный размер рамы – высота ≥ 2100 мм для профильного цилиндра, DIN левый для профильного цилиндра, DIN правый Наружный размер рамы – высота ≥ 2100 мм для круглого цилиндра, DIN левый для круглого цилиндра, DIN правый ✓ ТНР		343667 • 343668 • 343682 • 343683 • 270295 • 270298 •	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____		
		Замыкающая накладка (коробка) для автоматического замка с электромотором, защелка / ригель – главный замок DIN левый DIN правый ✓ ТНР		343669 • 343670 •	ШТ. _____ _____	② ②
		Замыкающая накладка (коробка) для автоматического замка с электромотором, дополнительный замок ✓ ТНР		343671 •	ШТ. _____	②
		Магнитный контакт (коробка) для автоматического замка с электромотором ✓ ТНР		343672 •	ШТ. _____	②








ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

8. Решение по автоматизации

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Винт для крепления ручки-штанги длина 38 мм ✓ ТНР		343892 •	шт. _____	②
	Штепсельный контакт (дверное полотно), вкл. кабель для автоматического замка с электромотором ✓ ТНР		343673 •	шт. _____	②
	Контактная поверхность (коробка) для автоматического замка с электромотором ✓ ТНР		343674 •	шт. _____	②
	Приемная плата (коробка) BiSecur ✓ ТНР		436741 •	шт. _____	②
	Корпус (коробка) для приемной платы ✓ ТНР		343679 •	шт. _____	②
	Крышка (коробка) для корпуса приемной платы ✓ ТНР		343721 •	шт. _____	②
	Импульсный источник питания (коробка), вкл. кабель длиной 3 м ✓ ТНР		343675 •	шт. _____	







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

8. Решение по автоматизации

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Соединительный кабель (коробка) для приемной платы, штепсельный контакт и блок питания от сети ✓ ТНР		343676 •	ШТ. _____	②
	Переходные колпачки (коробка) для предохранительной планки 1 пара ✓ ТНР		343677 •	ШТ. _____	②
	Переходные колпачки (коробка) для предохранительной планки 3 пары (для 1 дверного элемента) ✓ ТНР		270185 •	ШТ. _____	②
	Профиль зажима (дверное полотно), черного цвета Длиной 1143 мм (RAM 1250 мм) ✓ ТНР		344002 •	ШТ. _____	②
	Пульт ДУ HSE 4 BS черного цвета со структурной поверхностью, нейтральный вариант ✓ ТНР		4511763 •	ШТ. _____	①
	Радиоуправляемый кодовый замок FCT 3 BS ✓ ТНР		436758 •	ШТ. _____	①
	Радиоуправляемый детектор отпечатков пальцев FFL 12 868-BS, нейтральный вариант исполнения ✓ ТНР		436735 •	ШТ. _____	






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

9. Замыкающие накладки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замыкающая накладка для замка с крюком, защелка / ригель – главный замок DIN левый DIN правый ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46	09.2011 – 02.2013 09.2011 – 02.2013	274060 • 274061 •	ШТ. _____ _____	② ②
	Замыкающая накладка для замка с крюком, защелка / ригель – главный замок DIN левый DIN правый ✓ TPS в исполнении RC 2 ✓ KSI Thermo46	с 03.2013 с 03.2013	274060 • 274061 •	ШТ. _____ _____	② ②
	Замыкающая накладка для замка с крюком, защелка / ригель – главный замок DIN левый DIN правый ✓ TPS, MZ Thermo46	заменяет изделие 277137 заменяет изделие 277139	344385 • 344386 •	ШТ. _____ _____	② ②
	Замыкающая накладка для замка с крюком, дополнительный замок / крюкообразный ригель ✓ TPS в исполнении RC 2 ✓ KSI Thermo46 ✓ TH		691258 •	ШТ. _____	②
	Замыкающая накладка для замка с крюком, дополнительный замок / крюкообразный ригель ✓ TPS	с 03.2013	277145 •	ШТ. _____	②
	Замыкающая накладка для замка с крюком, дополнительный ригель ✓ TPS		691448 •	ШТ. _____	②




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

9. Замыкающие накладки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замыкающая накладка для замка с крюком, защелка / ригель – главный замок DIN левый DIN правый ✓ ТНР с замком с крюком ✓ ТНР с автоматическим замком с крюкообразным ригелем ✓ MZ Thermo65		276986 • 276988 •	ШТ. _____ _____	② ②
	Замыкающая накладка для замка с крюком, защелка / ригель – главный замок (монтаж для переключающего контакта ригеля) DIN левый DIN правый ✓ ТНР с переключающим контактом ригеля ✓ MZ Thermo65 с переключающим контактом ригеля		340015 • 340016 •	ШТ. _____ _____	② ②
	Замыкающая накладка для автоматического замка с электромотором, защелка / ригель – главный замок DIN левый DIN правый ✓ ТНР с автоматическим замком с электромотором		343669 • 343670 •	ШТ. _____ _____	② ②
	Замыкающая накладка для замка с крюком, дополнительный замок / крюкообразный ригель ✓ ТНР с замком с крюком		276990 •	ШТ. _____	②
	Замыкающая накладка для автоматического замка с крюком, дополнительный замок / крюкообразный ригель DIN левый DIN правый ✓ ТНР с автоматическим замком с крюкообразным ригелем		270306 • 270311 •	ШТ. _____ _____	② ② /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

9. Замыкающие накладки

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замыкающая накладка (коробка) для автоматического замка с электромотором, дополнительный замок ✓ ТНР с автоматическим замком с электромотором		343671 •	шт. _____	②
	Замыкающая накладка для замка с крюком, дополнительный ригель ✓ ТНР		342174 •	шт. _____	②
	Замыкающая накладка, защелка / ригель, одноточечное или многоточечное запирающее устройство, главный замок для монтажа слева / справа ✓ MZ Thermo46 слева/справа (TPS 081)		275761 •	шт. _____	②








ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Запирающие штыри

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	3 запирающих штыря ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46		691667 •	шт. _____	②
	Замыкающая накладка (пластмасса) для запирающих штырей ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46		271897 •	шт. _____	②
	Замыкающая накладка (пластмасса) для запирающих штырей ✓ MZ Thermo46 слева/справа (TPS 081)		275767 •	шт. _____	②
	Предохранительная планка 720 mm ✓ THP, MZ Thermo65		278626 •	шт. _____	②








ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

11. Детали петель

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Верхняя часть врезной петли ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46	до 08.2011	691138 ↻	шт. _____	②
	Нижняя часть врезной петли для алюминиевой коробки ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46	до 08.2011	691139 ↻	шт. _____	②
	Нижняя часть врезной петли для стальной коробки левая правая ✓ TPS	до 08.2011 до 08.2011	691140 ↻ 691141 ↻	шт. _____ _____	② ②
	Декоративные накладки (6 шт.) для врезных петель белого цвета под алюминий / нерж. сталь ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46	до 08.2011 до 08.2011	691382 ↻ 691001 ↻	шт. _____ _____	② ②
	RAL 8003 кирпичный RAL 9006 цвет белого алюминия RAL 9016 белого цвета ✓ TPS	до 08.2011 до 08.2011 до 08.2011	ERSTP ↻ ERSTP ↻ ERSTP ↻	шт. _____ _____ _____	② ② ②
	Верхняя часть роликовой петли 180 мм ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46	с 09.2011 заменяет изделие 273186	273186 ↻ 271887 •	шт. _____ _____	② ②
	Нижняя часть роликовой петли 180 мм ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46	с 09.2011	273985 •	шт. _____	②





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

11. Детали петель

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Нижняя часть роликовой петли 180 мм ✓ THP, MZ Thermo65		277081 •	шт. _____	②
	Декоративные накладки (6 шт.) для роликовых петель 180 мм под алюминий / нерж. сталь ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46	с 09.2011	273939 •	шт. _____	②
	Ключ для регулировки петель для роликовых петель 180 мм ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		274155 •	шт. _____	②
	Колпачки для гнезд дверных петель (роликовая петля 180 мм) белого цвета ✓ MZ Thermo46 слева / справа (TPS 081)		275773 •	шт. _____	②
	Верхняя часть врезной петли ✓ TH		691138 •	шт. _____	②
	Нижняя часть врезной петли ✓ TH		691139 •	шт. _____	②
	Декоративные накладки (6 шт.) для врезных петель под алюминий / нерж. сталь ✓ TH		691001 ↻	шт. _____	②



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Электрическое устройство открывания / переключающий контакт ригеля / ригельный контакт

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Электрическое устройство открывания с защелкой дневного времени (для стальных замыкающих накладок) возможна установка слева / справа ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46	09.2011 – 02.2013	274063 ↻	шт. _____	①
	Электрическое устройство открывания с защелкой дневного времени (для пластмассовых замыкающих накладок) возможна установка слева / справа (замена для 277518) возможна установка слева / справа ✓ TPS, MZ Thermo46	03.2013 – 03.2016 с 04.2016	344495 • 344494 •	шт. _____ шт. _____	① ①
	Электрическое устройство открывания с защелкой дневного времени (для стальных замыкающих накладок / RC 2) возможна установка слева / справа ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46	с 03.2013	274063 •	шт. _____	①
	Электрическое устройство открывания с защелкой дневного времени возможна установка слева / справа (замена для 277079) возможна установка слева / справа ✓ THP, MZ Thermo65	03.2013 – 23.09.2015 с 26.09.2015	344138 • 344110 •	шт. _____ шт. _____	① ①













ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Электрическое устройство открывания / переключающий контакт ригеля / ригельный контакт

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Переключающий контакт ригеля с кабелем 6 м для основного ригеля среднего замка ✓ ТНР		340014 •	шт. _____	①
	Ригельный контакт с кабелем 4 м ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46 ✓ ТНР, MZ Thermo65		272265 • 271774 •	шт. _____ _____	① ①










ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Пакеты с комплектами принадлежностей / уплотнения

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Уплотнение для алюминиевой коробки, профиль A1 и A2</p>  <p>✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46</p>		341700 •	метр _____	② /м.
	<p>Уплотнение для алюминиевой коробки, профиль A3 и A4</p>  <p>✓ THP, MZ Thermo65</p>		277183 •	метр _____	② /м.
	<p>Уплотнение дверного полотна (фальц двери)</p>  <p>✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46</p>		690914 •	метр _____	② /м.
	<p>Уплотнение дверного полотна (фальц двери)</p>  <p>✓ THP, MZ Thermo65</p>		277181 •	метр _____	② /м.
	<p>Уплотнение дверного полотна</p>  <p>✓ THP, MZ Thermo65</p>		277177 •	метр _____	② /м.
	<p>Облицовочный профиль дверного полотна</p>  <p>✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46</p>		341698 •	метр _____	② /м.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Пакеты с комплектами принадлежностей / уплотнения

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Облицовочный профиль дверного полотна  ✓ THP, MZ Thermo65		341699 •	метр _____	② /м.
	Контактное уплотнение дверного полотна с уплотнительными уголками Для ширины RAM 1000 мм Для ширины RAM 1100 мм Другой наружный размер рамы Длина: _____ мм  ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46		699817 • 699983 • ERSTP ⌚	шт. _____ _____ _____	② ② ②
	Опускаемое напольное уплотнение  ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46		ERSTP ⌚	шт. _____	
	Опускаемое напольное уплотнение  ✓ THP, MZ Thermo65		ERSTP ⌚	шт. _____	
	Щеточное уплотнение ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46		631287 •	шт. _____	②







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Пакеты с комплектами принадлежностей / уплотнения

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Пакет с комплектом принадлежностей профиля расширения 50 мм <ul style="list-style-type: none"> • Соединительное уплотнение, 6 м • Крепежные винты 7,5 × 92 мм • Крепежный винт 4,2 × 60 мм ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46		273208 •	шт. _____	②
	Пакет с комплектом принадлежностей профиля расширения 25 мм <ul style="list-style-type: none"> • Крепежные винты 4,2 × 60 мм ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46		275797 •	шт. _____	②
	Пакет с комплектом принадлежностей профиля расширения 25 мм <ul style="list-style-type: none"> • Крепежные винты 4,8 × 45 мм ✓ THP		279245 •	шт. _____	②
	Пакет с комплектом принадлежностей с зубчатым уплотнением Уплотнение по 5,30 м ✓ TPS		690365 •	шт. _____	②



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Порог

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Порог S01 для алюминиевой коробки A1 / A2 (включая держатель порога и винты) Наружный размер рамы Длина: _____ мм ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46	с 07.2012	ERSTP •	шт. _____	②
	Порог S11 для алюминиевой коробки A3 / A4 (включая держатель порога и винты) Наружный размер рамы Длина: _____ мм ✓ THP, MZ Thermo65		ERSTP •	шт. _____	②
	Порог S12 для алюминиевой коробки A4 (включая держатель порога и винты) Наружный размер рамы Длина: _____ мм ✓ THP, MZ Thermo65		ERSTP •	шт. _____	②
	Пакет с комплектом принадлежностей для порога для алюминиевой коробки Облицовочный профиль и 2 щеточных уплотнения ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46	с 08.2011	273438 •	шт. _____	②
	Держатель порога черного цвета для алюминиевой коробки, профиль A1 с порогом S01 слева справа ✓ TPS	с 08.2011 с 08.2011	272291 • 272294 •	шт. _____ шт. _____	② ②
	Держатель порога черного цвета для алюминиевой коробки, профиль A2 с порогом S01 слева справа ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46	с 08.2011 с 08.2011	273047 • 273050 •	шт. _____ шт. _____	② ②



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Порог

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Держатель порога черного цвета для алюминиевой коробки, профиль А3 и А4 с порогом S11 слева справа ✓ ТНР, MZ Thermo65		276774 • 276772 •	ШТ. _____ _____	② ②
	Держатель порога черного цвета для алюминиевой коробки, профиль А4 с порогом S12 слева справа ✓ ТНР, MZ Thermo65		271445 • 271448 •	ШТ. _____ _____	② ②


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Порог

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€	
	Профиль вхождения в пол 30 мм (высота), 875 мм (длина) 30 мм (высота), 980 мм (длина) 30 мм (высота), 1000 мм (длина) 30 мм (высота), 1080 мм (длина) 30 мм (высота), 1100 мм (длина) 30 мм (высота), 1200 мм (длина)		344593 • 344594 • 344595 • 344596 • 278381 • 344597 •	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____	① ① ① ① ① ①	
	30 мм (высота), 1250 мм (длина) 60 мм (высота), 1250 мм (длина) 90 мм (высота), 1250 мм (длина) 120 мм (высота), 1250 мм (длина) 150 мм (высота), 1250 мм (длина)		278383 • ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘	_____ _____ _____ _____ _____	① ① ① ①	
	30 мм (высота), 1500 мм (длина)		344598 •	_____	①	
	30 мм (высота), 2250 мм (длина) 60 мм (высота), 2250 мм (длина) 90 мм (высота), 2250 мм (длина) 120 мм (высота), 2250 мм (длина) 150 мм (высота), 2250 мм (длина)		ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘	_____ _____ _____ _____ _____	① ①	
	30 мм (высота), 3250 мм (длина)* 60 мм (высота), 3250 мм (длина)* 90 мм (высота), 3250 мм (длина)* 120 мм (высота), 3250 мм (длина)* 150 мм (высота), 3250 мм (длина)*		ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘ ERSTP ⌘	_____ _____ _____ _____ _____		
	Длина: _____ мм, Высота: _____ мм		ERSTP ⌘	_____	①	
	* поставляется в разобранном виде					
	<input checked="" type="checkbox"/> TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46					
		Каркасный профиль 15 мм (высота), 1250 мм (длина)		272165	_____	①
		15 мм (высота), до 1250 мм (длина)		ERSTP ⌘	_____	①
		15 мм (высота), до 2250 мм (длина)		ERSTP ⌘	_____	①
		15 мм (высота), до 3250 мм (длина)		ERSTP ⌘	_____	①
		<input checked="" type="checkbox"/> THP, MZ Thermo65				



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

15. Боковой элемент / окно верхнего света

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Стекло для бокового элемента, в незакрепленном виде* 400 x 2100 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / ESG Mastercarré VSG, прозрачное / орнаментное стекло ESG 504 VSG, прозрачное / ESG Cathedral, прозрачное VSG, прозрачное / VSG, прозрачное VSG, прозрачное / VSG, подвергнутое пескоструйной обработке ✓ TPS		ERSTP ⌚	шт.	
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		
			ERSTP ⌚		



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

15. Боковой элемент / окно верхнего света

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>От 300 × 1875 до 500 × 2250 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / Float / VSG, прозрачное VSG, прозрачное / Satinato / VSG, прозрачное VSG, прозрачное / Float, подвергнутое пескоструйной обработке / VSG, прозрачное ✓ THP</p>		ERSTP ⌚	_____	
			ERSTP ⌚	_____	
			ERSTP ⌚	_____	
	<p>От 501 × 1875 до 1000 × 2250 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / Float / VSG, прозрачное VSG, прозрачное / Satinato / VSG, прозрачное VSG, прозрачное / Float, подвергнутое пескоструйной обработке / VSG, прозрачное ✓ THP</p>		ERSTP ⌚	_____	
			ERSTP ⌚	_____	
			ERSTP ⌚	_____	
	<p>* Без транспортной упаковки, дополнительно за упаковку</p>			_____	
	<p>Стекло для бокового элемента, в незакрепленном виде*</p>			шт.	
	<p>400 × 2100 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / VSG, подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачными полосами ✓ TPS 700, TPS 750, TPS 900</p>		ERSTP ⌚	_____	
	<p>От 300 × 1875 до 500 × 2250 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / VSG, подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачными полосами ✓ TPS 700, TPS 750, TPS 900</p>		ERSTP ⌚	_____	
	<p>От 501 × 1875 до 1000 × 2250 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / VSG, подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачными полосами ✓ TPS 700, TPS 750, TPS 900</p>		ERSTP ⌚	_____	















ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

15. Боковой элемент / окно верхнего света

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>400 × 2100 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / VSG, подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачными полосами / VSG, прозрачное ✓ THP 700, THP 750, THP 850, THP 900</p>		ERSTP ⌚	_____	
	<p>От 300 × 1875 до 500 × 2250 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / VSG, подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачными полосами / VSG, прозрачное ✓ THP 700, THP 750, THP 850, THP 900</p>		ERSTP ⌚	_____	
	<p>От 501 × 1875 до 1000 × 2250 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / VSG, подвергнутое пескоструйной обработке, с прозрачными полосами / VSG, прозрачное ✓ THP 700, THP 750, THP 850, THP 900</p> <p>* Без транспортной упаковки, дополнительно за упаковку</p>		ERSTP ⌚	_____	
	<p>Стекло для окна верхнего света, в незакрепленном виде*</p>			шт.	
	<p>От 875 × 300 до 1250 × 500 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / ESG Mastercarré VSG, прозрачное / орнаментное стекло ESG 504 VSG, прозрачное / ESG Cathedral, прозрачное VSG, прозрачное / VSG, прозрачное VSG, прозрачное / VSG, подвергнутое пескоструйной обработке ✓ TPS</p>		ERSTP ⌚	_____	
			ERSTP ⌚	_____	
			ERSTP ⌚	_____	
			ERSTP ⌚	_____	
	<p>От 1251 × 300 до 2250 × 500 мм (наружный размер рамы) VSG, прозрачное / ESG Mastercarré</p>		ERSTP ⌚	_____	





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

15. Боковой элемент / окно верхнего света

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	VSG, прозрачное / орнаментное стекло ESG 504		ERSTP 	_____	
	VSG, прозрачное / ESG Cathedral, прозрачное		ERSTP 	_____	
	VSG, прозрачное / VSG, прозрачное		ERSTP 	_____	
	VSG, прозрачное / VSG, подвергнутое пескоструйной обработке ✓ TPS		ERSTP 	_____	
	От 875 × 300 до 1250 × 500 мм (наружный размер рамы)				
	VSG, прозрачное / Float / VSG, прозрачное		ERSTP 	_____	
	VSG, прозрачное / Satinato / VSG, прозрачное		ERSTP 	_____	
	VSG, прозрачное / Float, подвергнутое пескоструйной обработке / VSG, прозрачное ✓ THP		ERSTP 	_____	
	От 1251 × 300 до 1750 × 500 мм (наружный размер рамы)				
	VSG, прозрачное / Float / VSG, прозрачное		ERSTP 	_____	
	VSG, прозрачное / Satinato / VSG, прозрачное		ERSTP 	_____	
	VSG, прозрачное / Float, подвергнутое пескоструйной обработке / VSG, прозрачное ✓ THP		ERSTP 	_____	
От 1751 × 300 до 2250 × 500 мм (наружный размер рамы)					
VSG, прозрачное / Float / VSG, прозрачное		ERSTP 	_____		
VSG, прозрачное / Satinato / VSG, прозрачное		ERSTP 	_____		
VSG, прозрачное / Float, подвергнутое пескоструйной обработке / VSG, прозрачное ✓ THP		ERSTP 	_____		
	* Без транспортной упаковки, дополнительно за упаковку			_____	





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

15. Боковой элемент / окно верхнего света

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Штапики для остекления для всего бокового элемента / окна верхнего света</p> <p>RAL 9016 Color Декоративная отделка</p> <p>✓ TPS, THP</p>		<p>ERSTP ⌘</p> <p>ERSTP ⌘</p> <p>ERSTP ⌘</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>Комплект принадлежностей для бокового элемента / окна верхнего света</p> <ul style="list-style-type: none"> • Соединительное уплотнение, 5 м • Уплотнение остекления, 5,50 м • Крепежные винты • Профили для монтажных работ <p>✓ TPS</p>		271909 •	<p>шт.</p> <p>_____</p>	②
	<p>Комплект принадлежностей для бокового элемента / окна верхнего света</p> <ul style="list-style-type: none"> • Соединительное уплотнение • Уплотнение остекления • Крепежные винты • Дренажные колпачки • Колпачки • Профили для монтажных работ <p>✓ THP</p>		277512 •	<p>шт.</p> <p>_____</p>	②
	<p>Соединительное уплотнение</p> <p>✓ TPS</p>		ERSTP •	<p>метр</p> <p>_____</p>	② /м.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

15. Боковой элемент / окно верхнего света

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Соединительное уплотнение ✓ THP		ERSTP •	метр _____	② /м.
	Уплотнение (внутри) для бокового элемента / окна верхнего света ✓ TPS, THP		632085 •	метр _____	② /м.
	Уплотнение (снаружи) для бокового элемента / окна верхнего света ✓ TPS, THP		342539 •	метр _____	② /м.
	Дренажные колпачки белого цвета серого цвета черного цвета ✓ THP		277712 • 278132 • 277716 •	шт. _____ _____ _____	② ② ②





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

16. Монтажный материал

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
 (8x)	Пакет дюбелей Винты с потайными головками, дюбели 8 × 120 мм ✓ TPS, THP, TH, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46	заменяет изделие 691027	343701 •	шт. _____	①
	Комплект ввинчиваемых анкеров для алюминиевой коробки Длина 180 мм (8 × анкеров) Длина 280 мм (8 × анкеров) ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		278942 • 343578 •	шт. _____ шт. _____	① ①
	Монтажная подушка с логотипом Hörmann Комплект из 2 шт. ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		536744 •	шт. _____	①
	Предварительно сжатая уплотнительная лента для шва шириной 6 – 15 мм Ширина 56 мм ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46 Ширина 74 мм ✓ THP, MZ Thermo65	заменяет изделие 278031 заменяет изделие 278034	273114 • 273115 •	шт. _____ шт. _____	①
	Облицовочный профиль Комплект: 2 × 2300 мм и 1 × 1300 мм, размеры (Ш × Г) 50 × 5 мм, профили для одной двери без бокового элемента / окна верхнего света RAL 9016 Golden Oak Dark Oak Night Oak Winchester Oak Titan Metallic CH 703 ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		275462 • 275464 • 275466 • 275468 • 342660 • 342659 •	шт. _____ шт. _____ шт. _____ шт. _____ шт. _____ шт. _____	






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

17. Дверной доводчик

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Верхний доводчик HDC 35 для монтажа на стороне открывания (сторона петель) для монтажа на стороне закрывания (сторона, противоположная стороне петель)</p> <p>✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46</p>		<p>275598 •</p> <p>275600 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
	<p>Шарнирный рычаг HDC 35</p> <p>✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46</p>		2030603 ⌚	<p>шт.</p> <p>_____</p>	①
	<p>Фиксатор TS 5000 и HDC 35 механический фиксатор</p> <p>✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46</p>		454841 ⌚	<p>шт.</p> <p>_____</p>	①
	<p>Монтажная пластина для HDC 35</p> <p>✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46</p>		275075	<p>шт.</p> <p>_____</p>	②




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

18. Дверной глазок / водоотводящая планка / отлив

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Дверной глазок, поставляемый отдельно хромированный, угол обзора 200°, отверстие в двери 14 мм, толщина двери 35–55 мм ✓ TPS, MZ Thermo46, KSI Thermo46		343394 •	шт. _____	②
	хромированный, угол обзора 200°, отверстие в двери 14 мм, толщина двери 50–70 мм ✓ THP, MZ Thermo65		343395 •	шт. _____	②
	Дверной глазок, с термическим разделением ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		ERSTP •	шт. _____	②
	Водоотводящая планка (анодированный алюминий) Наружный размер рамы – ширина, длина: _____ мм ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65		ERSTP ⌚	шт. _____	①
	Отлив RAL 9016 Наружный размер рамы – ширина, длина: _____ мм Под нерж. сталь Наружный размер рамы – ширина Длина: _____ мм ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		ERSTP ⌚	шт. _____	①
	Наружный размер рамы – ширина, длина: _____ мм ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		ERSTP ⌚	шт. _____	①
	Отлив Нержавеющая сталь Наружный размер рамы – ширина, длина: _____ мм ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		ERSTP ⌚	шт. _____	





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

19. Краска для подкрашивания / чистящее средство

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Краска для подкрашивания, 10 мл RAL 1015 цвет светлой слоновой кости RAL 3000 огненно-красный RAL 3003 рубиново-красный RAL 3004 пурпурно-красный RAL 5010 цвет голубой горечавки RAL 5014 сизый RAL 6005 цвет мха RAL 7016 цвет серого антрацита RAL 7035 светло-серый RAL 7040 светло-серый RAL 8003 кирпичный RAL 8028 коричневый RAL 9001 кремовый RAL 9002 светло-серый RAL 9006 цвет белого алюминия RAL 9007 цвет серого алюминия RAL 9016 белого цвета ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		690192 • _____ 344540 • _____ 344541 • _____ 344542 • _____ 344543 • _____ 344544 • _____ 344545 • _____ 342678 • _____ 344546 • _____ 344547 • _____ 344548 • _____ 344549 • _____ 344550 • _____ 690125 • _____ 344551 • _____ ERSTP • _____ 690011 • _____	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②
	Карандаш для подкрашивания, 10 мл Golden Oak Dark Oak Night Oak Winchester Oak Titan Metallic CH 703 ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		691376 • _____ 271333 • _____ 276831 • _____ 344113 • _____ 343537 • _____	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	② ② ② ② ②
	Очиститель для нерж. стали, 150 мл ✓ TPS, THP		271337 • _____	ШТ. _____	①


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

20. Прочие принадлежности

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Логотип 81,2 × 15 мм ✓ TPS, THP		5155161 •	ШТ. _____	②
	Уголок-образец Thermo46 с алюминиевой коробкой (профиль А1) ✓ TPS Thermo65 с алюминиевой коробкой (профиль А3) ✓ THP		343157 • 343159 •	ШТ. _____ _____	② ②
	Чемодан с образцами Коробка из пластмассы (НКР) ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		278816 •	ШТ. _____	
	Комплект наклеек для дверей «От себя / К себе» ✓ TPS, THP, MZ Thermo46, MZ Thermo65, KSI Thermo46		2038767 •	ШТ. _____	②

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

Для заметок



Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1.3.2016)

§ 1 Общие положения

1. Общие условия продажи и поставки действуют в отношении всех поставок и услуг в соответствии с договором, заключенным между нами и заказчиком.
2. Общие условия заключения торговых сделок (далее – ОУЗТС) имеют исключительную юридическую силу; мы не признаем условия заказчика, противоречащие нашим условиям или же отличающиеся от них. Исключением являются только условия, действие которых было одобрено нами в письменной форме.
3. Наши ОУЗТС действуют лишь по отношению к предпринимателям согласно § 14 Гражданского кодекса РФ (БГБ).

§ 2 Заключение договора

1. Наши коммерческие предложения являются предложениями без обязательств, если не оговорено иное. Вид изделия и объем поставки определяются нашим письменным подтверждением заказа. Оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также изменений формы, цвета и (или) веса товара в пределах, приемлемых для заказчика.
2. Заказ считается принятым только после того, как направляется подтверждение заказа или осуществляется поставка товара. Отправка подтверждения поступления или прием заказа по телефону не делают заказ принятым и обязательным к исполнению. В случае товаров, которые должны быть изготовлены по специальному заказу, договор считается заключенным после нашего письменного подтверждения, даже если относительно конструктивного исполнения еще требуются соответствующие разъяснения, которые отражаются на сроке поставки и цене. Мы сохраняем за собой право в течение срока поставки вносить конструктивные изменения и изменять форму изделия, если только при этом не происходит существенного изменения предмета поставки, а также его функции и внешнего вида. Это не влечет за собой изменения цены.
3. Мы оставляем за собой право собственности и авторские права на изображения, чертежи, расчеты и другую подобную документацию. Это касается также документов, имеющих гриф секретный. Доступ третьих лиц к этим документам запрещается без нашего недвусмысленного предварительного разрешения.

§ 3 Цены и условия оплаты

1. Если из подтверждения заказа не следует иное, наши цены являются ценами поставки на условиях «франко-завод поставщик», исключая транспортировку и монтаж, стоимость которых выставляется в счет отдельно. Цены включают в себя затраты на упаковку, за исключением небольших частей и запасных частей. Предусмотренный законом налог на добавленную стоимость не включен в наши цены, он будет отдельно указан в счете в размере, определяемом законом, на день выставления счета.
2. Наши счета подлежат оплате в течение 30 дней нетто (без вычетов). Снижение суммы с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности. Снижение суммы с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности.
3. Если после заключения договора происходит рост цен на материалы или повышение налогов и платежей, то мы имеем право соответствующим образом скорректировать свои цены, если временной промежуток между датой заключения договора и предполагаемой датой поставки составляет как минимум 4 месяца.
4. Если заказчик помимо поставки или без нее заказывает монтаж или другие схожие услуги, то их стоимость рассчитывается исходя из почасовой оплаты, если четко не была согласована паушальная общая цена. Монтажные работы выполняются в соответствии с нашими действующими условиями монтажа.
5. Мы имеем право вопреки иным инструкциям заказчика в первую очередь зачислять платежи в счет его более ранней задолженности. Если уже возникли расходы и начислены проценты, то мы имеем право сначала зачислить оплату в счет расходов, затем – процентов и, в последнюю очередь, – в счет основной работы.
6. Кроме того, мы имеем право немедленно заявить об истребовании всех прочих причитающихся сумм и поставить выполнение прочих услуг в зависимость от предварительной оплаты или гарантии, если нам станут известны обстоятельства, которые могут понизить платеже- и кредитоспособность заказчика. Это, в первую очередь, актуально в тех случаях, когда имеет место задержка платежа. Требования о возмещении прочего ущерба остаются в силе.
7. В течение всего времени задержки платежа заказчик не может апеллировать к праву собственности. Возможное истребование с нашей стороны во время задержки оплаты заказчиком считается односторонним отказом от договора только в том случае, если мы это заявили в письменном виде.
8. Заказчик имеет право на взаимный зачет требований только в том случае, если его претензии имеют юридическую силу, являются бесспорными и признаны нами. Заказчик может реализовать свои права удержания только в такой степени, в какой его претензия основывается на таких же договорных отношениях.

§ 4 Место исполнения, переход риска

1. Если из подтверждения заказа не следует иное, поставка осуществляется на условиях «франко-завод поставщик» (INCOTERMS 2010). Риск случайной утраты и случайного ухудшения качества товара переходит к заказчику при передаче, при поставке товара не по месту заключения договора, при поставке товара экспедиторской компании, грузоперевозчику или какому-либо лицу или организации, выполняющим пересылку. Эти положения действительны также в случае поставки по частям и при выполнении нами других услуг (например пересылки или монтажа).
2. Если заказчик допускает просрочку получения поставленного товара, то риск случайной утраты товара и случайного ухудшения качества предмета покупки переходит к нему. Возникающие при этом затраты на хранение товара регулируются согласно § 5 № 3.
3. При согласовании бесплатной поставки товаров заказчик обязан немедленно разгрузить транспортное средство. Время простоя всегда оплачивает заказчик. При поставке «франко-строительный объект» всегда подразумевается поставка грузовым автомобилем по ровной, пригодной для проезда дороге. Разгрузка, включая транспортировку к месту использования или хранения, входит в обязанности заказчика, который в случае задержки должен оплатить также расходы и риск при разгрузке или штабелировании или помещении на склад или обратной транспортировке. Лицо, принимающее от имени заказчика груз на месте разгрузки, считается уполномоченным им принять груз с взятием на себя связанных с этим обязательств.

§ 5 Сроки поставки

1. Указанные нами сроки поставки рассчитываются с момента окончания выяснения всех технических деталей.
2. Данные, касающиеся сроков поставки, следует понимать как предполагаемые сроки поставки, при условии своевременной поставки на нашу фирму товаров нашими поставщиками и/или производителями. Заказчик может установить нам срок поставки изделия или предоставления услуги лишь в том случае, если предполагаемый срок поставки будет просрочен более чем на три недели. Этот срок должен быть разумным и должен составлять не менее трех недель. Право на возмещение ущерба вследствие нарушения предполагаемых сроков поставки при этом исключается. Заказчик немедленно информируется в случае задержки поставки изделий и оказания услуг, вызванной форс-мажорными обстоятельствами и событиями, которые существенно затрудняют нам осуществление поставки или делают ее невозможной, к которым относятся, в частности, возникшие не по нашей вине после заключения договора трудности приобретения материалов, нарушения производственного процесса, забастовки, блокады, постановления официальных учреждений и т.д., также, если они возникают у субпоставщиков или их субпоставщиков. Такие обстоятельства дают нам право полностью или частично расторгнуть договор в отношении еще не выполненного заказа. В случае расторжения договора заказчику немедленно возмещаются оказанные ранее встречные услуги.
3. В случае просрочки получения поставленного товара заказчиком мы имеем право хранить товары на складе за его счет и риск. Возникающие при этом затраты на хранение мы можем либо потребовать оплатить в фактическом размере, либо выставить паушальную цену в размере 5 % от суммы счета за каждый уже начавшийся месяц. Данное положение действительно и в случае хранения на нашем складе. Заказчик имеет право в случае предъявления требования о паушальном возмещении ущерба доказать меньший ущерб.

4. Если заказчик по истечении установленного для него дополнительного срока отказывается принять товар или заявляет, не имея на то права, что он больше не хочет принять товар, то мы можем дополнительно потребовать возмещения ущерба за неисполнение.
5. Поставки по частям возможны в допустимых пределах.

§ 6 Оговорка о праве собственности

1. Товары остаются нашей собственностью до полной оплаты всей причитающейся суммы в рамках текущих деловых отношений с заказчиком. Если стоимость товара с сохраненным за нами правом собственности на 20 % превышает стоимость обеспеченных требований, вытекающих из текущих деловых отношений, то мы обязаны по требованию заказчика освободить товар, на который сохраняется наше право собственности. Выбор освобожденных гарантий при этом происходит по нашему усмотрению.
2. Заказчик обязан, пока действует оговорка о праве собственности, бережно обращаться с предметом купли-продажи и за свой счет застраховать его по восстановительной стоимости от пожара, повреждений, вызываемых водой, и кражи. Возможные регрессивные иски заказчика к страховщику или каким-либо иным третьим лицам вследствие ухудшения или износа товара, на который сохраняется наше право собственности, уже сейчас переуступаются нам в размере суммы счета. Если необходимо проведение работ по техобслуживанию и техосмотру, то заказчик обязан проводить их регулярно и за свой счет. Заказчик должен незамедлительно письменно извещать нас обо всех доступах третьих лиц к товару, особенно о мерах исполнения судебных решений, а также о случайных повреждениях и уничтожении товара. Заказчик обязан незамедлительно уведомить нас о смене владельца товара, а также о собственной смене адреса. Заказчик должен возместить нам весь ущерб и расходы, возникшие вследствие нарушения этого обязательства и необходимости вмешаться и не допустить третьих лиц к товару. В случаях доступа третьих лиц заказчик, кроме того, обязан предоставить нам необходимую помощь для защиты наших прав.
3. Заказчик не имеет права предоставлять товар, на который сохраняется наше право собственности, в качестве залога или передавать кредиторам права собственности на него.
4. Обработка или модернизация товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, всегда выполняется для нас. При обработке или соединении товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, обработанное или соединенное изделие также будет имуществом с ограничениями в праве пользования. В случае соединения или обработки товара, на который сохраняется наше право собственности, с другими товарами, не являющимися нашей собственностью, мы приобретаем право собственности на новое изделие пропорционально фактурной стоимости товара, в отношении которого мы имеем право собственности, к фактурной стоимости другого использованного изделия на момент осуществления соединения или обработки. Возникающие таким образом права общей собственности считаются товарами, в отношении которых сохраняется наше право собственности, согласно этим условиям. Если наши товары объединяются или неразъемно соединяются с другими движимыми предметами в единое изделие, и другое изделие считается главным, то заказчик пропорционально доле участия передает нам общую долевую собственность, если ему принадлежит главное изделие. В вышеуказанных случаях заказчик уже сейчас передает нам свои права собственности на обработанные, соединенные или смешанные товары. Передача заменяет тем, что заказчик хранит для нас обработанные, соединенные или смешанные изделия. На товар, возникший в результате обработки, использования и смешивания, распространяются те же положения, что и на товары, на которые сохраняется наше право собственности.
5. Заказчик имеет право в обычном порядке оформления переуступить товары, на которые сохраняется наше право собственности. Он уже сейчас переуступает нам причитающиеся ему в результате дальнейшего отчуждения суммы со всеми правами и в полном размере. Мы принимаем эту переуступку. Если заказчик отчуждает товар, на который сохраняется наше право собственности, – после обработки/соединения – вместе с не принадлежащим ему товаром, то он переуступает нам уже сейчас причитающиеся в результате отчуждения суммы в размере стоимости товара, на который сохраняется наше право собственности, со всеми побочными правами. Мы принимаем эту переуступку уже сейчас. Заказчик уполномочен взыскать причитающуюся сумму и после переуступки. Мы однако, оставляем за собой право самим взыскать задолженность, если заказчик надлежащим образом не выполнит свое платежное обязательство и задержит платеж или если имеются обоснованные сомнения в его платежеспособности и кредитоспособности. По нашему требованию нам должны быть сообщены размер уступленного требования, личность должника, а также прочие необходимые для взыскания долга данные; все соответствующие документы должны быть выданы нам на руки, а должник должен быть извещен о переуступке обязательств.
6. Право на дальнейшую обработку и переуступку прекращается при расторжении договора.
7. В обычные часы работы заказчика мы всегда имеем право входить в его служебные и производственные помещения для проверки наличия товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, а также вступить во владение товаром, в отношении которого сохраняется наше право собственности, если только заказчик не может апеллировать к праву собственности.

§ 7 Претензии, связанные с дефектами и неисправностями

1. Претензии заказчика, связанные с обнаруженными дефектами и неисправностями товара, могут быть признаны только в том случае, если он надлежащим образом выполнил свои обязанности, связанные с обследованием товара и представлением рекламации, которые предусмотрены § 377 Германского торгового уложения (HGB). В случае рекламации, представленной с нарушением предусмотренных сроков, и (или) оформленной ненадлежащим образом, товар считается принятым без рекламации.
2. При поставке товаров в случае обнаружения дефектов и неисправностей мы сначала по нашему усмотрению предоставляем гарантию путем устранения неполадок или осуществления новой поставки с целью замены некондиционного товара (устранение дефекта). Если устранить дефекты не удалось, заказчик может, на свое усмотрение, потребовать снижения цены, отказаться от договора или потребовать возмещения ущерба. При незначительных дефектах заказчик не имеет права на отказ от договора.
3. Определяющим для качества покупаемого товара является лишь описание изделия или подтверждение заказа изготовителем. Официальные высказывания, публикации или реклама изготовителя ни в какой мере не являются информацией о качестве, соответствующей договору.
4. Срок давности для предъявления рекламаций определяется в соответствии с § 438, абзац 1, № 2 Гражданского кодекса РФ (БГБ), если не оговорены другие сроки.
5. Заказчик не имеет права переуступать претензии в связи с дефектами изделия.

§ 8 Ответственность

1. В соответствии с действующим законодательством мы несем ответственность, если заказчик предъявляет требования о возмещении ущерба, который вызван умыслом или грубой халатностью. В случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью, мы несем ответственность только за прогнозируемый, обычно возникающий ущерб. Мы не несем ответственности в случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью и касающихся не существенных для договора обязанностей, нарушение которых не угрожало выполнению договора. Это касается также случаев нарушения обязанностей нашими законными представителями или доверенными лицами.
2. Ответственность за нанесенный по собственной вине ущерб жизни или здоровью какого-либо лица, остается в силе (вне ограничения ответственности), это же касается и требований заказчика согласно Закону об ответственности за качество выпускаемой продукции.

§ 9 Заключительные положения

1. В отношении условий поставки и связанных с ними вопросов действует право Федеративной Республики Германии. Действие торгового права Объединенных Наций исключено.
2. Дополнительные договоренности и изменения должны быть составлены в письменной форме. Это же касается и отказа от формулировки об обязательности письменной формы изменений и дополнений.
3. Если в подтверждении заказа не указано иное, то местонахождение нашей фирмы является местом исполнения. Исключительным местом судопроизводства для всех спорных вопросов по договору является г. Билефельд (Германия).
4. В случае если отдельные положения договора, включая настоящие ОУЗТС, утратят силу полностью или частично, это никаким образом не отразится на действительности остальных положений.

Hörmann: качество без компромиссов



Hörmann KG Amshausen, Германия



Hörmann KG Antriebstechnik, Германия



Hörmann KG Brandis, Германия



Hörmann KG Brockhagen, Германия



Hörmann KG Dissen, Германия



Hörmann KG Eckelhausen, Германия



Hörmann KG Freisen, Германия



Hörmann KG Ichtshausen, Германия



Hörmann KG Werne, Германия



Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша



Hörmann Beijing, Китай



Hörmann Tianjin, Китай



Hörmann LLC, Montgomery IL, США



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ПРИВОДЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ДВЕРИ
КОРОБКИ

HÖRMANN